

2023 年河北版高处安装、维护、拆除考试内部培训题库含答案

L【单选题】严禁将安全帽的两层顶衬合为()层。(A)

A、二

B、一

C、三

2、【单选题】为了加速拆除设备、设施可采用()方式进行拆除。(C)

A、人工拆除

B、人工与机械相结合的方法

C、切割或机械拆除

3、【单选题】二级以上的高处作业是指超过()m 以上。(B)

A、 10

B、 5

C、 8

4、 【单选题】 人字梯应具有坚固的钱链和限制开度的()。(C)

A、 链接

B、 绳索

C_s 拉练

5、 【单选题】 从业人员()处理紧急突发状况,可以停止高处作业。(A)

A、 有权

B、 无权

C、 不许

6、 【单选题】 作业场所光线不足,能见度差,容易发生()伤害事故。(C)

A、 坠落

B、 物品

C_s 人员

7、【单选题】关于安全生产事故的调查处理,主要是指事故发生后,及时,准确的查清楚事故的()。(C)

A、经过

B、结果

C、原因 8、【单选题】单台空调器的安装工作应由()人以上完成。(B)

A、1

B、2

C、3

9、【单选题】发现表面纤维严重磨损局部绳径变细,或任一股磨损达到原绳股()更换新绳。(A)

A、1/3

B、1/5

C、1/4

10、【单选题】吊篮按驱动方式分为手动、()和气动三种。(C)

A、半自动

B、自动

U电动

IL 【单选题】 在容易触电的场合要使用（）电压。（A）

A、规范

B、任何

U任意

12、 【单选题】 在生产或者贮存易燃易爆物品场区内进行施工作业属（）级动火区域。（A）

A—
x

B、二

C、三

13、 【单选题】 安全帽（）调节帽箍大小。（A）

A、能

B、不能

C、自动

14、【单选题】安全自锁器（含配套缆绳）的检查项目,标准周期为（）。
(A)

A、6 月

B、3 月

c、1 年 15、【单选题】室外机地脚螺栓不易拆除,主要原因是()。(C)

A、安装的牢固

B、装在外边时间太长了

C、锈蚀

16、【单选题】室外机用绳索捆绑的目的是()。(A)

A、避免滑脱

B、作业方便

U省力气

17、【单选题】室外机距地面高度应大于()m。(B)

A、 1.5

B、 2.5

C、 3.518、【单选题】容易滑动、滚动的工具、材料要堆放在脚手架上，必须

()措施防坠落。(A)

A、 采取

B、 无需

C、 使用

19、【单选题】屋面层和结构层两个部分构成()。(C)

A、 楼梯

B、 墙壁

C、 屋顶

20、【单选题】工作()指挥人和吊车司机应该统一指挥信号。(C)

A、 时

B、 后

C_s 前

21、【单选题】常用 ZLD500型电动吊篮的电动机功率为()kW0(C)

A、 0.8

B、 2

22、【单选题】广告施工作业发现事故隐患()。(C)

A、 应告诫员工注意安全继续施工

B、 边排除边施工

C、 应及时排除隐患后再施工

23、【单选题】广告施工高处作业范围内发现原有建筑构件或附属设施发生松动存在高处坠落风险时应()。(B)

A、 认为安全的前提下继续施工

B、 应在加固或拆除松动物才非除高空坠落风险后再施工

C、 不用理会继续施工

24、【单选题】广告施工高处作业设置固定式挂梯应()。(C)

A、 挂在原有建筑结构上捆绑连接

B、 挂在原有建筑结构上不必连接

C、必须与原有建筑结构用化学锚栓等连接件有效连接

25、【单选题】延期复审()的,特种作业证失效。(B)

A、通过

B、不合格

C、合格

26、【单选题】建筑物拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业的是()拆除施工方法。(B)

A 爆破

B、人工

C_s 机械

27、【单选题】当给水干管采用铜管、塑料管以及热水系统干管应按设计要求采取热补偿措施。安装补偿器必须按规定做好预拉伸。待管道()安装完毕后,除去预拉伸的支撑物,调整好坡度。(A)

A 固定卡件

B、水平

C、滑动卡件

28、【单选题】挂梯移动时高出作业人员应该()挂梯。(A)

A 离开

B、扶住

29、【单选题】架设馈线杆(尤其是水泥杆或过重木杆)一般用三角架,特殊情况可用枷杠或其它方法。使用三角架时,三角架垂直高度必须大于被立杆高度的()。(C)

A、四分之一

B、三分之一

C、二分之一

30、【单选题】根据伤情对伤员边分类边抢救,处理的原则是先重后轻、先缓后急、先近后()。(B)

A、左

B、远

C、右

31、【单选题】每日工作前必须由()向全体施工人员宣读安全工作命令票。(A)

A、施工负责人

B、专职安全员

C、项目总工

32、【单选题】用了一段时间的空调不凉了,跑氟了。这时的查漏主要

()。(

A、跑气

B、油迹

U不凉

33、【单选题】电动吊篮的悬吊平台工作面的护栏高度不应低于()m。

(B)

A、0.5

B0.8
x

C、0.6

34、【单选题】电动机是()。(C)

A、控制设备

B、二次设备

C、一次设备

A、施工垃圾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037153151053006115>