

陈列展览设计员《陈列展览设计员题库考点》模拟卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：材料的耐沾污性，就是不具有（ ）的性质。
- A、保持原有质感

B、抗沾污作用

C、保持原色

D、保持原有光泽
- 2、单项选择题：一个行业或企业的形象、信用和声誉，往往表现为该行业或企业的服务与产品在（ ）中的信任程度。
- A、国际市场

B、经销商

C、社会公众

D、政府主管部门
- 3、单项选择题：所含分项工程质量（ ）合格的分部工程为合格分部工程。
- A、70%

B、80%

C、90%

D、100%
- 4、单项选择题：展览设计时，既要围绕委托方需求，也要同时兼顾（ ）的偏好和需求。
- A、目标观众

B、法人代表

C、政府要求

D、相关产品
- 5、单项选择题：设计制图室将设计意念通过形象化和符号化的方式表现出来，能让人明确感受并能够以此为依据来进行施工、制作的一种（ ）制图形式。
- A、模拟

B、平面

C、符号

D、视觉
- 6、单项选择题：展示设计是一项艺术性很强的工作，它追求符合（ ）的视觉效果。
- A、美学

B、规则

C、策划

- D、理论
- 7、单项选择题：展览调查研究是对大量偶然现象进行研究，获得（ ）和进行科学预测。
- A、常识
 - B、联系
 - C、规律
 - D、战术
- 8、多项选择题：道具设计图常用的比例有（ ）。
- A、1: 50
 - B、1: 25
 - C、1: 100
 - D、1: 10
 - E、1: 5
- 9、单项选择题：系统的展台搭建材料不具有一下特点（ ）
- A、可塑性强
 - B、系统稳固，搭建容易拆卸难
 - C、方便拆卸组装
 - D、节省人工
- 10、单项选择题：在用钢直尺量距时，直线定位根据精度要求不同，可分为（ ）和目视定线。
- A、直接定线
 - B、间接定线
 - C、经纬定线
 - D、高度定线
- 11、单项选择题：材料是能被人类经济地用于（ ）的物质。
- A、实现功能
 - B、建筑
 - C、设计搭建
 - D、制造有用物品
- 12、单项选择题：材料表面易于清洁的性质称为材料的（ ）。
- A、耐沾污性
 - B、耐磨性
 - C、易洁性
 - D、耐压性
- 13、单项选择题：水准测量中，AB 两点之间的高差有（ ）之分。
- A、正负
 - B、远近
 - C、复数
 - D、先后
- 14、单项选择题：展示活动时间较短，但有（ ）、集中性的特点。
- A、大型性
 - B、国际性
 - C、零散性

D、密集性

15、单项选择题：内容是指事物内在（ ）的总和。

A、成分

B、构成

C、要素

D、物质

16、单项选择题：（ ）是 AutoCAD2004 绘图空间的一个假想的矩形绘图区域，相当于选择图纸大小。

A、图形区域

B、绘图空间

C、图形界限

D、图形面积

17、多项选择题：吸声系数的大小与（ ）因素有关。

A、被材料吸收的声能

B、原先传递给材料的全部声能

C、剩余传递给材料的声能

D、被材料反射的声能

E、穿透材料的声能

18、单项选择题：（ ）作画方法为先深后浅，主要通过各种色彩的叠加取得更加丰富的色彩变化。

A、马克笔技法

B、铅笔画技法

C、钢笔画技法

D、中国画技法

19、单项选择题：下列不属于油漆装修工艺技巧的是（ ）。

A、表面颜色正、均匀、光亮平滑，无泪滴、过厚、透底，气泡等现象

B、油漆边界平直整齐，无油出界现象

C、墙身批灰不见凸块凹坑，墙角平整

D、在 5m 距离看，乳胶漆应不见扫痕

20、单项选择题：展览工程采购的装饰材料质量应符合产品有关标准的质量要求和设计要求，供货单位应提供展品质保书或检验报告。供需双方对建材有争议时，可由（ ）仲裁检验 A. 当地法定建材质检机构

B. 国家级法定建材质检机构

C. 省级法定建材质检机构

D. 市级法定建材质检机构

21、多项选择题：再现反映作品内容和表现形式的（ ）趋势，表现反映作品内容和形式的（ ）趋势。

A、表象化

B、发散

C、主观

D、具体化

E、抽象化

22、单项选择题：材料的吸水性决定于材料本身的亲水与（ ），也与其孔隙率的大小及特征有关。

A、憎水性

B、防水性

C、耐水性

- D、吸湿性
- 23、单项选择题：（ ）不属于方案设计任务书的撰写步骤。
- A、明确展览项目的地点，以及展览场所的相应位置
 - B、展览调查的时间、设计时间，展出时间等计划
 - C、明确参与展览项目的委托方、施工方、监理方
 - D、明确展览项目的设计范围和内容
- 24、单项选择题：从业人员的工作责任感和集体荣誉感是一种（ ）的力量，是从业人员道德信念的行为体现。
- A、监督
 - B、无形
 - C、社会
 - D、促进
- 25、单项选择题：展览工程设计，其牢固性、安全性、时效性、（ ）是评审依据的质量标准。
- A、经济性
 - B、时效性
 - C、先进性
 - D、可行性
- 26、| A、渲染
- B、手法
 - C、创意
 - D、造型
- 29、单项选择题：视觉传达设计存在两个审美主体，一个是设计者，一个是（ ）。
- A、施工单位
 - B、委托者
 - C、受众
 - D、厂家
- 30、多项选择题：一个测回包括（ ）。
- A、竖直角测量
 - B、钢尺测量
 - C、盘左观测
 - D、盘右观测
 - E、视距观测
- 31、单项选择题：耐水性属于材料的（ ）。
- A、基本物理性质
 - B、基本力学性质
 - C、基本化学性质
 - D、其他性质
- 32、单项选择题：材料的导热性与材料的化学组成、（ ）、孔隙率、孔隙形态特征、含水率及导热时的温度有关
- A. 材料的显微结构
 - B. 材料的硬度
 - C. 材料的耐磨性
 - D. 材料的密度

33、单项选择题：下列属于水彩色技法特点的是（ ） A. 色彩明快鲜艳.

- B. 色彩层次细腻
 - C. 色彩饱和后不透明
 - D. 结构表现清晰
- 34、单项选择题：平面投形法是根据已知平面、立面和（ ）的位置，求立方体或形体的透视图的方法。
- A、视点
 - B、尺寸
 - C、形状
 - D、高度
- 35、单项选择题：平面投形法是根据已知平面、立面和视点的位置，求立方体成形体的（ ）的方法。
- A、平面图
 - B、工程圈
 - C、透视图
 - D、体积
- 36、单项选择题：（ ）是只供一个方向观看，类似橱窗的大展柜，内部可以设置各种场景，使展品呈现在一个“真实”的设计环境中，使展示更加生动。
- A、立式展柜
 - B、桌柜事展柜
 - C、布景箱
 - D、旋转展柜
- 37、多项选择题：在设计展览文字脚本上，要深入分析（ ）以及相关参展信息，在此基础上形成涵盖展示活动的目的要求、指导思想与基本原理等展示总体脚本。
- A、委托方参展意图
 - B、展品特性
 - C、展示风格
 - D、场地特色
 - E、展示表现手法
- 38、单项选择题：为了让所画的视图能完整、清晰地表达物体个方面的形状，画组合体视图通道常首先需要（ ）
- A、吸湿性
 - B、吸水性
 - C、耐水性
 - D、亲水性
- 42、单项选择题：在会展项目运行过程中，（ ）也应该是展览设计协调的过程。
- A、协调
 - B、沟通
 - C、知识
 - D、合作
- 43、单项选择题：标题栏不包括（ ）
- A. 技术要求
 - B. 图样名称
 - C. 设计单位
 - D. 设计者签名
- 44、单项选择题：世界三大建筑体系不包括（ ）。
- A、两方建筑

- B、印度建筑
 - C、中国建筑
 - D、伊斯兰建筑
- 45、单项选择题：召开专题调查会一般是以（ ）人为宜。
- A、20 人以上
 - B、10 至 15
 - C、3 至 5
 - D、7 至 8
- 46、单项选择题：（ ）通常是由一定断面形状和长度的管件及各种联结件组成，根据需要可以组合成展台、展柜、展墙、隔断等。
- A、系列式展架
 - B、可拆装的组合式展架
 - C、脚手架式
 - D、沟槽卡簧式
- 47、单项选择题：AutoCAD 默认将用户图形置于（ ）中。
- A、极坐标系
 - B、世界坐标系
 - C、用户坐标系
 - D、绝对坐标系
- 48、多项选择题：下列有关展览工程电源及照明设备的说法中，（ ）是正确的。
- A、插座离地面不低于 200mm
 - B、接线时零线进开关，相线直接进灯口
 - C、插座线盒内导线应留有余量，长度宜为 150mm
 - D、螺口灯头相线不应接外壳
 - E、照明灯开关距地高度宜为 1.3m
- 49、单项选择题：材料的耐燃性是指（ ）。
- A、对火焰和高温的抵抗能力
 - B、在外力承载作用下，抵抗破坏的能力
 - C、在潮湿的空气中吸收空气中的水分
 - D、在饱和水的作用下不被破坏，其强度也不明显降低
- 50、单项选择题：底稿主要体现展示空间设计效果，包括展览场馆建筑与环境空间的表现，展示与陈列空间的表现、（ ）、共同空间的表现，销售空间的表现和展示服务空间的表现。
- A、流动空间的表现
 - B、展示背景空间的表现
 - C、动态空间的表现
 - D、节奏空间的表现
- 51、单项选择题：关于装饰剖面图正确的说法是（ ）。
- A、只有将装饰剖面图按照 1/2 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图
 - B、只有将装饰剖面图按照 2/5 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图
 - C、只有将装饰剖面图按照 1/3 剖切的，以表达它内部的结构视图才是装饰剖面图
 - D、将装饰面整个剖切或局部剖切，以表达它内部的结构视图
- 52、多项选择题：下列属于展览草案设计基本流程的是（ ）。

- A、工程施工
- B、决定主题
- C、划分小主题和项目
- D、草案印刷
- E、现场组装

53、单项选择题：在进行组合体的尺寸标注时，（ ）是指确定各部分相对位置的尺寸。

- A、定形尺寸
- B、定位尺寸
- C、总体尺寸
- D、定比尺寸

54、单项选择题：（ ）展示设计可以达到将众多展品按一定关系联合起来，达到有条不紊的展示效果。

- A、特写式
- B、系统式
- C、专题式
- D、综合式

55、单项选择题：（ ）是指材料体积内的空隙体积与总体积之比。

- A、密度
- B、表现密度
- C、孔隙率
- D、密实度

56、多项选择题：为使汉字均匀整齐，就要调整字形，调整字形的方法有（ ）

- A、视觉调整
- B、外形调整
- C、字体黑白调整
- D、内白变化的调整
- E、大小调整

57、单项选择题：（ ）反映物体上下、左右的位置关系，既反映了物体的高度和长度。

- A、主视图
- B、俯视图
- C、左视图
- D、右视图

58、单项选择题：下列属于铅笔画技法特点的是（ ） A. 色彩层次细腻

- B. 色彩透明清丽
- C. 色彩明度变化范围小
- D. 色彩明快鲜艳

59、单项选择题：竣工图是对工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家重要技术档案，一定要经（ ）审核签认。

- A、施工单位负责人
- B、专业审核机构
- C、工程技术负责人
- D、施工班组长

60、单项选择题：在准备绘制空间透视效果图时，应确定适合的主题以（

- ），传达展品信息或表达展品的内涵。
- A、实现展出效果
 - B、突出展品内容
 - C、展现展品特色
 - D、突出展品价值
- 61、单项选择题：在准备绘制空间透视效果图时，应确定适合的主题以突出展品内容，传达展品信息或（ ）。
- A、明确展品价值
 - B、实现展品效果
 - C、表达展品的内涵
 - D、传达展品优势
- 62、单项选择题：在展示照明灯具中，效率高、使用寿命长，强调黄、白系统的色彩的是（ ）。
- A、白色荧光灯
 - B、日光色荧光灯
 - C、高级色荧光灯
 - D、白炽灯
- 63、单项选择题：下列不属于材料基本力学性质的是（ ）。
- A、材料的强度
 - B、材料的硬度
 - C、材料的耐磨性
 - D、材料的耐燃性
- 64、多项选择题：展示活动使用的设备抵达安装现场后，首先应该（ ）。
- A、对金属构件进行清洁
 - B、挫磨表面
 - C、切削、清洗毛坯和其它零部件
 - D、挫磨金属构件中的镗孔和铰孔
 - E、对金属构件表面的灰尘、涂料和防护油进行处理
- 65、单项选择题：（ ）与职业道德不是从来就有的，作为一种社会现象，两者均属历史的范畴。
- A、行业
 - B、社会分工
 - C、职业
 - D、政治制度
- 66、多项选择题：局部效果图是突出表现（ ）等设计效果。
- A、展示的陈列空间、销售空间、洽谈空间、展示服务空间
 - B、展示的道具构成、展品构成、宣传物品构成
 - C、展示环境色彩、道具色彩、展品陈列色彩
 - D、照明设计效果、自然光效果、普通照明效果、特殊效果
 - E、环境场景的外部形象和展览气氛
- 67、单项选择题：在资料收集中，不设计一套系统化的（ ），收集到的资料往往缺乏头绪。
- A、制度
 - B、提纲
 - C、过程

D、报告

68、单项选择题：（ ）是一种特殊的效果照明，在展示过程中，为了创造气氛，可以采用把展示空间分成几个层次设计照明的方式，有层次、虚实、先后、主次的变化。

A、基本照明

B、层次照明

C、装饰照明

D、重点照明

69、单项选择题：装饰工程的实际效果往往是通过装饰材料及其配套产品的色彩、（ ）、纹理和形状尺寸等因素来实现。

A、协调

B、质感

C、质量

D、美感

70、单项选择题：（ ）是为了向委托方展示展厅的照明在视觉表现、展出效果、渲染气氛方面的设想。

A、平面布局示意图

B、展示空间图

C、色彩效果图

D、照明预想图

71、单项选择题：竣工图不装订，按 A4 幅面（ ），图面朝里，图标要外露，页号标在右上角 A. 297mmX420mm

B. 148mmX210mm

C. 182mmX257mm

D. 297mmX210mm

72、单项选择题：建筑结构主要分为钢筋混凝土、砌体结构和（ ）。

A、石结构

B、玻璃结构

C、高层结构

D、钢结构巧

73、单项选择题：沟通技巧主要包括自信的态度、体谅他人的行为、适当提示对方、（ ）、善用询问与倾听。

A、肯定他人的行为

B、协调与他人关系

C、有效地直接告诉对方

D、善与他人合作

74、单项选择题：在书籍展示中，可能用到的辅助设备有（ ）。

A、展板

B、液晶显示器

C、展台

D、阅览架

75、单项选择题：关于高层建筑的框架结构，下面的说法正确的是：（ ）。

A、框架结构是利用建筑物的墙体（内、外墙）作为承受垂直载荷和抵抗测力的结构

B、框架结构是将剪力墙或密柱深梁式的框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体

C、框架结构即除了框架以外还增设了一些抗测力刚度很大的墙片

D、框架结构是由柱、梁组成的承受垂直载荷和水平载荷的结构体系

76、单项选择题：钢结构的连接方法主要有焊缝连接、螺栓连接、（ ）

A、铆钉连接

B、前部连接

C、凝结连接

D、压力连接

77、单项选择题：关于局部效果图的陈述，错误的是（ ） A. 展现宣传品构成

B. 感知整个展览

C. 展示服务空间

D. 展现展览的陈列空间

78、单项选择题：施工项目质量控制的方法控制不包括（ ） A. 项目设计方案

B. 设计工艺表现

C. 材料采购渠道

D. 技术控制措施

79、单项选择题：对于建筑设备安装分项工程的优良等级，允许偏差项目抽检的点书数中（ ）及以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内 A. 50%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

80、单项选择题：（ ）不属于绿化所具有的能够满足人们观赏需求的功能。

A、赏心悦目

B、舒解疾病

C、放松情绪

D、怡情养性

81、单项选择题：绘制施工图通常要借助一定的表现载体，这些载体不包括（ ）

A、线条

B、数字

C、文字

D、色彩

82、单项选择题：现代展示道具设计和选用原则要求以定型的（ ）、系列化展示道具为主，以特殊设计为辅。

A、标准化

B、兼容化

C、前卫化

D、格式化

83、单项选择题：归纳过程是由（ ）认识基础上升到理性认识。

A、一般

B、特殊

C、书面

D、感性

84、单项选择题：在绘制剖面图、节点大样图时应标出的内容包括（ ）。

A、标明所有构建、配件局部的详细尺寸、做法及施工要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038021045017007046>