

会计电算化考试试卷(一)

(考试时间90分钟,总分100分)

题号	一	总分
得分		

- 答题前要仔细阅读答题卡上的“考生须知”。填好姓名、准考证号填写清楚，字迹不能超出框线。
- 作答有误需重新作答时，尽量避免使用橡皮擦除，以防卡面破损，个别错误可用正确的删除和修改符号进行修改；不准修改答题卡上的题号，否则答案无效。
- 考试结束后，不要将试卷、草稿纸或其它物品夹在答题卡中。

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

() 1、在Excel中，() 函数是求一组值的平均值。

- A、AVERAGE
- B、MIN
- C、MAX
- D、SUM

【答案】A

【解析】

在Excel中，AVERAGE函数是求一组值的平均值，MIN函数是求一组值的最小值，MAX函数是求一组值的最大值，SUM函数是求和。

() 2、Excel中，要在公式中使用某个单元格的数据时，应在公式中键入该单元格的()。

- A、格式
- B、附注
- C、条件格式
- D、名称

【答案】D

【解析】

Excel中，要在公式中使用某个单元格的数据时，应在公式中键入该单元格的名称。

() 3、应收款核销是确定()的操作，即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项。

- A、收款单
- B、销售发票
- C、应收单据

D、以上都对

【答案】 D

【解析】

应收款核销是确定收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作。

() 4、会计核算软件系统处于中心地位的是 ()

- A、报表管理模块
- B、工资核算系统
- C、账务处理模块
- D、账务分析模块

【答案】 C

【解析】

账务处理模块是会计核算软件的核心，它以凭证为数据处理起点，通过凭证输入和处理，完成记账、银行对账、结账、账簿查询及打印输出等工作。@jin

() 5、关于已有的Excel文件方式启动Excel软件的操作，不能实现建立一个新的空白工作簿的是 ()。

- A、通过快捷键 “Ctrl+N”
- B、通过快捷键 “Ctrl+S”
- C、执行 “文件——新建” 菜单命令，选定其中的空白工作簿模板
- D、单击工具栏中的 “新建” 按钮

【答案】 B

【解析】

选项B，“Ctrl+S”是保存的快捷键，不能通过此操作建立新空白工作簿。

() 6、账务处理系统与工资核算系统之间的数据应通过 () 自动完成。

- A、自动转账凭证
- B、报表传递
- C、自动转账功能
- D、软盘传送

【答案】 A

【解析】

账务处理系统与工资核算系统之间的数据应通过自动转账凭证自动完成。

() 7、局域网的作用范围通常是 ()。

- A、几十公里到几百公里
- B、几米到几公里

- C、5到50公里
- D、几百到几千公里

【答案】 B

【解析】

局域网是一种在小区域内使用的，覆盖范围通常局限在10千米（公里）范围之内，属于一个单位或部门组建的小范围网。

（ ）8、下列各项中，不属于会计科目设置内容的是（）。

- A、科目余额
- B、是否外币核算
- C、是否辅助核算
- D、余额方向

【答案】 A

【解析】

科目余额不是在设置会计科目的录入。用友T3中，科目余额的录入应在“总账——期初余额”中进行设置。

（ ）9、账务处理系统中，执行了（）功能后，不能再输入本期凭证。

- A、登账
- B、审核
- C、结账
- D、查询

【答案】 C

【解析】

已结账月份不能再有业务发生。

（ ）10、下列各项中，不属于企业应付款来源的票据是（）。

- A、预收单
- B、其他应付单
- C、普通发票
- D、专用发票

【答案】 A

【解析】

企业的应付款的票据来源于采购发票（包括专用发票、普通发票）和其他应付单。

（ ）11、应收系统期初数据主要包括（）。

- A、未处理完的所有供应商的应付账款

- B、未处理完的所有客户的应收账款
- C、已经预付的款项
- D、以上全不对

【答案】B

【解析】

应收系统期初数据主要包括：将系统启用前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到系统。

() 12、Excel中，对“清除”和“删除”功能的描述，()是错误的。

- A、“清除”不能删掉单元格中某些类型的数据
- B、它们只对选定的单元格区域起作用，其他单元格中的内容不会受到影响
- C、“删除”的对象不只是单元格中的内容，而且还有单元格本身
- D、“清除”只是删除单元格中的内容

【答案】A

【解析】

在Excel中，“清除”功能可删除单元格中各种类型的数据，也可清除格式。

() 13、Excel是MicrosoftOffice组件之一，它的主要作用是()。

- A、处理数据
- B、处理文字
- C、演示文稿
- D、创建数据库应用软件

【答案】A

【解析】

微软的Excel软件（以下简称Excel）是美国微软公司研制的办公自动化软件OFFICE的重要组成部分，是目前已经广泛应用于会计、统计、金融、财经、管理等众多领域的电子表格软件。

() 14、在期初余额录入完毕后，如果试算平衡提示有误，仍可以完成如下的哪项操作()。

- A、填制记账凭证
- B、记账
- C、结账
- D、编制会计报表

【答案】A

【解析】

在期初余额录入完毕后，如果试算平衡提示有误仍可以输入记账凭证，但是，不能记账。

() 15、如果应付管理模块与采购管理模块同时使用，采购发票必须在()模块中填制。

- A、应付款系统
- B、采购管理系统
- C、应收款系统
- D、销售管理系统

【答案】 B

【解析】

如果应付管理模块与采购管理模块同时使用，采购发票必须在采购管理模块中填制。

() 16、报表管理模块应用基本流程包括()。

- A、格式设置
- B、公式设置
- C、数据生成
- D、以上全是

【答案】 D

【解析】

报表管理模块应用基本流程格式设置、公式设置、数据生成、报表文件的保存、报表文件的输出。

() 17、网上“黑客”是指()。

- A、总在晚上上网的人
- B、匿名上网的人
- C、不花钱上网的人
- D、在网上非法进入他人计算机系统的人

【答案】 D

【解析】

计算机黑客一般指的是通过网络非法进入他人系统的计算机入侵者。

() 18、企业会计信息系统数据服务器应该部署在()。

- A、必须在国内
- B、没有一定的要求
- C、满足规定条件的可以部署在国外
- D、必须在企业内部

【答案】 C

【解析】

企业会计信息系统数据服务器的部署应当符合国家有关规定。

() 19、在Excel中工作簿名称被放置在()。

- A、标题栏
- B、标签行
- C、工具栏
- D、信息行

【答案】 A

【解析】

在Excel中，工作簿名称被放置在标题栏显示。

() 20、一般中小企业实施会计电算化做法合理的是()。

- A、购买通用会计核算软件
- B、自行开发
- C、委托外部单位开发
- D、企业与外部单位联合开发

【答案】 A

【解析】

由于中小企业在资金、技术和业务等方面均比不上大中型企业，所以在具体实施会计电算化的过程中，比较合理的做法是购买通用会计核算软件。

() 21、以下各项，对Excel中的筛选功能描述正确的是()。

- A、按要求对工作表数据进行排序
- B、隐藏符合条件的数据
- C、只显示符合设定条件的数据，而隐藏其它
- D、按要求对工作表数据进行分类

【答案】 C

【解析】

数据的筛选是指利用“数据”菜单中的“筛选”命令对数据清单中的指定数据进行查找和其他工作。筛选后的数据清单仅显示那些包含了某一特定值或符合一组条件的行，暂时隐藏其他行。

() 22、减少固定资产时，应在固定资产管理模块中完成以下()操作。

- A、直接减少固定资产价值
- B、填制减少固定资产的记账凭证
- C、进行固定资产卡片管理
- D、输入减少资产卡片

【答案】 D

【解析】

减少固定资产时，不是直接减少固定资产的价值，而是输入资产减少卡片。

() 23、() 模块是会计核算软件的核心模块，该模块以记账凭证为接口与其他功能模块有机地结合在一起，构成完整的会计核算系统。

- A、账务处理
- B、报表管理
- C、工资管理
- D、应收管理

【答案】 A

【解析】

账务处理模块是会计软件系统的核心模块，可以与其他功能模块和业务模块无缝连接，实现数据共享，其他功能模块与会计处理相关的数据最终要归集到账务处理模块。

() 24、下列关于基本财务函数DDB用途的是 () 。

- A、在单元格区域中搜索指定项，然后返回该项在单元格区域中的相对位置
- B、使用双倍余额递减法或其他指定的方法，计算一项固定资产在给定期间的折旧值
- C、返回某项资产按年数总和折旧法计算的在第“per”期的折旧值
- D、返回某项资产以直线法计提的每一期的折旧值

【答案】 B

【解析】

DDB用于使用双倍余额递减法或其他指定的方法，计算一项固定资产在给定期间的折旧值。

() 25、下列不属于操作系统软件的是 () 。

- A、Unix
- B、Windows NT
- C、Excel
- D、Linux

【答案】 C

【解析】

目前，可供选择的网络系统多种多样，设计的因素很多，而网络操作系统是建立网络的关键因素之一。最为流行的操作系统有Windows NT、Unix、Linux、NetWare等，Excel属于应用软件中的一类通用软件。

() 26、下列不属于账务处理模块功能的是 () 。

- A、凭证的输入和处理
- B、结账
- C、账簿查询

D、对企业财务活动进行分析

【答案】D

【解析】

账务处理模块是以凭证为数据处理起点，通过凭证输入和处理，完成记账、银行对账、结账、账簿查询及打印输出等工作。目前许多商品化的账务处理还包括往来款管理、部门核算、项目核算和管理及现金银行管理等一些辅助核算的功能，对企业财务活动的分析是财务分析模块的功能。

() 27、下列不是人为因素导致病毒感染的是()。

- A、浏览不安全网页
- B、使用即时通讯工具
- C、因为系统漏洞导致病毒入侵
- D、使用来历不明的硬盘

【答案】C

【解析】

导致病毒感染的人为因素包括不规范的网络操作和使用被病毒感染的磁盘。不规范的网络操作包括浏览不安全网页、下载被病毒感染的文件或软件，接受被病毒感染的电子邮件、使用即时通讯工具等；使用被病毒感染的磁盘包括使用来历不明的硬盘和U盘。

() 28、ERP的含义是()

- A、物料需求计划
- B、制造资源计划
- C、资金管理计划
- D、企业资源计划

【答案】D

【解析】

ERP, Enterprise Resource Planning的简称，译为“企业资源计划”。

() 29、若统计A2~K2行中，含有“√”个数的函数正确的是()。

- A、count(A2、K2, “√”)
- B、count(A2, K2)
- C、countif(A2、K2, “√”)
- D、countif(“√”, A2、K2)

【答案】C

【解析】

countif(range, criteria)用于对区域中满足单个指定条件的单元格进行计数。其中Range参数：是为需要计算其中满足条件的单元格数目的单元格区域，Criteria参数：为确定哪些单元格将被计算在内的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。

() 30、关于记账操作，下列说法中，错误的是()。

- A、记账工作由计算机自动进行数据处理
- B、记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确
- C、未经审核的凭证也可记账
- D、第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账

【答案】C

【解析】

在电算化方式下，记账凭证经审核签字后，由有记账权限的操作员发出记账指令，由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检查、科目汇总并登记总账和明细账、日记账以及备查账等。

() 31、鼠标是微机的一种()。

- A、输出设备
- B、输入设备
- C、存储设备
- D、运算设备

【答案】B

【解析】

计算机常见的输入设备有键盘、鼠标、光电自动扫描仪、条形码扫描仪、二维码识读设备、POS机、芯片读卡器、语言输入设备、手写输入设备等。

() 32、电算化条件下，仍然需要人工完成的会计处理环节是()

- A、编制报表
- B、登记总账
- C、填制凭证
- D、登记明细账

【答案】C

【解析】

尽管许多会计核算工作基本实现了自动化，但会计数据的收集、审核和输入等工作仍需人工完成，各种处理指令也需要由人发出。填制凭证就需要人工完成。

() 33、账务处理系统中，结账之前最好进行()。

- A、数据恢复
- B、凭证全部记账
- C、转账
- D、数据备份

【答案】 D

【解析】

在结账前，最好进行数据备份，一旦结账后发现业务处理有误，可以利用备份数据恢复到结账前的状态。

() 34、设置工资项目计算公式是指企业根据财务制度，设置()的工资计算公式。

- A、某一工资账套
- B、某一工资类别
- C、某一部门
- D、某一人员类别

【答案】 B

【解析】

设置工资项目计算公式是指企业根据财务制度，设置某一工资类别的工资计算公式。

() 35、下列各项中，()一般用来存放大量暂时不用的程序和数据。

- A、运算器
- B、控制器
- C、内存储器
- D、外存储器

【答案】 D

【解析】

外存储器又称辅助存储器，一般用来存放大量暂时不用的程序、数据和中间结果，必要时，可成批地和内存储器进行信息交换。

() 36、统计成绩工作表中不及格人数，可以使用的函数是()。

- A、COUNTIF
- B、COUNT
- C、SUMIF
- D、IEN

【答案】 A

【解析】

COUNTIF函数的主要功能是统计某个单元格区域中符合指定条件的单元格数目。

() 37、()是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。

- A、报表编制
- B、报表公式设置
- C、报表名称登记

D、报表格式设置

【答案】 B

【解析】

报表公式设置是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。

() 38、当期初余额不平衡时，仍可进行如下操作()。

- A、填制凭证
- B、记账
- C、结账
- D、取消上月记账

【答案】 A

【解析】

期初余额不平衡可以填制凭证，但不能记账。

() 39、专用会计核算软件一般是()。

- A、单位购买的商品化软件
- B、单位自行开发或委托其他单位开发的会计核算软件
- C、适用于多数单位使用的会计核算软件
- D、适应多数行业使用的会计核算软件

【答案】 B

【解析】

专用会计核算软件一般是指由使用单位自行开发或委托其他单位开发、供本单位使用的会计核算软件。

() 40、下列各组设备中，全部属于输入设备的一组是()。

- A、键盘、磁盘和打印机
- B、键盘、扫描仪和鼠标
- C、键盘、鼠标和显示器
- D、硬盘、打印机和键盘

【答案】 B

【解析】

计算机常见的输入设备有键盘、鼠标、光电自动扫描仪、条形码扫描仪(又称扫码器)、二维码识读设备、POS机、芯片读卡器、语音输入设备、手写输入设备等。

() 41、下列凭证类别限制条件中，正确的是()。

- A、科目必无
- B、借方必有

C、科目必有

D、有限制

【答案】B

【解析】

在会计软件中，系统通常提供的限制条件包括借方必有、贷方必有、凭证必有、凭证必无、无限制等。

() 42、在Excel编辑栏”=“的含义是()。

A、确认按钮

B、等号按钮

C、编辑公式按钮

D、取消按钮

【答案】C

【解析】

在Excel编辑栏”=“的含义是开始编辑公式。

() 43、应收账款核算和管理的一个主要任务是防止()。

A、欠款发生

B、坏账损失

C、企业负责

D、信誉破坏

【答案】B

【解析】

应收账款核算和管理的一个主要任务是防止或者减少坏账损失。

() 44、关于公式设置以下说法错误的是()。

A、审核公式不是必须定义的

B、计算公式由关系公式和提示信息组成

C、审核公式由关系公式和提示信息组成

D、审核公式用于审核报表内或报表间的数据勾稽关系是否正确

【答案】B

【解析】

计算公式是必须定义的公式，审核公式不是必须定义的，审核公式由关系公式和提示信息组成。计算公式是指对报表数据单元赋值的公式；审核公式用于审核报表内或报表间的数据勾稽关系是否正确。

() 45、购买通用会计软件的缺点是()。

A、软件的设计性不强，通常设计一般用户难以满足本企业特殊的业务处理程

- A、软件的针对性不强，通常针对一般用户设计，难以适应企业特殊的业务或流程
- B、购置成本高
- C、服务与维护承诺不宜做好
- D、需要大量的计算机专业人才

【答案】A

【解析】

购买通用会计软件的缺点主要有：软件的针对性不强，通常针对一般用户设计，难以适应企业特殊的业务或流程；为保证通用性，软件功能设置往往过于复杂，业务流程简单的企业可能感到不易操作。

() 46、批注功能在()标题栏下。

- A、公式
- B、数据
- C、审阅
- D、视图

【答案】C

【解析】

批注功能在审阅标题栏下。

() 47、下列关于日常处理的特点，说法错误的是()。

- A、日常业务频繁
- B、输入的数据量大
- C、会计期间内不重复发生
- D、涉及的金额不相同

【答案】C

【解析】

日常处理的特点：1、日常业务频繁发生，需要输入的数据量大；2、日常业务在每个会计期间内重复发生，所涉及金额不尽相同。

() 48、创建账套时，其账套信息应不包括()。

- A、账套号
- B、企业名称
- C、工资类别
- D、会计期间

【答案】C

【解析】

账套信息主要包括账套号、企业名称、企业性质、会计期间、记账本位币等。

() 49、设置系统公用基础信息时，设置客户信息的目的是 ()。

- A、方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据
- B、方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理
- C、方便进行个人往来核算和管理等操作
- D、方便会计数据按照部门进行分类汇总和会计核算

【答案】 A

【解析】

往来单位包括客户与供应商。设置客户信息是指对与企业有业务往来核算关系的客户进行分类并设置其基本信息，一般包括输入客户编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。其目的是方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据。

() 50、支票管理功能主要包括 ()。

- A、支票的购置
- B、支票的领用
- C、支票的报销
- D、以上全对

【答案】 D

【解析】

支票管理功能主要包括支票的购置、领用和报销。

会计电算化考试试卷(二)

(考试时间90分钟,总分100分)

题号	一	总分
得分		

- 答题前要仔细阅读答题卡上的“考生须知”。填好姓名、准考证号填写清楚，字迹不能超出框线。
- 作答有误需重新作答时，尽量避免使用橡皮擦除，以防卡面破损，个别错误可用正确的删除和修改符号进行修改；不准修改答题卡上的题号，否则答案无效。
- 考试结束后，不要将试卷、草稿纸或其它物品夹在答题卡中。

得分	评卷人

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

（ ）1、《企业会计信息化工作规范》于()起施行。

- A、2013年12月6日
- B、2014年11月6日
- C、2014年1月6日
- D、2014年2月6日

【答案】C

【解析】

2013年12月6日，财政部印发《企业会计信息化工作规范》。该《规范》分总则、会计软件和服务、企业会计信息化、监督、附则5章49条，自2014年1月6日起施行。

（ ）2、用友T3中，若凭证类别只设置一种，通常为()。

- A、记账凭证
- B、收款凭证
- C、现金凭证
- D、银行凭证

【答案】A

【解析】

用友T3中，若凭证类别只设置一种，通常为记账凭证。

（ ）3、在Excel建立的工资表数据清单中，计算每一个部门的补发工资总和，可以使用下面（）函数。

- A、SUM
- B、COUNT

C、SUMIF

D、SLN

【答案】C

【解析】

SUMIF主要功能是计算指定条件的单元格区域内的数值和。

() 4、单据核销主要用于建立()与应付款的核销记录，加强往来款项的管理。

A、付款单

B、收付票据

C、收款单

D、应收票据

【答案】A

【解析】

单据核销主要用于建立付款与应付款的核销记录。

() 5、将会计准则与计算机语言结合的最新公认标准和技术语言，是()。

A、EML

B、AIS

C、ERP

D、XBRL

【答案】D

【解析】

EML是可扩展标记语言的简称；ERP是企业资源计划的简称；AIS是会计信息系统的简称；XBRL是可扩展商业报告语言的简称。

() 6、系统配有多台微机，可以各自处理不同的业务，相互之间又不直接相连，该系统的硬件结构是()。

A、单机结构

B、多机松散结构

C、多用户结构

D、微机局域网结构

【答案】B

【解析】

多机松散结构是指由多台微机，但每台微机都有相应的输入输出设备，每台微机仍属单机结构，各台微机不发生直接的数据联系（通过磁盘、光盘、U盘、移动硬盘等传送数据。）

() 7、下列哪种转账要求是同一个客户间进行()。

A、应收冲应收

- A、应收冲应收
- B、预收冲应收
- C、应收冲应付
- D、以上全是

【答案】 B

【解析】

预收冲应收是同一客户间进行转账操作。

() 8、辅助账查询一般并不包括()。

- A、客户往来
- B、个人往来
- C、存货现存量
- D、项目核算

【答案】 C

【解析】

辅助账查询一般并包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算的辅助总账、辅助明细账查询。

() 9、在账务核算系统中，“应收账款”科目通常设置()辅助核算。

- A、项目
- B、往来
- C、部门
- D、个人

【答案】 B

【解析】

在账务核算系统中，“应收账款”科目是通过单位往来辅助核算的。

() 10、硬件结构是指硬件设备的不同组合方式，常见的会计信息系统的硬件结构不包括()。

- A、单机结构
- B、多机松散结构
- C、微机局域网络结构
- D、互联网结构

【答案】 D

【解析】

硬件结构是指硬件设备的不同组合方式。电算化会计信息系统中常见的硬件结构通常有单机结构、多机松散结构、多用户结构和微机局域网络四种形式。

() 11、单机结构的优点是()。

- A、输入速度低
- B、不能进行分布式处理
- C、配置成本高
- D、数据共享程度高

【答案】 D

【解析】

单机结构的优点在于使用简单、配置成本低、数据共享程度高、一致性好。

() 12、()用于审核报表内或报表间的数据勾稽关系是否正确。

- A、计算公式
- B、审核公式
- C、舍位平衡公式
- D、函数

【答案】 B

【解析】

审核公式用于审核报表内或报表间的数据勾稽关系是否正确。

() 13、账务处理模块是以()为数据处理起点。

- A、部门核算
- B、资产
- C、管理
- D、凭证

【答案】 D

【解析】

账务处理模块是以凭证为数据处理起点，通过凭证输入和处理，完成记账、银行对账、结账、账簿查询及打印输出等工作。

() 14、以下不属于会计软件具有的功能的是()。

- A、为会计核算、财务管理直接提供数据输入
- B、生成凭证、账簿、报表等会计资料
- C、对会计资料进行转换、输出、分析、利用
- D、严格的生产管理

【答案】 D

【解析】

会计软件具有以下功能：为会计核算、财务管理直接提供数据输入；生成凭证、账簿、报表等

会计资料；对会计资料进行转换、输出、分析、利用。

() 15、() 不能对数据表排序。

- A、单击数据区中任一单元格，然后单击工具栏中的”升序“或”降序“按钮
- B、选定要排序的区域，然后单击工具栏中的”升序“或”降序“按钮
- C、选定要排序的区域，然后单击”编辑”菜单中的“排序”命令
- D、选定要排序的区域，然后单击“数据”菜单中的“排序”命令

【答案】 C

【解析】

“编辑”菜单中没有“排序”命令，选项C错误。

() 16、会计软件应当按照国家统一的会计制度规定的()，打印输出机内原始凭证、记账凭证、日记账、明细账、总账、会计报表。

- A、内容和表格
- B、内容和格式
- C、纸张和颜色
- D、账套和格式

【答案】 B

【解析】

会计软件应当提供符合国家统一会计准则制度的会计凭证、账簿和报表的显示和打印功能，有关凭证、账簿、报表的格式和内容应当符合国家统一的会计制度的规定。

() 17、月末结转时将要生成新月份的工资数据表，在该表中需要清零的是()。

- A、变动数据项
- B、固定数据项
- C、字符数据项
- D、数值数据项

【答案】 A

【解析】

月末结转时将要生成新月份的工资数据表，在该表中需要清零的是变动数据项。而固定数据项将原封不动转入下一月份。

() 18、删除会计科目时，必须先从()删除。

- A、初级会计科目
- B、末级会计科目
- C、初级会计编码
- D、末级会计编码

【答案】 B

【解析】

删除会计科目时，必须先从末级会计科目删除。删除的会计科目不能为已经使用的会计科目。

() 19、关于人员类别名称，以下说法正确的是()。

- A、可以修改
- B、可以删除
- C、可以隐藏
- D、不能修改或删除

【答案】 A

【解析】

人员类别名称可‘以随时修改，已经使用人员类别名称不可以删除。

() 20、因特网是()。

- A、局域网的简称
- B、城域网的简称
- C、广域网的简称
- D、国际互联网(Internet)的简称

【答案】 D

【解析】

因特网属于广域网的范畴，它是国际互联网(Internet)的简称。

() 21、工资分析表是以工资数据为基础，对按()方式分类的工资数据进行分析 and 比较，产生各种分析表，供决策人员使用。

- A、部门
- B、工资项目
- C、岗位
- D、以上全对

【答案】 A

【解析】

工资分析表是以工资数据为基础，对按部门、人员等方式分类的工资数据进行分析 and 比较，产生各种分析表，供决策人员使用。

() 22、替换的快捷键是()。

- A、Ctrl+G
- B、Ctrl+F
- C、Ctrl+H

D、Ctrl+V

【答案】C

【解析】

选项A表示定位；选项B表示查找；选项D表示复制。

() 23、以下()不是电子表格软件。

A、Excel

B、Numbers

C、LotusNotes

D、CAD

【答案】D

【解析】

CAD即计算机辅助设计(CAD-ComputerAidedDesign)，是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的软件。其他三个均为电子表格软件。

() 24、Excel工作表A1单元格的内容为公式=SUM(B2:D7)，在用删除行的命令将第2行删除后，A1单元格中的公式将变为()。

A、=SUM(ERF)

B、=SUM(B3、D7)

C、=SUM(B2、D6)

D、#VALUE!

【答案】C

【解析】

将第2行删除后，所有的行数将上移一行，所以A1单元格中的公式是=SUM(B2：D6)。

() 25、我国首次正式提出会计电算化是在()。

A、1990年

B、1981年

C、1970年

D、1971年

【答案】B

【解析】

“会计电算化”一词是1981年8月中国人民大学和第一汽车制造厂在长春市召开的“财务、会计、成本应用电子计算机专题讨论会”上正式提出来的。

() 26、下列计算机部件中，负责从存储器中获取数据并将数据返回存储器的是()。

A、外存储器

- B、运算器
- C、控制器
- D、主机

【答案】B

() 27、在计算机中，缩写ROM是指()。

- A、只读存储器
- B、随机存取存储器
- C、动态只读存储器
- D、外存储器

【答案】A

【解析】

只读存储器ROM(Read-OnlyMemory)。

() 28、下列各项中，标志着我国会计信息化建设迈上新台阶的是 ()

- A、成立财政部会计准则委员会
- B、成立金融标准委员会
- C、成立XBRL中国地区组织
- D、成立工业和信息化部

【答案】C

【解析】

2008年11月，XBRL中国地区组织成立，标志着中国会计信息化迈上一个新台阶。

() 29、委托外部单位开发会计软件的缺点是()。

- A、软件的针对性较差
- B、开发系统的实用性差
- C、对企业自身技术力量的要求高
- D、外部单位的服务与维护较为可靠

【答案】B

【解析】

委托外部单位开发会计软件的缺点是：委托开发费用较高；开发人员需要花大量时间了解业务流程和客户需求，会延长开发时间；开发系统实用性差，常常不适用于企业的业务处理流程；外部单位的服务与维护承诺不易做好。

() 30、会计电算化简单说就是 ()。

- A、会计工作用于计算机中
- B、计算机技术用于会计工作中

C、计算机技术用于会计核算中

D、计算机技术用于财务管理中

【答案】B

【解析】

会计电算化，是指以电子计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用，包括利用计算机完成记账、算账、报账，以及对会计信息的分析、预测、决策。

() 31、按存在的方式分类的计算机病毒是()。

A、引导型病毒

B、良性病毒

C、恶性病毒

D、破坏硬件的病毒

【答案】A

【解析】

计算机病毒可分为引导型病毒、文件病毒和网络病毒。

() 32、在Excel工作表Sheet1中，若A1为“20”，B1为“40”，A2为“15”，B2为“30”，在C1输入公式“=A1+B1”，将公式从C1复制到C2，再将公式复制到D2，则D2的值为()。

A、35

B、45

C、75

D、90

【答案】C

【解析】

C1=A1+B1，将公式从C1复制到C2，列不变，行加1，则C2=A2+B2=45，再将C2公式复制到D2，列加1，行不变，则D2=B2+C2=75。

() 33、初次使用应付管理模块时，要将系统启用前()等数据录入到系统中。

A、未处理完的所有供应商的应付账款

B、预付账款

C、应付票据

D、以上都是

【答案】D

【解析】

初次使用应付管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到系统中。

() 34、若某一科目既有一级科目又有二级科目，输入科目余额时应()。

- A、只输一级科目余额
- B、只输二级科目余额
- C、两者都输入
- D、输入任何一级都可以

【答案】B

【解析】

若某一科目既有一级科目又有二级科目，输入科目余额时应只输二级科目余额，二级科目余额输入完，一级科目的余额会自动汇总计算得出。

() 35、()是用来控制计算机运行，管理计算机的各种资源，为应用软件提供支持和服务。

- A、控制器
- B、操作系统
- C、系统软件
- D、CPU

【答案】C

【解析】

本题考核系统软件的概念，系统软件是用来控制计算机运行，管理计算机的各种资源，为应用软件提供支持和服务的一类软件。

() 36、关于日常处理的特点，下列说法错误的是()。

- A、日常业务频繁
- B、输入的数据量大
- C、会计期间内不重复发生
- D、涉及的金额不相同

【答案】C

【解析】

日常处理的特点：1、日常业务频繁发生。需要输入的数据量大；2、日常业务在每个会计期间内重复发生，所涉及金额不尽相同。

() 37、下列哪项是期末处理的特点()。

- A、每天都重复地发生
- B、有较为固定的处理流程
- C、业务处理不能由计算机自动完成
- D、每月只发生一次

【答案】B

【解析】

期末处理的特点：(1)有较为固定的处理流程；(2)业务可以由计算机自动完成。

() 38、下列各项中，不属于计算机硬件设备的是()。

- A、输入设备
- B、输出设备
- C、处理设备
- D、操作系统

【答案】D

【解析】

计算机硬件设备由输入设备、处理设备、存储设备、输出设备和通信设备。操作系统属于系统软件，即计算机的软件系统。

() 39、下列各项中，不属于公式设置的内容的是()。

- A、定义组合单元
- B、舍位平衡公式
- C、计算公式
- D、审核公式

【答案】A

【解析】

在报表中，进行设置的公式主要有计算公式、审核公式和舍位平衡公式。

() 40、如果用预置小数位数的方法输入数据时，当设定小数是“2”时，输入56789表示()。

- A、567.89
- B、0056789
- C、5678900
- D、56789.00

【答案】D

【解析】

本题考核单元格的数据格式。

() 41、应收款的转账处理包括()。

- A、应收冲应收
- B、预收冲应收
- C、应收冲应付
- D、以上全是

【答案】D

【解析】

应收款的转账处理包括：应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付等。

() 42、在Excel中，单元格键入数据或公式后，如果单击按钮“√”，则相当于按()键。

- A、Delete
- B、Esc
- C、Enter
- D、Shift

【答案】C

【解析】

在Excel中，单元格键入数据或公式后，如果单击按钮“√”，表示确认，同回车键的作用。

() 43、固定资产折旧对应的会计科目，有可能是()。

- A、固定资产
- B、累计折旧
- C、制造费用
- D、实收资本

【答案】C

【解析】

折旧对应科目是指折旧费用的入账科目。

() 44、凭证录入的内容应不包括()。

- A、系统日期
- B、制单日期
- C、制单人
- D、附件张数

【答案】A

【解析】

凭证录入的内容包括凭证类别、凭证编号、制单日期、附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等。

() 45、随机存储器(RAM)的特性是()。

- A、只读不写
- B、不读只写
- C、可读可写
- D、断电后，数据不会消失

【答案】C

【解析】

随机存取存储器RAM中的信息可以随时读出和写入，用来存放计算机工作时所需要的程序和数
据。断电后，RAM的数据将消失。

() 46、在Excel工作表单元格中，输入下列的表达式()是错误的。

A、=(15-B1)/3

B、=A3+A4

C、=B2\\C1

D、=SUM(A3、A4)/2

【答案】C

【解析】

除号的表示方式是“/”。

() 47、将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，采用的处理程序是()。

A、编译和解释

B、编译和编写

C、编译和链接

D、链接和汇编

【答案】A

【解析】

语言处理程序包括编译程序、汇编程序和解释程序等，其任务是将用汇编语言或高级语言编写
的程序，翻译成计算机硬件能够直接识别和执行的机器指令代码。

() 48、下列关于插入图表的说法不正确的有()。

A、插入的图表可以根据需要可以输入标题

B、插入的图表可以根据需要输入各轴所代表的含义

C、插入的图表不可以进行位置的调整

D、可以调整插入图表的大小

【答案】C

【解析】

图表不仅可以根据需要分别输入标题和各轴所代表的数据含义，而且可以适当调整大小及其位
置。

() 49、统计成绩工作表中的不及格人数，可使用的函数是()。

A、COUNTIF

B、COUNT

C、SUMIF

D、LEN

【答案】 A

【解析】

COUNTIF主要功能：统计某个单元格区域中符合指定条件的单元格数目。

() 50、下列()不是创建工作簿的方法。

- A、选择“Office按钮——新建”命令
- B、单击“快速访问”工具栏上的按钮
- C、使用快捷键Ctrl+O
- D、使用快捷键Ctrl+N

【答案】 C

【解析】

快捷键Ctrl+O是打开Excel文件的命令，不是新建Excel的命令。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/045130030222011143>