耳鼻喉考试题库

第一篇 鼻科学

一、 选择题

1、面静脉的解剖特点是：

A 直接与海绵窦相通 B 静脉较粗 C 静脉较多 D 静脉较细 E 无瓣膜

2、上颌窦穿刺冲洗的最佳进针位置是：

A 下鼻道外侧壁后段近下鼻甲附着处 B 下鼻道外侧壁中段近下鼻甲附着处 C 下鼻道外侧壁前段近下鼻甲附着处 D 下鼻道外侧壁前段近底部 E 以上都不是

3、鼻内镜手术操作一般在中鼻甲

A 内侧进行 B 上方进行 C 下方进行 D 外侧进行 E 以上都不是

4、鼻呼吸区粘膜纤毛摆动的方向主要是：

A 从前向后 B 从后向前 C 从上向下 D 从下向上 E 以上都不是

5、正常人生理性鼻周期是： A 随精神紧张和放松而变化 B 随运动和休息而变化 C 随昼夜时间节律而变化 D 每 2-7 小时交替变化一次 E 随肺扩张程度需要而变化

6、下列哪项不是单纯性鼻炎临床表现：

A 间歇性鼻阻 B 交替性鼻阻 C 鼻阻可随体位改变 D 持续性鼻阻 E 以上都不对

7、下列哪种疾病伴有阵发性鼻阻塞：

A 慢性鼻窦炎 B 慢性单纯性鼻炎 C 变应性鼻炎 D 慢性肥厚性鼻炎 E 急性鼻炎

8、如一患者有进行性鼻阻塞症状，并伴有鼻出血，血性鼻涕，应考虑

A 慢性鼻窦炎 B 慢性鼻炎 C 鼻部恶性肿瘤 D 鼻中隔偏曲 E 全身因素所致鼻阻塞

9、鼻源性头痛的敏感部位依次为；

A 鼻顶和鼻甲 鼻中隔和鼻窦粘膜 上颌窦自然孔和鼻额管的粘膜

B 上颌窦自然孔和鼻额管的粘膜 鼻中隔和鼻窦粘膜 鼻顶和鼻甲

C 上颌窦自然孔和鼻额管的粘膜 鼻顶和鼻甲 鼻中隔和鼻窦粘膜

D 鼻中隔和鼻窦粘膜 鼻顶和鼻甲 上颌窦自然孔和鼻额管的粘膜

E 鼻顶和鼻甲 上颌窦自然孔和鼻额管的粘膜 鼻中隔和鼻窦粘膜

10、下列哪项不是呼吸性嗅觉减退的原因：

A 下鼻甲肥大 B 鼻中隔偏曲 C 鼻腔肉芽肿 D 萎缩性鼻炎 E 以上都不是

11、鼻骨复位术不宜超过：

A 一周 B 10 天 C 14 天 D 三周 E 12 天

12、下列哪项不是筛窦骨折之临床表现：

A 眼球下移 B 鼻根部扁平宽大 C 脑脊液鼻漏 D 视力减退 E Marcus-Gunn 瞳孔

13、视神经管减压的适应症为：

A 筛窦外伤后视力下降 ，糖皮质激素治疗 12h 以上，视力改善者

B 筛窦外伤后视力下降 ，糖皮质激素治疗 12h 以上，视力无改善者

C 筛窦外伤后视力下降者

D 筛窦外伤后视力下降 12h 内无恢复迹象者

E 筛窦外伤后视力下降 12h 内视力改善者

14、 下述各种脑脊液鼻漏中，哪一种临床最多见：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/046043230030010221