

2024 年海南省五指山市《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库及答案【易错题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）乌梅的主治病证是（ ）。

- A: 蛔厥腹痛
- B: 瘀阻出血
- C: 湿热泻痢
- D: 外感咳嗽

答案：A

2. 心气虚失眠健忘宜用（ ）

- A: 天王补心丸
- B: 朱砂安神丸
- C: 柏子养心丸
- D: 解郁安神颗粒

答案：C

3. 功能清热散风，明目止痛，可用于暴发火眼的是

- A: 黄连羊肝丸
- B: 明目蒺藜丸
- C: 杞菊地黄丸
- D: 明目上清片

答案：D

4. 泽泻除利水渗湿外，还具有的功效是

- A: 清热排脓
- B: 通气下乳
- C: 凉血止血
- D: 泄热

答案：D

5. 固本益肠片除能健脾温肾外，又能

- A: 涩肠止泻
- B: 止泻止痢
- C: 止呕止痢
- D: 消积止呕

答案：A

6. 辛夷入汤剂宜

- A: 包煎
- B: 先煎
- C: 另煎
- D: 后下

答案：A

7. 某男 55 岁。近期血压不稳，时有升高伴轻度眩晕、头痛、下肢浮肿。证属肝阳上亢伴有水肿，治宜平肝、利水，宜选用的药是（）

- A: 天麻
- B: 钩藤
- C: 菊花
- D: 罗布麻叶

答案：D

8. 甘草的功效为

- A: 益气养阴，固精止带
- B: 养心安神，活血通络
- C: 补气健脾，燥湿利水
- D: 益气补中，缓急止痛

答案：D

9. 治胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，宜首选的中成药是

- A: 附子理中丸
- B: 理中丸(党参理中丸)
- C: 香砂养胃颗粒
- D: 小建中合剂

答案：C

10. (2017 年真题) 某男，46 岁。感冒 5 日，症见恶寒发热，头痛身楚，恶心呕吐，腹痛腹泻，证属外感风寒，内伤食积，治当祛风解表，化湿和中，宜选用的成药是 ()。

- A: 感冒清热颗粒
- B: 午时茶颗粒
- C: 九味羌活颗粒
- D: 双黄连颗粒

答案：B

11. 浮萍除发汗、利水外，还有的功效是

- A: 利水
- B: 温肺止咳
- C: 解痉

D: 安胎

答案：A

12. 既治湿热泻痢，又治感冒发热的药是()

A: 白头翁

B: 射干

C: 穿心莲

D: 马齿苋

答案：C

13. 某男，20 岁，因饮食不洁导致痢疾，症见大便脓血里急后重，发热腹痛，舌淡红，苔黄腻，脉滑数。医师诊为大肠湿热证，处方为黄连、木香，水煎服。

A: 活血止痛

B: 缓急止痛

C: 涩肠止痢

D: 理气止痛

答案：D

14. 大黄泻下通便宜选择的饮片是

A: 生大黄

B: 盐水炒大黄

C: 蜜炙大黄

D: 酒制大黄

答案：A

15. 患者，女，30 岁，腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦、经闭不行。

- A: 大黄虫丸
- B: 七制香附丸
- C: 妇科十味片
- D: 益母草颗粒

答案：A

16. 患者，女，48 岁。臀部患痈疮，已溃破，但腐肉不去，新肉不长。建议用升药。

- A: 直接大量撒布患处
- B: 多与煅石膏研末同用
- C: 多与煅雄黄研末同用
- D: 多与煅朱砂研末外用

答案：B

17. 某男，41 岁。患肠燥便秘 1 个月，近日又见水肿腹满、脚气浮肿。治当润肠通便、利水消肿。宜选用的药物是

- A: 甘遂
- B: 芫花
- C: 火麻仁
- D: 郁李仁

答案：D

18. 患者，女，35 岁。2 天前右胸肋胀闷不适，伴头晕胀痛，口苦咽干，纳差，翌日晨起时觉右胸肋有轻微刺痛，至下午渐渐出现绿豆大疱疹，簇集分布，伴灼热感及针刺样疼痛。刻诊：右胸肋部密布潮红疱疹，且部分疱疹糜烂破溃，性情急躁，伴头痛头胀，口苦纳差，小便黄赤，舌苔黄厚而腻，脉弦数。中医辨证论治后使用龙胆泻肝丸有明显好转。

- A: 清肝胆，泻下通便
- B: 清肝胆，解郁
- C: 清肝胆，利湿热
- D: 清心，解郁

答案：C

19. 患者，男，70 岁。前日饮食不慎，骤患腹痛泄泻，便黄而黏，肛门灼热；以及风热感冒所致的发热恶风、头痛身痛。舌苔薄白，脉象弦数。中医断证因伤寒表证未解，邪陷阳明所致协热下利证，处方葛根芩连丸。

- A: 清瘟解毒
- B: 解肌透表，清热解毒，利湿止泻
- C: 养血祛风，散寒止痛
- D: 活血化瘀，祛风止痛

答案：B

20. 某男，2 岁，消化不良，症见小儿乳食停滞、脘腹胀满、食欲不振、面黄肌瘦、大便不调，证属脾胃气虚所致的疳证，治当健脾和胃，消食化滞，宜选用的成药是

- A: 健脾消食丸
- B: 一捻金
- C: 小儿化食丸
- D: 肥儿丸

答案：A

21. 外感风邪、瘀血阻络、血虚失养、肝阳上亢引起的神经性头痛，可选用的成药是

- A: 松龄血脉康胶囊

B: 芎菊上清丸

C: 天麻钩藤颗粒

D: 正天丸

答案: D

22. 鸦胆子的功效是

A: 凉血利咽

B: 利湿抗癌

C: 清肝明目

D: 腐蚀赘疣

答案: D

23. 为降低甘遂的毒性，宜采取

A: 后下

B: 酒制

C: 醋制

D: 制霜

答案: C

24. 苍术不具有的功效是

A: 平喘

B: 祛风湿

C: 燥湿

D: 健脾

答案: A

25. 清肝明目，消肿散结

A: 夏枯草

B: 密蒙花

C: 青箱子

D: 谷精草

答案：A

26. 丹七片的主治是

A: 气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹

B: 气虚血瘀所致的中风

C: 瘀血痹阻致眩晕头痛，经期腹痛

D: 气滞血瘀之胸痹

答案：C

27. 内科扶正解表剂的主要作用为

A: 益气解表

B: 疏风解表

C: 祛风止痒

D: 化湿和中

答案：A

28. 以下为外用的中成药是

A: 乳癖消胶囊

B: 阳和解凝膏

C: 内消瘰疬丸

D: 小金丸

答案：B

29. 患者，男，23 岁，酒精过敏者，3 天前因搬家时不注意造成腰部扭伤，疼痛，咳嗽或活动时疼痛明显。不能俯仰、转侧，局部无红肿。后又因下楼梯时滑倒，导致脚踝处红肿痛。中医诊断为运动不当导致闪腰岔气、筋伤骨折。处方接骨丸。

- A: 活血散瘀。消肿止痛
- B: 活血化瘀，接骨续筋
- C: 活血止痛，解毒消肿
- D: 活血化瘀，行气止痛

答案：A

30. 产复康颗粒除了补气养血外，还可

- A: 活血止血
- B: 通络下乳
- C: 祛瘀生新
- D: 舒肝养血

答案：C

31. 患者，女，56 岁，中风致半身不遂，口眼斜，舌强言謇，肢体麻木，头晕目眩。舌苔白腻，脉弦滑。中医诊为痰迷心窍所致的中风偏瘫，处方苏合香丸。

- A: 苏合香、乳香、丁香、荜茇
- B: 苏合香、人工麝香、冰片、安息香
- C: 苏合香、沉香、檀香、木香
- D: 苏合香、白术、诃子肉、荜茇

答案：B

32. 某男 50 岁。患慢性肾功能衰竭（尿毒症早期），症见少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿面色萎黄，证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

血阻滞。医师处以尿毒清颗粒，此因该成药除通腑降浊、活血化瘀外又能（）

- A: 凉血解毒
- B: 理气燥湿
- C: 健脾燥湿
- D: 健脾利湿

答案：D

33. 蝉蜕除疏散风热外，又能

- A: 疏肝、透疹
- B: 升阳、透疹
- C: 止痉、透疹
- D: 解毒、明目

答案：C

34. 升药能

- A: 通络止痛。散结消肿
- B: 明目去翳，收湿生肌
- C: 拔毒去腐
- D: 攻毒蚀疮，破血逐瘀，散结消癥

答案：C

35. 白前的功效是

- A: 润肺止咳
- B: 降气祛痰
- C: 祛痰排脓
- D: 利气散结

答案：B

36. 某男，30 岁，咳嗽数日，症见发热，恶寒，胸膈满闷，咳嗽咽痛，宜选用的成药是（）

- A: 强力枇杷露
- B: 桂龙咳喘宁胶囊
- C: 急支糖浆
- D: 苏子降气丸

答案：C

37. （2019 年真题）某女，30 岁，既往有慢性关节炎史，妊娠 6 个月，不慎受凉，两膝关节酸痛而僵，久坐加重活动或温暖减轻。宜选用的药是（）

- A: 桑寄生
- B: 防己
- C: 萆薢
- D: 千年健

答案：A

38. 用于肠热便秘的药是

- A: 麻仁丸
- B: 舟车丸
- C: 九制大黄丸
- D: 增液口服液

答案：A

39. 薄荷除宣散风热外，又能

- A: 解毒、明目
- B: 止痉、透疹
- C: 疏肝、透疹

D: 升阳、透疹

答案：C

40. 苦杏仁除止咳平喘外，还能

A: 燥湿化痰

B: 润肠通便

C: 降逆止呕

D: 利水消肿

答案：B

41. 治寒热往来、胸胁苦满的成药是

A: 小柴胡颗粒

B: 午时茶颗粒

C: 逍遥颗粒

D: 加味逍遥颗粒

答案：A

42. 治风寒束表、咳嗽宜用

A: 养阴清肺丸

B: 通宣理肺丸

C: 七味都气丸

D: 蛇胆川贝液

答案：B

43. 主治暑湿水泻的是

A: 车前子

B: 泽泻

C: 薏苡仁

D: 茯苓

答案：A

44. 排石颗粒除能清热利水外，又能

A: 除湿祛痰

B: 温阳化气

C: 通淋排石

D: 分清化浊

答案：C

45. 某女 35 岁。因肝郁脾虚导致郁闷不舒，胸胁胀痛，头晕目眩食欲减退，月经不调，治当疏肝健脾，养血调经，宜选用的成药是()

A: 小柴胡颗粒

B: 四逆散

C: 柴胡舒肝

D: 逍遥丸

答案：D

46. 景天三七除化瘀止血外，还有的功效是

A: 宁心安神

B: 生津止呕

C: 凉血通经

D: 利尿通淋

答案：A

47. 既能温中行气，又能化湿的药物是

A: 金樱子

B: 石榴皮

C: 白豆蔻

D: 草豆蔻

答案：C

48. 某女，70 岁。咳喘痰多，胸膈痞闷，噫气，呕吐。证属痰涎壅肺，治疗宜选用的药物是

A: 葶苈子

B: 紫苏子

C: 桔梗

D: 旋覆花

答案：D

49. 龙胆泻肝丸药物组成中可增君药清热泻火、除湿之功的药对是

A: 黄芩、泽泻

B: 泽泻、木通

C: 大黄、栀子

D: 黄芩、栀子

答案：D

50. 功能祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。主治风湿痹阻、肝肾不足所致的痹病的成药是

A: 壮腰健肾丸

B: 天麻丸

C: 痛风定胶囊

D: 独活寄生合剂

答案：B

51. 枸杞子的功效是

A: 清心

B: 益气

C: 明目

D: 潜阳

答案：C

52. 既能活血补血，又能调经止痛、舒筋活络的药物是

A: 红花

B: 何首乌

C: 苏木

D: 鸡血藤

答案：D

53. 既能疏肝健脾，又能养血调经的中成药是

A: 小柴胡颗粒

B: 加味左金丸

C: 逍遥丸

D: 左金丸

答案：C

54. 患者，女，16 岁，长夏时期犯病，症见身热，心烦，喜饮冷饮，小便不利，泄泻，中医诊断为暑邪夹湿所致的暑湿证，处方六一散。

A: 滑石

B: 滑石、甘草

C: 甘草

D: 石菖蒲

答案：A

55. 山药的功效为

- A: 养心安神，活血通络
- B: 益气养阴，固精止带
- C: 补气健脾，燥湿利水
- D: 益气补中，缓急止痛

答案：B

56. 患者，男，54 岁，头痛头晕三年之久，烦躁易怒，睡眠不宁，多梦纷纭，西医诊断为原发性高血压，常服用降压及镇静止痛药，现头痛头胀剧烈，眩晕欲仆，烦热面赤，夜寐不宁，噩梦纷纭，舌质暗，脉弦劲而数。证属肝阳上亢，以天麻钩藤颗粒为处方治疗。

- A: 辨证辨病结合，中西医理融汇
- B: 为肝阳上亢之头痛，眩晕的常用方
- C: 常用于高血压病证属肝阳上亢者
- D: 可用于血虚头痛

答案：D

57. 生肌玉红膏的功能是

- A: 化腐，生肌，止痛
- B: 清热，解毒，消肿
- C: 清热，解毒，止痛
- D: 解毒，祛腐，生肌

答案：D

58. 治疗盗汗，宜选用的药物是

- A: 赤石脂
- B: 麻黄
- C: 白术

D: 麻黄根

答案：D

59. 附子与干姜配伍后除温助脾阳，又善

A: 回阳救逆

B: 温肾助阳

C: 散寒通脉

D: 温肺化饮

答案：A

60. 丝瓜络除祛风通络外，还能

A: 凉血消肿

B: 化痰解毒

C: 通经下乳

D: 润肠通便

答案：B

61. 木香顺气丸既能健脾和胃，又能（）

A: 疏肝理气

B: 顺气化痰

C: 行气化湿

D: 宽中除满

答案：C

62. 乌鸡白凤丸的功能是

A: 滋阴补血，调经疏郁

B: 益气养血，活血调经

C: 滋阴清热，除烦安神

D: 补气养血，调经止带

答案：D

63. 患者，男，45 岁。口渴咽干，心烦失眠，舌红少津，脉细数。宜首选的药物是麦冬。

A: 生津？

B: 清心？

C: 润肺？

D: 固精？

答案：D

64. 主治热毒瘀滞肌肤所致的疮疡肿痛、丹毒流注，症见肌肤红、肿、热、痛的中成药

A: 马应龙麝香痔疮膏

B: 连翘败毒丸

C: 拔毒生肌散

D: 如意黄金散

答案：D

65. 患者，女，30 岁，腹部肿块、肌肤甲错、面色暗黑、潮热羸瘦、经闭不行。

A: 活血破瘀，通经消癥

B: 滋阴清热，养血调经

C: 疏肝理气，养血调经

D: 养血舒肝，调经止痛

答案：A

66. (2019 年真题) 味甘性温，不宜与热茶同服的药是 ()

- A: 使君子
- B: 贯众
- C: 槟榔
- D: 雷丸

答案：A

67. 患者，男，14 岁，患有梦游症，自述心烦神乱，失眠多梦，惊悸怔忡，舌尖红，脉细数。为心火亢盛所致的阴血不足证。选用朱砂安神丸。下列对朱砂安神丸叙述错的是

- A: 朱砂配黄连，镇清结合，相得益彰
- B: 为心火亢盛，阴血不足之神志不安证之常用方
- C: 脾胃虚弱者，需要加重剂量
- D: 不宜与碘、溴化物同用

答案：C

68. 湿热蕴结所致的泄泻可用

- A: 香砂平胃丸
- B: 理中丸
- C: 葛根芩连丸
- D: 固本益肠丸

答案：C

69. 某男，40 岁，患热结便秘，兼肝经实火，宜选用的药是

- A: 芦荟
- B: 龙胆
- C: 芒硝
- D: 番泻叶

答案：A

70. 下列中成药应避免与磺胺类药物同时使用的是

- A: 青娥丸
- B: 济生肾气丸
- C: 启脾丸
- D: 右归丸

答案：B

71. 能泻下导滞的成药是

- A: 增液口服液
- B: 通便宁片
- C: 当归龙荟丸
- D: 九制大黄丸

答案：D

72. 治脾虚泄泻，肺虚喘咳，肾虚遗精宜选

- A: 西洋参
- B: 山药
- C: 白术
- D: 人参

答案：B

73. 墨旱莲除滋阴益肾外，又能（）。

- A: 凉血止血
- B: 明目，润肠
- C: 退热除蒸
- D: 软坚散结

答案：A

74. 患者，男，6 岁。腹痛绕脐，多食善饥，面黄肌瘦，大便曾排蛔虫。建议选用使君子。

- A: 杀虫，疗癣
- B: 杀虫，止血
- C: 杀虫，消积
- D: 杀虫，解毒

答案：C

75. 葶苈子的归经是

- A: 肺、肝、脾经
- B: 肺、胃、大肠经
- C: 肺、膀胱经
- D: 脾、胃、肺经

答案：C

76. 服用时，宜用芦根汤或温开水送服的中成药是

- A: 银翘解毒丸
- B: 双黄连口服液
- C: 感冒清热颗粒
- D: 保济丸

答案：A

77. 大蓟与小蓟除凉血止血外，还均有的功效是

- A: 散瘀消痈
- B: 清泻肝火
- C: 化痰止咳
- D: 清热安胎

答案：A

78. 主治湿热瘀阻所致的各类痔疮、肛裂，症见大便出血，或疼痛、有下坠感的中成药

- A: 如意黄金散
- B: 拔毒生肌散
- C: 马应龙麝香痔疮膏
- D: 连翘败毒丸

答案：C

79. 患者，女，35 岁。产后 3 周，左乳房红肿胀痛，触摸到有硬块，大便如常，小便色黄。宜首选的药物是蒲公英。

- A: 乳痈
- B: 肺痈
- C: 肝痈
- D: 肠痈

答案：A

80. 清气化痰丸主治

- A: 痰火扰心
- B: 脾虚湿盛
- C: 痰火郁结所致的瘰疬初起
- D: 痰热阻肺

答案：D

81. 患者，男，60 岁，素体较弱。近日感冒，恶寒发热，无汗，兼咳嗽气喘，苔薄白，脉浮紧。依据辨证，建议选用麻黄配伍并合理用药。

- A: 荆芥

B: 防风

C: 桂枝

D: 辛夷

答案：C

82. 某女，55 岁，面色萎黄，唇甲色淡，头晕眼花，脉细。医师辨证后处方为四物合剂

A: 阴虚证

B: 气虚证

C: 阳虚证

D: 血虚证

答案：D

83. 抗栓再造丸的功能是

A: 活血化瘀，化痰通络，行气止痛

B: 益气养阴，活血通络，清心安神

C: 益气养血，祛风化痰，活血通络

D: 活血化瘀，舒经通络，息风镇痉

答案：D

84. （2021 年真题）某男，34 岁。体瘦弱患十二指肠溃疡 2 年。深秋时节，突遭寒风来袭引发脘腹疼痛，并伴喜温喜按、嘈杂吞酸、食少。治当温中补虚、缓急止痛，宜选用的成药是（）

A: 四逆汤

B: 香砂平胃丸

C: 小建中合剂

D: 良附丸

答案：C

85. 某女，55 岁，因肠胃实热积滞所致的便秘，症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干苦、小便短赤、舌红苔黄、脉弦滑数，医师处以通便宁片，因其能

- A: 泻火通便
- B: 润肠通便
- C: 滋阴补肾，润肠通便
- D: 宽中理气，泻下通便

答案：D

86. 麝香的常用量是

- A: 0.3～1g
- B: 1～5g
- C: 0.15～0.3g
- D: 0.03～0.1g

答案：D

87. 薏苡仁的功效是

- A: 利水渗湿，清心安神
- B: 利尿通淋，行气止痛
- C: 利水渗湿，清热排脓
- D: 清热利湿，利胆退黄

答案：C

88. (2016 年真题) 石斛夜光丸的功能是 ()。

- A: 滋阴补肾，清肝明目
- B: 活血化瘀，养肝明目

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 清热散风，明目退翳

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/046044230100011030>