

安全生产规章制度题库

一、安全生产规章制度（单选题）

- 1、二级重大危险源是指可能造成(C)。
A 特别重大事故 B 一般事故 C 重大事故 D 较大事故
- 2、对外发包、承包工程管理实行(C)，项目负责人对工程安全负有管理责任。
A 业主四项责任制 B 安全责任制
C 项目负责制 D 风险管控制
- 3、易制毒/剧毒化学品和放射性物品必须执行(A)制度。
A 双人收发、双人保管 B 单人收发、双人保管
C 单人收发、单人保管 D 双人收发、单人保管
- 4、班组人员每年必须接受安全教育培训，班长(副班长、技术员)每年接受安全教育培训的时间不少于(C)学时
A 12 B 16 C 24 D 20
- 5、特种(设备)作业人员严格执行(C)制度。
A 特种作业 B 安全特许 C 资格准入 D 特种安全
- 6、燃煤发电公司以及从业人员超过(A)人的生产单位应设立独立的安全生产监督部门。
A 300 B 400 C 200 D 100
- 7、应急预案应至少(B)年修订一次，修订情况进行记录归档。
A 三 B 二 C 一 D 四

8、新建电厂(包括火电厂、水电厂、风电场等各类发电厂)在全部机组投产后(A)年内进行首次安全评价

A 一 B 三 C 二 D 四

9、一年内发生一般事故(A)次以上的，按照较大事故对相关责任人员进行责任追究

A 2 B 4 C 3 D 1

10、发生一般事故主要责任者进行(B)责任追究。

A 警告至记大过处分 B 记大过至留用查看处分

C 通报批评至记过处分

11、安全事件发生后(B)小时内事发单位应填写《安全事件报告单》

A 16 B 24 C 12 D 8

12、安全生产目标实行(C)控制。

A 二级 B 四级 C 三级

13、重大危险源等级按照危险程度由高到低划分为(A)级。

A 四 B 三 C 五

14、各级人员安全生产责任制应由(C)批准，以制度或者文件形式发布。

A 工会主席 B 副总经理 C 行政正职

15、在检修、维护、运行、施工作业过程中，违反上级以及本单位的各项规章制度、标准、规程、规定、措施的一切不安全行为，称之为(B)。

A 指挥性违章 B 作业性违章

C 管理性违章 D 装置性违章

16、作业性违章的主体是(B)和直接作业人员。

A 生产指挥人员 B 作业负责人

C 行政、技术管理人员 D 各级领导

17、(B)是指由于缺乏安全技术知识或心理、身体、客观环境的意外诱发的不安全工作行为。

A 习惯性违章 B 偶然性违章

C 必然性违章 D 作业性违章

18、从违章者的安全技术素质与思想、心理、习惯等角度，可分为偶然性违章和(C)。

A 必然性违章 B 作业性违章

C 习惯性违章 D 管理性违章

19、接尘、接毒人员及接触放射源的人员每(A)进行一次职业体检。

A 二年 B 一年 C 三年

20、不安全事件处理应按(C)原则执行。

A 五不放过 B 三不放过 C 四不放过

21、班组成员每年至少进行(B)次安全工作(作业、操作)规程考试，

考试成绩不合格的不得上岗。

A 四 B 一 C 三 D 二

22、本岗位(C) 规程，重点培训安全操作要领、风险行为和可能导致的后果以及事故案例。

A 检修 B 运行 C 安全

23、新入职员工和劳务人员进入班组正式上岗前，必须进行(D) 层面的安全教育培训，并经考试合格后方可上岗。

A 个人 B 车间 C 厂级 D 班组

24、班组应(A)各岗位人员的岗位工作标准。

A 制定 B 准备 C 明确 D 签订

25、设备检修，(D)停送电或启动设备，不使用“停送电联络单”。

A 临时 B 暂时 C 提前 D 约时

26、班长(A)应与每个班组成员签订安全生产责任书。

A 每年 B 每两年 C 每半年

27、当发现作业类(C)行为时，应当立即制止，并汇报有关领导和部门及时处理。

A 错误 B 不恰当 C 违章 D 问题

28、各单位在反违章工作中，必须克服“以罚代管”或“只罚不管”的倾向，对各类违章都要通过“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤和按

A

照“四不放过”原则进行处理，找出(D)，分清责任，提出并落实防范措施。

方法 B 问题 C 种类 D 原因

29、新入职的生产人员三级安全教育培训时间不少于(D)学时。

A 16 B 8 C 32 D 24

30、反违章工作是(B)生产保证体系和监督体系的职责之一

A 企业 B 安全 C 技术型 D 工厂

31、生产经营单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的(D)工作负全面责任。

A 安全监督 B 全面指导 C 安全管理 D 安全生产

32、班组人员每年必须接受安全教育培训，班长(副班长、技术员)不少于24学时，其他人员不少于(C)学时。

A 18 B 20 C 16 D 14

33、班组应落实与上级部门签订的安全生产责任书，履行班组安全生产职责，控制(D)。

A 轻伤和障碍 B 障碍和未遂

C 事故和轻伤 D 未遂与异常

34、检修(维护)工作未按《安规》要求办理工作票；电气倒闸操作未按《安规》要求办理操作表属于(B)类违章。

A 作业 B 管理 C 装置

35、(A)都有制止作业类违章行为的权利和责任。

A

A 任何人 B 安监人员 C 员工 D 领导

36、安全事件处理结束后(C) 天内，事发单位应完整填写《安全事件报告单》，并报送中国电力安全与环境保护监察部。

A 10 B 7 C 3 D 5

37、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量(A)临界量的单元(包括场所和设施)。

A 等于或者超过 B 等于 C 超过 D 小于

38、危险、有害作业场所和区域应设置醒目的(C)，应明确“危险有害场所！未经批准严禁无关人员入内”。

A 警示灯 B 安全围栏 C 警示标志 D 安全标志

39、存在职业病危害的单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，(D) 至少进行一次职业病危害因素检测

A 每四年 B 每半年 C 每二年 D 每年

40、按照《化学品安全技术说明书》(GB/T16483)，针对识别的危险物品和危险废物编制(C)，并张贴于贮存/使用场所。

A 技术说明书 B 使用说明书

C 安全说明书 D 质量说明书

41、按照违章性质分为三类：作业类违章、管理类违章和(B) 违章。

A 行为类 B 装置类 C 操作类 D 指挥类

A

42、因烟气治理设施计划停运、故障停运、非正常运行或燃煤煤质等影响造成大气污染物超标排放 8 小时以上的，CEMS发生故障不能正常运行的，应在(B)小时内由当班值长报告中电国际生产监控中心，

A 6 B 2 C 8 D 4

43、特种劳动防护用品目录由国家安全生产监督管理总局确定并公布。它分为(C)大类 21 种产品，

5 B 8 C 6 D 9

A

44、存在职业病危害严重的单位，每(B)年至少进行一次职业病危害现状评价。

A 一 B 三 C 四 D 二

45、制定火灾事故应急预案，每年至少组织一次应急预案(A)，并根据演练情况完善应急预案。

A 双盲演练 B 桌面演练 C 模拟演练 D 实战演练

46、移动消防器材(A)个月至少检查一次并做好记录备查。

A 一 B 三 C 四 D 二

47、专职安全生产监督人员和专职安全员的总数与本单位员工总数的比例不小于(C) %，最低不少于 2 人。

A 2 B 4 C 1 D 3

48、若出现 法律、法规、标准修订或者变更、应急组织指挥体系或者职责变更、单位、部门或者岗位发生较大变化、应急演练过程中或者实际应急响应过程中发现应急预案存在问题等，要在(D)个月内予以修订。

A 一 B 三 C 六 D 二

49、应急预案应至少每(D)年修订一次。

A 四 B 一 C 三 D 二

50、安全事件发生后(B)小时内(特殊情况可以延长时间)，事发单位应填写《安全事件报告单》报送中国电力安全与环境保护监察部。

A 12 B 24 C 36 D 8

二、安全生产规章制度（多选题）

1、各单位应严格按照生产厂家的规定和要求对消防器材、设备、设施进行检查、(ABD)，保证可靠好用。

A 测试 B 维护 C 试验 D 检验

2、对从事接触职业病危害因素的员工，各单位组织员工(A)、(C)、(D)的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知员工。

A 离岗时 B 退休前 C 在岗期间 D 上岗前

3、定期安全生产检查主要包括(ABCDE)。

A 迎峰度夏检查 B 秋检 C 春检

D 防寒防冻检查 E 防汛防台检查

4、违章未构成事故者，根据违章情节轻重，应给予(ABC)等处分。

A 降低岗级 B 离岗培训 D 经济处罚

5、各单位安全生产监督网由(ABC)组成。

A 部门安全员 B 单位安全生产监督人员

C 班组安全员 D 公司领导

6、现场处置方案由(AC)签发。

A 分管副总经理 B 总经理 C 总工程师

7、应急预案有下列情形之一的，要在二个月内予以修订(ABC)。

A 应急组织指挥体系或者职责变更

B 单位、部门或者岗位发生较大变化

C 产业增加或者发生变化

8 安全评价是依据安全评价标准对发电企业(ABCD)进行评价。

A 劳动安全 B 生产设备 C 作业环境

D 安全管理 E 职业健康

9、警诫教育包括(AC)。

A 诫免谈话 B 警告 C 通报批评

10、安全事件报告分(ABC)

A 分析报告 B 初步报告 C 跟踪报告

11、各单位行政正职、分管安全生产工作的行政副职以及安全生产监督人员和管理人员首次接受安全教育培训的时间不少于(CD)学时，每年再次接受安全教育培训时间不少于()学时

A 24 B 8 C 32 D 12

12、各单位每年应对(ABC)进行培训，经考试合格后，以正式文件发布有资格人员名单，并通知有关部门和承包商。

A 工作许可人 B 工作负责人 C 工作票签发人

13、班组级安全教育培训内容主要包括(ABC)。

A 岗位之间工作衔接配合的安全注意事项

B 岗位安全工作、操作规程

C 安全事件事故案例经验反馈

14、单位(公司、厂、矿)级安全教育培训内容主要包括(ABCE)。

A 从业人员安全生产权利和义务

B 安全生产基本知识

C 安全生产专业技术

D

E 岗位安全健康环境危害和风险控制措施

15、班组安全活动主要内容每月对本班组(ABC)的执行情况进行一次分析。

A 操作票 B 动火工作票 C 工作票

16、班组安全活动主要内容总结一周安全生产工作，(CD)存在的安全隐患，提出整改措施。

A 指出 B 落实 C 查找 D 分析

17、装置类违章是指工作现场的(ABCD)具不符合国家、行业、企业有关规定和标准要求，不符合反事故措施和保证人身安全的技术措施要求而存在的不安全状态。

A 设施 B 设备 C 环境 D 工器具

18、作业类违章是指在(ABCD)，违反上级以及本单位的各项规章制度、标准、规程、规定、措施的一切不安全行为。

A 维护 B 运行 C 施工作业 D 检修 E 工程建设

19、违章是指在(ABCD)过程中，凡违反有关安全生产的法律、法规、规章制度、标准、规程、规定、措施以及正确的安全作业习惯，而构成的一切不安全行为和不安全状态。

A 维护 B 运行 C 工程建设 D 检修 E 施工作业

20

(经理、专工等)对各部门人员

违章负责(ACD),发现违章行为处罚违章者、违章部门负责人(经理、专工、安全员等)。

A 检查

B 提醒

C 监督

D 考核

21 (经理、专工、安全员等)对本部门人员违章负责(BCD),

发现违章行为处罚违章者及违章班组负责人(班长、技术员等)。

A 提醒 B 检查 C 监督 D 考核

22、班组负责人(班长、技术员等)对本班组人员违章负责(ABD)发现违章行为处罚违章者

A 考核 B 监督 C 提醒 D 检查

23、据违章情节及可能引起后果的严重程度分为三级(ABC)

A 严重违章 B 一般违章 C 较严重违章 D 重大违章

24、按照违章性质分为哪三类(ABD)

A 管理类违章 B 作业类违章 C 指挥类 D 装置类违章

25、事故处理“四不放过”原则(ABCE)

A 责任人员未处理不放过

B 有关人员未受到教育不放过

C 事故原因未查清不放过

D 领导未受到处理不放过

E 整改措施未落实不放过

26、安全设施“三同时”：是指工程项目的安全设施与主体工程同时(BCD)生产和使用。

A 准备 B 投入 C 设计 D 施工

27、大气污染物是指火电厂生产过程中产生的对大气环境造成污染的废弃物，主要包括(ABCDE)等。

B 氮氧化物 C 烟尘

D 无组织排放的粉尘 E 汞及其化合物

28、安全生产定期检查主要包括(ABCDE)

A 防寒防毒检查 B 春检 C 防汛防台检查

D 迎峰度夏检查 E 秋检

29、班组工作场所禁止存储(ABC)等危险物品。

A 易爆 B 易燃 C 有毒 D 货币

30、按照违章的性质可以分为(BCD)。

A 管理类违章 B 基础类违章

C 作业类违章 D 装置类违章

31、安全评价是指依据安全评价标准对发电企业) 三个方面进行
ACD(价。 评

A 劳动安全与作业环境 B 人员管理

C 生产设备 D 安全管理

32、安全设施是指为防止生产活动中可能发生的人员误操作、人身伤害和
外因引发的设备损坏，而设置的(ABCD)的总称。

A 设备标志 B 安全标志 C 安全防护设施 D 安全警戒
线

33、安全事件报告必须及时、准确、完整，禁止(ABCD)。

A 迟报 B 瞒报 C 谎报 D 漏报

34、“三同时”是指新建、扩建、改建、技术改造项目的安全设施、职业
病防护设施和环境保护设施，必须与主体工程(BCD)。

A同时立项 B同时施工

C D 火同时投入生产和使用

35、消防知识培训的重点是(AC)。

A 火灾逃生知识 B 初起火灾扑救

C 消防器材使用方法 D 火灾报警知识

36、危险、有害作业场所和区域必要时设置安全告知牌，告知(ABCD)以及正确使用劳动防护器具等事项。

A 安全防范措施 B 安全作业标准

C 应急处置措施 D 危险/危害特性

37、危险、有害作业必须办理(BCD)等工作许可手续，未经批准，禁止开工。

A 动火票 B 开工报告 C 工作票 D 操作票

38、特种劳动防护用品入库前必须由(ABCD)等部门管理人员到场，参加联合验收并签署验收意见。

A 安全监督 B 相关部门 C 生产技术 D 工会

39、存在或产生高毒物品的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和高毒物品告知卡，载明高毒物品的(ABCD)及应急处理等内容。

A 健康危害 B 防护措施 C 名称 D 理化特性

40、产生职业病危害的单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布职业病防治的(ABD)和工作场所职业病危害因素检测结果。

A 应急救援措施 B 规章制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/046053021152010224>