

(中医外科学) 山东省第五批西学中第三学期期末考  
试题库!

<p>《丹溪心法》提出头痛如不愈各加引经药,正确的是【1.0分】</p>	<p>A、A 太阳羌活, B、B 阳明白芷, C、C 少阳柴胡, D、D 少阴细辛, E、E 厥阴吴茱萸</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>
<p>《丹溪心法·头痛》提出头痛的少阳经引经药为【1.5分】</p>	<p>A、A 川芎, B、B 白芷,C、 C 吴茱萸,D、 D 细辛,E、E 柴胡</p>	<p><b>正确答案是 E</b></p>
<p>《难经》五泄中,不属于泄泻的是【1.5分】</p>	<p>A、A 胃泄,B、 B 大肠泄,C、 C 小肠泄,D、 D 大瘕泄</p>	<p><b>正确答案是 D</b></p>
<p>《素问·至真要大论》曰:“诸风掉眩,皆属于【1.5分】</p>	<p>A、A 筋,B、 B 肝,C、C 心, D、D 脑</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>

<p>《先醒斋医学广笔记》提出治吐血要法是【1.0分】</p>	<p>A、A 行血， B、B 补血，C、 C 补肝，D、D 降气，E、E 降火</p>	<p><b>正确答案是 A、C、D</b></p>
<p>《先醒斋医学广笔记》提出著名的治吐血三要法包括【1.0分】</p>	<p>A、A 补气，B、 B 降气，C、C 行气，D、D 补 肝，E、E 行血</p>	<p><b>正确答案是 B、D、E</b></p>
<p>安神定志丸治疗心悸，哪一证型最适宜？【1.5分】</p>	<p>A、A 阴虚火旺， B、B 心阳不振， C、C 水饮凌心， D、D 痰火扰心， E、E 心虚胆怯</p>	<p><b>正确答案是 E</b></p>
<p>痹证的治疗方法有【1.0分】</p>	<p>A、A 祛风， B、B 散寒，C、 C 除湿，D、D 化痰，E、E 活血</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>

<p>痹证的主证包括【1.0分】</p>	<p>A、A 疼痛，B、B 重着，C、C 麻木，D、D 酸楚，E、E 关节屈伸不利</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>
<p>辨阴黄与阳黄的要点是【1.0分】</p>	<p>A、A、目黄的有无，B、B、起病的缓急，C、C、黄色的阴暗，D、D、病程的长短，E、E、尿黄的深浅</p>	<p><b>正确答案是 B、C、D</b></p>
<p>病毒性皮肤病包括( )【2.0分】</p>	<p>A、寻常疣，B、热疮，C、蛇串疮，D、白秃疮，E、传染性软疣</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C、E</b></p>
<p>病于暑夏，身热恶风，头身困重，汗少，口渴而粘，泛恶胸闷，小便黄赤，舌苔黄腻，脉濡数。方宜选【1.5分】</p>	<p>A、A.银翘散，B、B.荆防败毒散，C、C.新加</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>

	香薷饮 , D、 D. 小柴胡汤 , E、 E.桑菊饮	
补阳还五汤适用于中风何种证型【1.5分】	A、 A 气血亏虚证 , B、 B.肝肾阴虚证 , C、 C.气虚络瘀证 ,D、 D.风痰阻络证	<b>正确答案是 C</b>
补中益气汤适合于内伤发热的何种证型【1.5分】	A、 A 气虚发热 , B、 B 血瘀发热 , C、 C 湿郁发热 , D、 D 气郁发热	<b>正确答案是 A</b>
不寐的辨证要点有【1.0分】	A、 A 辨病位 , B、 B 辨寒热 ,C、 C 辨阴阳 , D、 D 辨虚实 , E、 E 辨气血 , F、	<b>正确答案是 A、 D</b>
不寐的病位在【1.5分】	A、 A 心 , B、	<b>正确答案是 A</b>

	B 清窍, C、C	
--	-----------	--

	<p>脑 ,D、D 肝 , E、 E 肾</p>	
<p>不寐的发病机理总属【1.5 分】</p>	<p>A、A.阳盛阴衰 , B、B.阴盛阳虚 , C、C.阴阳两虚 , D、D.气阴两虚 , E、 E.气血不足</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>不寐痰热扰心证用何方治疗【1.5 分】</p>	<p>A、A 龙胆泻肝汤 , B、B 瓜蒌薤白半夏汤 , C 枳实薤白桂枝汤 , D、D 黄连温胆汤</p>	<p><b>正确答案是 D</b></p>
<p>齿衄主要与哪些脏腑相关【1.5 分】</p>	<p>A、A.肝、胃 , B、B.肾、胃 , C、C.脾、胃 , D、D.肺、胃 , E、E.心、小肠</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
		<p><b>正确答案是 A</b></p>

<p>喘证病理性质有虚实之分，虚喘在【1.5分】</p>	<p>A、A 肺肾，B、B 脾肺，C、C 脾肾，D、D 肝肾</p>	
<p>喘证的病理性质的虚实之分，实喘在【1.5分】</p>	<p>A、A 心肺，B、B 肺，C、C 肺肾，D、D 肝脾</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>疮疡和营法的活血化瘀代表方为（）【1.5分】</p>	<p>A、四物汤，B、桃红四物汤，C、四君子汤，D、二陈汤，E、八珍汤</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>疮疡溃后逆证的表现是（）【2.0分】</p>	<p>A、疼痛剧烈，B、脓水清稀，C、时流血水，D、后皮烂肉坚，E、疮口难敛</p>	<p><b>正确答案是 B、C、D、E</b></p>
<p>疮疡溃后逆证的表现是（）【2</p>		<p><b>正确答案是 A、B、C、E</b></p>

.0分】		
------	--	--

	A、溃后皮烂肉坚，B、脓水清稀，C、时流血水，D、疼痛剧烈，E、疮口难敛	
从疼痛部位辨证，腹痛，脐以上大腹疼痛，多为【1.5分】	A、A肝经病变， B、B脾胃病证， C、C膀胱病证， D、D大小肠病证	<b>正确答案是 B</b>
丹栀逍遥散适合于内伤发热的何种证型【1.5分】	A、A 气虚发热， B、B 血瘀发热， C、C 湿郁发热， D、D 气郁发热	<b>正确答案是 D</b>
当大便出血时，需考虑的肛肠病有（ ）【2.0分】	A、内痔，B、 息肉痔，C、血 栓外痔，D、锁 肛痔，E、肛裂	<b>正确答案是 A、B、D、E</b>

		<b>正确答案是 A、C、D、E</b>
--	--	----------------------

<p>当大便出血时，需考虑的肛肠病有（ ）【2.0分】</p>	<p>A、内痔，B、血栓外痔，C、息肉痔，D、锁肛痔，E、肛裂</p>	
<p>导致哮喘的主要病理因素是【1.5分】</p>	<p>A、A 气滞，B、B 宿痰，C、C 血瘀，D、D 疫毒</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>涤痰汤用于治疗中风痰浊瘀闭证，其组成是由温胆汤加【1.0分】</p>	<p>A、A.人参，B、B.天麻，C、C.石菖蒲，D、D.制南星，E、E.丹参；</p>	<p><b>正确答案是 A、C、D</b></p>
<p>疔疮走黄的病因，以下哪几项可作考虑（ ）【2.0分】</p>	<p>A、麻痘余毒未清，B、挤压碰伤肿胀，C、过早切开引流，D、早期失治误治，E、嗜食辛辣刺激</p>	<p><b>正确答案是 B、C、D</b></p>

<p>疔疮走黄的病因，以下哪几项可作考虑（ ）【2.0分】</p>	<p>A、早期失治误治，B、挤压碰伤肿胀，C、过早切开引流，D、麻疹余毒未清，E、嗜食辛辣刺激</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C</b></p>
<p>对于肺胀的痰浊壅肺证，治宜【1.0分】</p>	<p>A、A、桑白皮汤，B、B、黄连温胆汤，C、C、苏子降气汤，D、D、三子养亲汤，E、E、涤痰汤</p>	<p><b>正确答案是 C、D</b></p>
<p>二度直肠脱垂脱出物的长度（ ）【1.5分】</p>	<p>A、3-5cm，B、5-10cm，C、1-2cm，D、10-15cm，E、15cm以上</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
		<p><b>正确答案是 C</b></p>

<p>发生于皮肤黏膜交界处的急性疱疹性皮肤病是 ( ) 【1.5分】</p>	<p>A、蛇串疮 , B、湿疮 , C、热疮 , D、黄水疮 , E、风热疮</p>	
<p>发于上肢的病因多为() 【1.5分】</p>	<p>A、气郁 , B、风寒 , C、风温、风热 , D、火郁</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>
<p>发于上肢的病因多为() 【1.5分】</p>	<p>A、风温、风热 , B、风寒 , C、气郁 , D、火郁</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>肺痛的 ( ) 是病情顺与逆的转折点 【1.5分】</p>	<p>A、 A 表证期 , B、 B 成痈期 , C、 C 溃脓期 , D、 D 恢复期</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>
<p>肺胀日久 , 病情严重者可并发 【1.0分】</p>	<p>A、 A.水肿 , B、 B.瘕厥 , C、 C.鼓胀 , D、 D.出血 , E、 E.悬饮</p>	<p><b>正确答案是 A、 B、 C、 D、 E</b></p>
<p>肺胀痰蒙神窍证的最佳选方为</p>		<p><b>正确答案是 C</b></p>

【1.5分】		
--------	--	--

	<p>A、A 温胆汤， B、B 黄连黄胆汤， C、C 涤痰汤， D、D 导痰汤</p>	
<p>肺胀痰热郁肺证治疗应首选【1.5分】</p>	<p>A、A 清金化痰汤， B、B 桑白皮汤， C、C 定喘汤， D、D 如金解毒散， E、E 千金苇茎汤</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>风热感冒的治法是【1.5分】</p>	<p>A、A 辛温发汗， B、B 辛凉解表， C、C 解表达邪， D、D 扶正解表</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>风为（ ）【1.5分】</p>	<p>A、阳邪， B、阴邪， C、内生之邪， D、特殊之毒， E、外来</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>

	伤害	
--	----	--

<p>腐蚀药可用于 ( ) 【2.0 分】</p>	<p>A、头部赘疣， B、疔疮，C、 脓腐不脱，D、 对汞、砒过敏 者，E、肿疡脓 成</p>	<p><b>正确答案是 C、E</b></p>
<p>腹痛，里急后重，下痢赤白相 杂，肛门灼热，小便短赤，舌 苔黄腻，脉滑数。证属【1.5 分】</p>	<p>A、A.湿热痢， B、B.疫毒痢，C、 C.寒湿痢，D、 D.阴虚痢，E、 E.休息痢</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>腹痛即泻，泻下急迫，粪色黄 褐而臭，肛门灼热，心烦口渴， 小便短赤，苔黄腻，脉滑数。 选方宜用【1.5 分】</p>	<p>A、A 胃苓汤， B、B 葛根芩连 汤，C、C 痛泻 要方，D、D 藿香正气散</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>腹痛兼见大便粘滞、苔黄腻、 脉弦数者,应辨证为【1.5 分】</p>	<p>A、A 气机郁滞， B、B 饮食停滞， C、C 寒邪内阻， D、D</p>	<p><b>正确答案是 D</b></p>

	湿热积滞	
腹痛泄泻，每因情志刺激诱发或加重，多伴胸胁胀满，暖气食少，舌淡红，苔薄，脉弦。治当【1.5分】	A、A调和脾胃， B、B疏肝和胃， C、C抑肝扶脾， D、D解郁疏肝	<b>正确答案是 C</b>
腹痛之中脏虚寒证特点是【1.0分】	A、A.腹痛绵绵， B、B.腹痛急暴， C、C.脘腹胀满， D、D.腹痛喜按、 喜温恶冷，E、 E.脘腹胀痛、攻窜不定，F、	<b>正确答案是 A、D</b>
肝气乘脾之泄泻，方宜选择用痛泻要方，其组成是【1.0分】	A、A.白芍，B、 B.白术，C、C. 枳实，D、D.防 风，E、E.陈皮	<b>正确答案是 A、B、D、E</b>
感冒的治疗原则是【1.5分】	A、A 辛温发汗， B、B 解表达邪， C、C	<b>正确答案是 B</b>

	辛凉解表 ,D、 D 扶正达邪	
感冒的主要病因是【1.5分】	A、A 燥邪 , B、B 寒邪 ,C、 C 热邪 ,D、D 风邪	<b>正确答案是 D</b>
感冒风寒束表证可选方【1.0分】	A、A、银翘散 , B、B、参苏饮 , C、C、新加香 薷饮 ,D、D、 荆防达表汤 ,E、 E、荆防败毒散 ;	<b>正确答案是 D、E</b>
感冒暑湿伤表证治疗首选感冒 暑湿伤表证治疗首选【1.5分】	A、A 银翘散 , B、B 葱豉桔梗 汤 ,C、C 荆防 败毒散 ,D、D 新加香薷饮	<b>正确答案是 D</b>
感冒在临床上分为【1.0分】		<b>正确答案是 A、C</b>

	<p>A、A 普通感冒， B、B 风寒感冒， C、C 时行感冒， D、D 风热感冒， E、E 气虚感冒</p>	
<p>干咳无痰，咽干鼻燥，恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白少津 治疗宜用【1.5分】</p>	<p>A、A 桑杏汤， B、B 杏苏散， C、C 清燥救肺汤， D、D 桑菊饮</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>肛痈多由哪个部位感染所致( ) 【1.5分】</p>	<p>A、肛隐窝，B、 肛柱，C、肛瓣， D、肛腺，E、 肛乳头</p>	<p><b>正确答案是 D</b></p>
<p>睾丸和附睾急性化脓性感染称为( )【1.5分】</p>	<p>A、子痰，B、 囊痈，C、子痈， D、卵痈</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>
<p>睾丸和附睾急性化脓性感染称为( )【1.5分】</p>	<p>A、子痰，B、 子痈，C、囊痈，</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>

	D、卵痛	
		<b>正确答案是 A</b>

<p>根据经络循行部位，发生在面部，或乳房的外科疾病多责之于（ ）【1.5分】</p>	<p>A、足阳明胃经， B、足少阳胆经， C、足少阴肾经， D、足厥阴肝经</p>	
<p>根据经络循行部位，发生在面部，或乳房的外科疾病多责之于（ ）【1.5分】</p>	<p>A、足少阳胆经， B、足阳明胃经， C、足少阴肾经， D、足厥阴肝经</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>鼓胀病机中，主要的病理产物为【1.0分】</p>	<p>A、A 火旺， B、B 气滞，C、 C 血瘀，D、D 津亏，E、E 水停</p>	<p><b>正确答案是 B、C、E</b></p>
<p>鼓胀病理变化未涉及的脏腑是【1.5分】</p>	<p>A、A 肝，B、B 脾，C、C 心， D、D 肾，E、</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>
<p>鼓胀神昏可用下列何方治疗【1.0分】</p>		<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>

	<p>A、A 至宝丹， B、B 苏合香丸， C、C 安宫牛黄丸， D、D 紫雪丹， E、E 玉枢丹</p>	
<p>鼓胀水热蕴结证治疗应首选【1.5分】</p>	<p>A、A 疏凿饮子， B、B 实脾饮， C、C 中满分消丸， D、D 调营饮， E、E 清营汤</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>
<p>挂线法常用于治疗( )【1.5分】</p>	<p>A、内痔，B、脱肛， C、瘰疬， D、肛痿， E、以上都不是</p>	<p><b>正确答案是 D</b></p>
<p>关于消渴的病因病机，以下不正确的选项是【1.5分】</p>		<p><b>正确答案是 C</b></p>

	<p>A、A、基本病机是阴虚为本，燥热为标，B、B、上消是以肺燥为主，C、C、中消是以肝热为主，D、D、阴愈虚燥热愈甚，燥热愈盛则阴愈虚</p>	
<p>关于中风的辨证要点不正确的选项是【1.5分】</p>	<p>A、A 辨在气在血，B、B 辨中经络、中脏腑，C、C 辨闭证、脱证，D、D 辨病期</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>归脾汤治疗的病证有【1.0分】</p>	<p>A、A 脾不统血的尿血，B、B 脾胃虚寒的便血，C、C 气虚</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>

	<p>血溢的吐血 ,D、 D 气血亏虚的 鼻衄 , E、 E 气 不摄血的肌衄</p>	
<p>咳嗽 , 痰稠而黄 , 咽痛口渴 , 伴有头痛、身热、恶风、汗出 , 应诊断为 【1.5 分】</p>	<p>A、A 风热咳嗽 , B、B 燥热咳嗽 , C、C 痰湿咳嗽 , D、 D</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>

	阴虚咳嗽，E、 E 痰热咳嗽	
咳嗽初起，一般忌用【1.5分】	A、A.五味子、 诃子，B、B.麻 黄、杏仁，C、 C.沙参、麦冬， D、D.马勃、射 干，E、E.栀子、 黄芩	<b>正确答案是 A</b>
咳嗽的病变主脏是【1.5分】	A、A 肺，B、B 肝，C、C 脾， D、D 肾	<b>正确答案是 A</b>
咳嗽咯吐黄痰常常提示患者体内有【1.5分】	A、A 湿，B、 B 热，C、C 寒， D、D 燥	<b>正确答案是 B</b>
海藻玉壶汤主治的瘰疬证候是【1.5分】	A、A 气滞痰阻， B、B 痰结血瘀， C、C 肝火旺盛， D、D	<b>正确答案是 B</b>

	心肝阴虚，E、 E 阴虚火旺	
寒邪客胃型胃痛治疗采用的方剂是【1.5分】	A、A 保和丸， B、B 良附丸， C、C 失笑散， D、D 一贯煎	<b>正确答案是 B</b>
寒邪内阻型腹痛，治疗宜选用【1.0分】	A、A 藿香正气散， B、B 正气天香散， C、C 小建中汤， D、D 良附丸， E、E 附子理中汤	<b>正确答案是 B、D</b>
患者喘逆上气，息粗，鼻煽，胸部胀痛，咳痰稠粘不爽，形寒，发热，烦闷，身痛，有汗或无汗，口渴，舌边红苔薄白，脉浮数或滑，治宜选用【1.5分】	A、A 小青龙加石膏汤， B、B 麻黄汤， C、C 小青龙汤， D、D 麻杏石甘汤， E、E 定喘汤	<b>正确答案是 D</b>
	A、A	<b>正确答案是 C、E</b>

<p>患者情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数，治疗可选用【1.0分】</p>	<p>归脾汤，B、B 七福饮，C、C 天王补心丹， D、D 丹栀逍 遥散，E、E 六 味地黄丸</p>	
<p>患者突然出现昏仆不省人事，口噤握拳，呼吸气粗，四肢发凉，应诊为【1.5分】</p>	<p>A、A.眩晕，B、 B.中风，C、C. 厥证，D、D.痫 病，E、E 癲病</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>
<p>患者胃脘疼痛如针刺，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，入夜尤甚，舌质紫暗，脉涩，治疗可选用【1.0分】</p>	<p>A、A 一贯煎， B、B 清中汤， C、C 芍药甘草 汤，D、D 丹 参饮，E、E 失 笑散</p>	<p><b>正确答案是 D、E</b></p>
<p>患者小便灼热刺痛，尿血紫红，心烦，舌红苔黄，脉滑数。方宜选【1.5分】</p>		<p><b>正确答案是 B</b></p>

	<p>A、A.八正散， B、B.小蓟饮子， C、C.知柏地黄汤， D、D.石韦散， E、E.沉香散</p>	
<p>患者心悸不宁，善惊易恐，不寐多梦，易惊醒，食少纳呆，苔薄白，脉细。宜选方【1.5分】</p>	<p>A、A 安神定志丸， B、B 归脾汤， C、C 天王补心丹， D、D 桂枝甘草龙骨牡蛎汤， E、</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>患者心悸怔忡，健忘，失眠，多梦，面色不华，舌质淡红苔少，脉细，治疗应首选【1.5分】</p>	<p>A、A 养心汤， B、B 大补元煎， C、C 保元汤， D、D 天王补心丹， E、E 血府逐瘀汤</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>患者胸部刺痛，固定不移，入夜更甚，时或心悸不宁，舌质</p>	<p>A、A痰浊壅塞， B、B心血瘀阻，</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>

紫黯，脉沉涩，其辨证应属【1.5分】	C 阴寒凝滞 D、 D 心肾阴虚	
	A、A 薏苡仁汤， B、 B	<b>正确答案是 D</b>

<p>患者游走性关节疼痛，活动不便，局部灼热红肿，痛不可触，得冷痛减，伴发热，恶风，舌质红，苔黄腻，脉滑数，治疗应首选【1.5分】</p>	<p>乌头汤，C、C 防风汤，D、D 宣痹汤，E、E 双合汤</p>	
<p>患者证见脘腹痞塞，胸膈满闷，头晕目眩，身重困倦，呕恶纳呆，口淡不渴，小便不利，舌苔白厚，脉沉滑。方宜选【1.5分】</p>	<p>A、A.越鞠丸， B、B.二陈平胃汤，C、C.枳术丸，D、D.保和丸，E、E.连朴饮，F、</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>患者证见心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩，舌红苔黄腻，脉滑数。方宜选【1.5分】</p>	<p>A、A.龙胆泻肝汤，B、B.黄连温胆汤，C、C.归脾汤，D、D.朱砂安神丸，E、E.安神定志丸</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>黄疸的治疗大法，主要为【1.0分】</p>	<p>A、A 化湿邪， B、B 清湿热， C、C 利小便，</p>	<p><b>正确答案是 A、C</b></p>

	D、D 活血化 瘀，E、E	
--	------------------	--

	健脾益气	
黄疸的主要病理因素是【1.5分】	A、A 湿 , B、 B 热 ,C、C 瘀 , D、D 痰 , E、 E 气	<b>正确答案是 A</b>
黄疸发病的最主要因素是【1.5分】	A、A 湿邪 , B、B 饮食所伤 , C、C 瘀血阻滞 , D、D 禀赋不足	<b>正确答案是 A</b>
黄疸形成的关键因素是【1.5分】	A、A 毒 , B、 B 寒 ,C、C 湿 , D、D 热	<b>正确答案是 C</b>
黄疸与萎黄的区别在于【1.5分】	A、A 目黄 , B、 B 身黄 , C、C 尿黄 , D、D 苔 黄	<b>正确答案是 A</b>
黄疸症状和体征中尤其以 ( ) 为重要特征【1.5分】	A、A 身黄 , B、B	<b>正确答案是 B</b>

	<p>目黄 , C、 C</p> <p>小便黄 , D、 D</p> <p>爪甲黄</p>	
<p>火陷的表现有 ( ) 【2.0 分】</p>	<p>A、疮顶不高,根盘散漫 , B、疮色紫滞,灼热剧痛 , C、壮热口渴,烦躁不安 , D、神昏谵语 , E、舌红绛,苔黄腻,脉洪数</p>	<p><b>正确答案是 A、 B、 C、 D、 E</b></p>
<p>济川煎治疗阳虚便秘 , 其组成为 【1.0 分】</p>	<p>A、 A.肉苁蓉、当归 , B、 B.升麻、枳壳 , C、 C.麻子仁、白芍 , D、 D.牛膝、泽泻 , E、 E 黄芪、桃仁</p>	<p><b>正确答案是 A、 B、 D</b></p>
<p>济生肾气丸由金匱肾气丸加下列哪些药物组成 【1.0 分】</p>		<p><b>正确答案是 B、 D</b></p>

	A、A 滑石，B、 B 车前子，C、 C 车前草，D、 D 牛膝，E、E 白术	
疔病好发于（ ）【2.0 分】	A、颜面，B、 项后，C、背， D、臀，E、四 肢	<b>正确答案是 B、C、D</b>
疔的特点是（ ）【2.0 分】	A、突起根浅， B、范围较小， C、红肿热痛， D、肿势局限， E、出脓即愈	<b>正确答案是 A、B、C、D、 E</b>
晋末出现了我国现存的第一部 外科专著是（ ）【1.5 分】	A、《肘后备急 方》，B、《刘 涓子鬼遗方》， C、《金匱要 略》，D、《内 经》	<b>正确答案是 B</b>

具有腐蚀性的膏药是( )【1.5分】

正确答案是 C

	A、干锤膏，B、太乙膏，C、咬头膏，D、红油膏	
决定肺痈顺逆的转折点在【1.5分】	A、A.初期，B、B.成痈期，C、C.溃脓期，D、D.恢复期，E、E.慢性期	<b>正确答案是 C</b>
可常用温热水洗涤的皮肤病是（ ）【1.5分】	A、疥疮，B、牛皮癣，C、湿疹，D、粉刺	<b>正确答案是 D</b>
溃疡脓出不畅，有少量带脓者，宜选（ ）【1.5分】	A、内服清热解毒的，B、扩创法，C、垫棉法，D、外用升丹提脓	<b>正确答案是 C</b>
黎明前，腹部作痛，肠鸣则泻，泻后即安，形寒肢冷，腰膝酸		<b>正确答案是 D</b>

软，舌淡苔白，脉象沉细，宜  
选用下列哪一方剂【1.5分】

	<p>A、A 理中汤， B、B 参苓白术散， C、C 痛泻要方， D、D 四神丸， E、</p>	
<p>痢疾一病在《内经》中称为【1.5分】</p>	<p>A、A 痢疾， B、B 滞下， C、C 肠癖， D、D 下利</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>
<p>临床常见痒症的病因是()【1.5分】</p>	<p>A、风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚， B、风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚， C、风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚， D、风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚， E、风胜、湿胜、热胜、血</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>

	虚、火胜	
流痰除由风寒痰浊凝聚而形成外，还与哪脏亏损有关()【1.5分】	A、肾，B、脾， C、肺，D、肝	<b>正确答案是 A</b>

<p>流痰除由风寒痰浊凝聚而形成外，还与哪脏亏损有关()【1.5分】</p>	<p>A、肝，B、脾， C、肺，D、肾</p>	<p><b>正确答案是 D</b></p>
<p>流注由于疔疖后引起的称（ ）【1.5分】</p>	<p>A、暑湿流注， B、余毒流注， C、四弯流注， D、胸胁流注， E、以上均不是</p>	<p><b>正确答案是 B</b></p>
<p>癃闭脾肾两亏证，可选用下列那些方剂治疗【1.0分】</p>	<p>A、A 春泽汤， B、B 滋肾通关丸， C、C 补中益气汤， D、D 香茸丸， E、E 济生肾气丸</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>
<p>内伤发热的常见类型有【1.0分】</p>		<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>

	<p>A、A、阴虚发热，B、B、血虚发热，C、C、气虚发热，D、D、阳虚发热，E、E、痰湿郁热</p>	
<p>内伤发热的特点是【1.0分】</p>	<p>A、A.起病缓慢，B、B.多为低热，C、C.常伴恶寒，D、D.壮热持续，E、E.或反复发热，F、</p>	<p><b>正确答案是 A、B、E</b></p>
<p>内伤头痛的病机多与下列哪些脏腑功能失调有关【1.0分】</p>	<p>A、A 肝，B、B 脾，C、C 心，D、D 肾，E、E 胆</p>	<p><b>正确答案是 A、B、D</b></p>
<p>内伤头痛的常见临床证型有哪些【1.0分】</p>	<p>A、A 肝阳头痛，B、B 血虚头痛，C、C 肾虚头痛，</p>	<p><b>正确答案是 A、B、C、D、E</b></p>

	D、D 痰浊头痛，E、E 瘀血头痛	
能引起便血的疾病，可能是（ ） 【2.0分】		<b>正确答案是 A、B、C、D</b>

	A、内痔，B、 肛裂，C、直肠 息肉，D、直肠 癌，E、肛周脓 肿	
呕吐辨证属胃阴不足证，首选的代表方是【1.5分】	A、A 玉女煎， B、B 一贯煎合 芍药甘草汤，C、 C 益胃汤，D、 D 麦门冬汤	<b>正确答案是 D</b>
皮肤浅表起丘疹、疱疹，破后糜烂的疾病统称为( )【1.5分】	A、疖，B、疹， C、疮，D、痘， E、疥	<b>正确答案是 C</b>
皮肤作痒的主要原因( )【2.0分】	A、风，B、湿， C、热，D、血 瘀，E、虫	<b>正确答案是 A、B、C、E</b>
脾胃虚寒证胃痛治疗方剂为【1.5分】	A、A 丹参饮， B、B 一贯煎， C、C 柴胡疏肝	<b>正确答案是 D</b>

	散，D、D 黄 芪健中汤	
--	-----------------	--

<p>普通感冒的最佳治则是【1.5分】</p>	<p>A、A 辛温发汗， B、B 辛凉解表， C、C 解表达邪， D、D 扶正解表</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>强调“无虚不作眩”的是哪位医家：【1.5分】</p>	<p>A、A 张仲景， B、B 朱丹溪，C、 C 刘完素，D、 D 张景岳</p>	<p><b>正确答案是 D</b></p>
<p>情志内伤所致外科疾病的特点是()【1.5分】</p>		<p><b>正确答案是 C</b></p>

	<p>A、可直接伤害人体 ,引起局部气血凝滞 , B、一般发病迅速 , 有的可具有传染性 , C、常有循行肝经部位夹郁夹痰的表现 , D、导致脏腑气血受损 ,E、大多具有一定的季节性</p>	
<p>乳癖的临床表现常随什么而变化() 【1.5 分】</p>	<p>A、月经周期 , B、睡眠好坏 , C、饮食多少 , D、运动时间长短</p>	<p><b>正确答案是 A</b></p>
<p>乳癖肝郁痰凝证最常用的方剂是 ( ) 【1.5 分】</p>	<p>A、瓜蒌牛蒡汤加减 , B、牛蒡解肌汤加减 ,C、</p>	<p><b>正确答案是 C</b></p>

	逍遥萸贝散加减, D、二仙汤合四物汤加减	
乳痈热毒炽盛证最常用的方剂是 ( ) 【1.5分】	A、瓜蒌牛蒡汤加减, B、牛蒡解肌汤加减, C、透脓散加减, D、橘叶散加减, E、开郁散加减	<b>正确答案是 C</b>
	A、 A	<b>正确答案是 B</b>

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/046133241123010104>