

# 病理学(医学高级)《诊断学基础测试题》模拟练习卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题:患者,男,27岁,2年来有时意识突然丧失,全身强直,呼吸暂停,瞳孔散大,咬舌,四肢痉挛性抽搐,大、小便失禁,发作约半分钟可自行停止或呈持续状态,最可能的诊断为( )。A. 癫痫大发作
- B. 癫痫小发作
  - C. 癔症性抽搐
  - D. 低钙血症
  - E. 高血压脑病
- 2、多项选择题:HLA的特征为( )。A. 是一种球蛋白
- B. 仅存在于白细胞上
  - C. 血小板和其他组织细胞上也存在HLA
  - D. 是人类最主要的MHC
  - E. 是人类白细胞抗原
- 3、单项选择题:下列关于二度I型房室传导阻滞的描述不正确的是( )。A. PR间期逐渐延长
- B. 可见QRS波群脱落
  - C. 房室传导比例常为2:1~4:1
  - D. 漏搏后的PR间期又趋缩短
  - E. 病变多位于房室结或希氏束的近端
- 4、单项选择题:精囊液占精浆的( )。A. 5%~10%
- B. 15%~30%
  - C. 40%~50%
  - D. 50%~80%
  - E. 70%~90%
- 5、单项选择题:氯化铵负荷试验主要用于诊断( )。A. 近端肾小管酸中毒
- B. 高钾性酸中毒
  - C. 远端肾小管酸中毒
  - D. 混合性酸中毒
  - E. 以上都不是
- 6、单项选择题:腹部由腹壁、腹膜腔和腹内脏器组成,体表的腹部上界是由哪一标志组成( )。A. 胸骨体
- B. 胸骨角

- C. 第 12 肋骨
- D. 两侧肋弓下缘
- E. 两侧季肋部

7、单项选择题：进行腹部视诊时，下列哪一种情况不应见到胃肠型和蠕动波（ ）。A. 腹壁菲薄或松弛的老年人

- B. 幽门梗阻
- C. 小肠梗阻
- D. 结肠梗阻
- E. 大量腹水

8、单项选择题：体内唯一能产生抗体（免疫球蛋白分子）的细胞是（ ）。A. T 细胞

- B. B 细胞
- C. NK 细胞
- D. LAK 细胞
- E. eLAK 细胞

9、单项选择题：女性，36 岁，因难产做阴道侧切后出现排尿疼痛而控制排尿。数小时后下腹胀痛、腰酸痛。有尿急感但排不出尿，可能的原因是（ ）。A. 神经受损

- B. 精神因素

111、单项选择题：男性，痛风患者，55 岁，多个关节疼痛，第一跖趾关节疼痛畸形，右耳廓上见触痛性黄白色的小结。该小结产生的原因是（ ）。A. 软骨增生

- B. 尿酸盐沉着
- C. 耳廓软骨炎
- D. 碳酸盐沉着
- E. 风湿性肉芽肿

12、多项选择题：某女，成年，因心慌、气促、乏力而就诊。血常规检查结果为：Hb70g/L，RBC3.01012/L，WBC6.5109/L，PLT110109/L，MCV、MCH、MCHC 均降低，RDW 升高，白细胞分类正常。若明确诊断，必须的检查是（ ）。

- A. 骨髓涂片上网织红细胞数量
- B. 骨髓细胞学检查
- C. 铁染色
- D. 网织红细胞计数
- E. 过氧化物酶染色

13、单项选择题：男，70 岁，1 年前有脑卒中史，体检发现患者双侧额纹对称，右侧鼻唇沟变浅，伸舌舌尖偏向右侧，右上肢肢体在床面上能水平移动，但不能抬离床面，右下肢肢体能抬离床面，但不能抗阻力。右侧鼻唇沟变浅提示（ ）。A. 右侧面神经周围性损害

- B. 左侧面神经周围性损害
- C. 右侧面神经中枢性损害
- D. 左侧面神经中枢性损害
- E. 左侧三叉神经损害

14、单项选择题：冷球蛋白检测时，将受检血清分装于两支试管，分别置于 4℃冰箱和 37℃孵箱，直立 72 小时，阳性反应的是（ ）。A. 4℃冰箱管出现沉淀而 37℃孵箱管无沉淀

- B. 4℃冰箱管不出现沉淀而 37℃孵箱管出现沉淀
- C. 4℃冰箱管和 37℃孵箱管均无沉淀

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/046135135003010130>