

# 电工安全生产协议书（精选 26 篇）

电工平安生产协议书（精选 26 篇）

电工平安生产协议书 篇 1

一、牢记“平安生产，人人有责”，树立“平安第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守岗位，不串岗，不酒后作业，接受平安教育。禁止处处抽烟，只能在固定的吸烟点吸烟，集中精力进行平安生产。

二、仔细学习电工平安技术操作规程，做到应识应会。生疏平安学问，按规定组装电器设备，不违章作业，不冒险蛮干，拒绝违章指挥。定期检查各路电箱电气，做好记录工作，。

三、要坚持每日巡回检查制度，对漏电掉闸装置、电器设备，尤其是移动和手持电动工具，照明灯、拖地电缆线，定时进行检查，各种电气设备的接地，排解担心全因素。

四、要严格执行平安技术施工方案和平安技术交底，不得任意变更、拆除平安防护设施。

五、正确使用防护用品，要衣着整齐，佩戴好出入证。上岗前戴好平安帽，防护眼镜、危急处操作系好平安带。穿好绝缘鞋。

六、对各级检查出的隐患，按要求准时整改。

七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品，将流淌电线准时回收，妥当保管，停止使用时要切断电源并锁好闸箱。

八、做好各种电气设备的，雨前防护工作。

职工签字

日期

## 电工平安生产协议书 篇 2

发包单位：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方) 承包单位：  
\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

为贯彻“平安第一、预防为主”的方针，明确在施工过程中甲乙双方的平安责任，加强施工过程的平安管理，防止各类事故发生，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安管理条例》和《山东省平安生产条例》的有关规定，甲乙双方本着公正、自愿的原则，签订本协议书(以下简称协议书)，双方应仔细遵守。

### 一、甲乙双方共同责任

1、甲乙双方共同遵守国家有关平安生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、企业平安技术规程、标准和要求。

2、坚持“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产工作方针，不得违章指挥和违章作业;在组织施工生产时应落实平安爱护措施，严格根据平安技术措施(方案)进行施工和平安监督，防止事故的发生。

3、甲乙双方的有关领导必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教育，增加职工法制观念，提高职工平安思想意识和自我爱护力量，督促职工自觉遵守平安生产纪律、制度和法规。

4、严厉 平安纪律、技术纪律，规范平安行为，净化作业环境，禁止违章行为和野蛮施工。

5、落实重大危急源监管工作，实现主动预防、源头治本。

6、发生事故马上实行措施爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并马上上报主管部门。由甲乙双方或主管部门组成事故调查组，查清事故缘由，确定事故责任，按“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故的处理看法。

7、协商做好施工人员的健康查体工作，按规定对从事危急作业人员办理意外损害保险。

## 二、甲方的权利、责任和义务

1、仔细落实项目责任单位(或总包单位)的平安责任，按“管生产必需管平安”的要求，准时成立项目平安委员会，对工程建设中的平安工作进行布路、检查和指导，组织各参建方仔细履行平安职责。

2、严格审查分包队伍平安资质，严禁录用资质审查不合格的分包队伍。

3、按规定做好对乙方人员的平安教育、培训和考试工作，对经考试不合格的人员，责令乙方进行辞退。同时做好工程平安技术交底工作，并对乙方施工过程中的平安技术措施执行状况有权进行监督。

4、准时向乙方传达上级有关平安文件及通报等，并监督学习与执行。

5、编制有针对性的工程项目平安文明施工方案。

6、定期对乙方施工状况进行监督检查，发觉违章行为准时进行订正。经检查发觉有严峻违章、违纪和重大事故隐患的，有权责令停工并责令限期整改，同时依据国家及上级的有关规定和甲方有关制度对乙方进行经济惩罚，直至解除施工合同，清退出场，由此所造成的一切损失由乙方担当。

7、承包合同中有明确要求需要甲方向乙方供应的设备和工器具的，甲方必需供应合格有效的设备和工器具；自制的施工用非标工器具要有严格的检查和防护措施。

8、甲方要把乙方的平安管理纳入到甲方平安管理工作的范畴，对乙方的人员和机械、设备状况进行确认，并进行有效地监督和管理，严禁“以包代管”。

9、工程开工前甲方按规定预留肯定比例(额度)的施工管理费做为平安施工保证金。乙方施工人员在施工区域内违反有关平安生产规章制度时，甲方应予以制止，并出具“平安惩罚通知单”，在保证金中扣除；在发生乙方责任的人身死亡或重伤事故时，由甲方依据违章程度、工程规模和工期，确定平安施工保证金的扣除比例，直至停止乙方工作。

### 三、乙方的权利、责任和义务

1、落实在平安生产中的“主体”责任，对本单位施工中平安工作直接负责。

2、编制工程项目专项平安技术措施，并报甲方审查备案。

以书面形式向施工人员进行平安技术交底，接受交底人员在交

底签证书上签字备案。

3、接受甲方的监督检查，遵守甲方平安管理制度，参与工地平安生产工作会议，执行会议决议。

4、落实工程项目平安文明施工二次策划中乙方所负责工程施工范围内的落实工作。

5、协作甲方对职工进行平安教育、培训、考试，未经平安教育或考试不合格的人员不得进入施工现场。有人员调整时，要对新增人员进行平安教育、培训，经考试合格后，方可上岗。

6、对本单位的平安管理机构 and 人员进行登记造册，照实向甲方报告备案，人员确因工作需要进行变动时，应准时通知甲方。

7、不得录用无身份证件的人员、童工和身体状况不满意从事本工程体力劳动要求的人员。

8、按规定设路平安技术管理人员(施工人员三十人以上的必需设一名专职平安员，三十人以下的必需设兼职平安员，并建立平安管理机构)，负责本单位、班组和现场的平安工作，并保存完善的平安管理资料。

9、必需严格执行甲方所执行的各种规定及制度《电力建设平安健康与环境管理工作规定》、《电力建设平安工作规程》，仔细加强自身队伍的平安规范化管理，杜绝违章

行为，做到文明施工、爱护环境。

10、配备经检测合格的机具、设备，机具设备随机资料齐全，报甲方备案。使用前进行检查，不合格者不准进入施工现场，严禁使用不合格的机械、设备和工器具，有责任加强对机械、设备和工器具

的定期维护和保养。

11、使用甲方供应的设备和工器具及平安防护用品、用具前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的维护、保养，对使用期间由于管理不善而造成的平安生产事故负责。

12、必需乐观参与甲方组织的各项平安活动。仔细组织开展每周一次的平安活动(不少于 2 小时)，总结本周平安生产状况，依据施工生产状况提出下周平安工作重点，查找危急点，制定防范措施，传达贯彻上级及甲方转达的平安文件。

13、在施工中，乙方如有违章现象，经甲方指出后应马上进行订正，不得拖延和推诿。

14、接受监理公司和监理人员的平安检查、指导，对监理提出的问题马上整改，在消失重大平安问题时，监理有权停工整顿。

15、必需为施工人员供应必要的合格劳动爱护用品(平安帽、绝缘手套、绝缘鞋、工作服、手套等)，对施工人员使用的平安防护用品定期检查，准时消退隐患，保证其平安有效。

16、每月不少于一次平安检查，检查结果书面报甲方项目部；有责任协作项目部做好上级部门平安检查的预备工作，并对检查发觉的问题，按整改措施要求进行整改。

17、平安监督人员、特种作业人员必需持证上岗。

18、加强自身的平安管理，建立必要的平安管理台帐。

四、事故责任及处理：



1、由于乙方责任造成的平安生产事故，导致乙方、甲方或第三方伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责帮助处理善后事宜。

2、由于甲方责任造成乙方人员人身事故，甲方负责医疗费用或按国家有关政策一次性补偿;由于甲、乙双方缘由造成的甲乙双方人员损害，甲、乙双方按责任大小，按比例担当费用。

3、由于第三方缘由造成乙方人员人身损害，在乙方与第三协商困难的状况下，甲方可进行调解，调解无效由乙方自行处理。

4、由于不行抗拒的自然灾难造成甲乙双方人员损害和机械损失，各自担当相应责任。

5、发生平安生产事故后，乙方必需在 1 小时内向甲方报告，乙方现场人员应照实供应现场状况和事故原始材料，并保证其真实性。迟报或隐瞒不报，乙方担当全部责任。

6、仔细吸取事故教训，防止事故的再发生。

## 五、其他

1、本协议书未尽事宜，由甲方、乙方协商解决。

2、本协议书是双方工程施工合同的附件，具有同等法律效力。

3、本协议书一式两份，甲、乙双方各一份。

4、签定工程施工合同的同时，签定本协议，本协议自甲、乙双方代表签字(盖章)之日起生效，工程施工合同到期后，本协议同时终止。

5、本协议在履行过程中发生争议时，运用甲乙双方签定的工

程施工合同中对争议解决的商定。

甲方(盖章): \_\_\_\_\_

乙方(盖章): \_\_\_\_\_

签订日期: \_\_\_\_\_

### 电工平安生产协议书 篇 3

甲方(发包方):

乙方(承包方):

为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主”的平安生产方针，落实平安生产责任制，保障人民群众生命财产的平安，为施工生产活动制造平安的作业环境，甲方 与乙方

就相关问题达成如下协议：

#### 一、 用工制度

**1.1** 乙方须严格遵守北京市人民政府关于外地建筑企业施工管理有关规定以及北京市政府关于外地施工企业管理的相关的法律、法规及条例。任何由于乙方违反上述条例造成的案件、事故、大事等的经济责任及法律责任均由乙方担当，由此造成甲方的经济损失由乙方担当。

**1.2** 乙方须向甲方供应企业法人营业执照、施工单位资质证书、平安生产许可证、外管处注册人员花名册、北京市建筑业企业档案管理手册等有效证件的复印件至施工管理部，复印件应字迹清楚，简单辨认，并加盖单位行政公章；[不得对复印件再次复印]。做到“八证统一”，即身份证、岗位证、劳动合同书、人员花名册、工作考勤表、工资发放表、现场工作卡、宿舍床头卡等人员姓名统一，保证合法用工。

1.3 乙方全部现场施工人员【非北京市户籍人员】需持有北京市公安局下属驻地派出所办理的暂住证、北京市政府指定卫生防疫部门核发的健康证等。凡由于乙方工人证件不齐而造成的任何大事的经济、行政、法律责任均由乙方担当，因此造成甲方的经济损失由乙方担当。办理证件所需费用由乙方自理。

1.4 乙方应遵守甲方制定的劳务市场管理规定及甲方其它的关于分包管理的全部制度、规定等。

## 二、 平安生产

2.1 乙方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用；

2.2 假如发生事故，在事故发生后，乙方应马上通知甲方代表并报告事故的详情；若发生人员伤亡、重大经济损失或重大不良社会影响的事故，乙方应马上通知甲方代表并由甲方上报政府有关部门，同时实行相应的措施。甲方为抢救供应必要的条件，发生事故的费用由事故责任方担当。

2.3 乙方应保证现场隐患整改率为 100%。

2.4 乙方应保证因工死亡、重伤事故为零。

2.5 乙方熟识并能自觉遵守、执行《北京市建设工程施工现场平安防护、场容卫生、环境爱护及保卫消防标准》、《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》、《北京市建设工程施工平安操作规程》、《绿色施工管理规程》、《施工现场临时用电平安技术规范》(JGJ46-20\_\_ )及其它中华人民共和国国家政府(含地方政府)、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律、法规,规范、标准及各项规定。能乐观参与各种有关促进平安生产的各项活动。

2.6 乙方必需敬重并听从甲方现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。

2.7 乙方必需执行各项平安管理制度。

2.7.1 乙方必需执行平安技术管理制度。

2.7.1.1 乙方必需执行甲方总体工程施工组织设计和专项平安施工技术方案。乙方负责编制平安防范方案,并报甲方审批,转变原方案必需重新报批。

2.7.1.2 乙方必需执行平安技术交底制度和班组长班前平安讲话制度,并跟班检查管理。

2.7.2 乙方必需执行平安教育培训持证上岗制度。

2.7.2.1 乙方项目经理、平安员必需持有分包单位的《平安生产考核合格证》。

2.7.2.2 乙方工人入场前一律接受乙方组织的三级平安教育和甲方组织的入场平安教育,经考核合格后方准进入现场施工。如乙方的人员需要变化,必需事先提出方案报告甲方,甲乙双方按上述规定

对新增进场人员进行教育、考核后方可准许其上岗。

2.7.2.3 乙方的特种作业人员的配置必需满意施工需要，并持有有效证件。乙方必需实行有效措施保证特种作业人员持证上岗。

2.7.2.4 乙方必需执行每周平安活动一小时制度。本项目定于每

周 进行平安活动。

2.7.3 乙方必需执行平安生产检查制度。

2.7.3.1 乙方必需接受甲方及甲方上级主管部门组织的各种平安生产检查。

2.7.3.2 乙方必需接受政府行业主管部门的平安生产检查。

2.7.3.3 乙方必需自行建立平安生产定期检查制度并严格贯彻实施。

2.7.3.4 乙方必需设专职平安人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

2.7.3.5 乙方必需严格执行检查整改制度。

2.7.4 乙方必需执行平安防护设施、设备验收制度。

2.7.4.1 乙方自带施工用机械设备必需是国家正规厂家产品，机械性能良好、平安防护装置齐全并且灵敏牢靠。使用前须通知甲方，由甲方进行验收，合格后方可使用。甲方供应给乙方的机械设备，由甲方组织乙方共同验收，乙方确认合格后方可投入使用。

2.7.4.2 甲乙双方按甲方规定对使用的机械设备和防护设施进行自检和巡检。

2.7.5 乙方必需执行甲方有关重要劳动用品认定厂家、认定产品的管理制度。

2.7.6 乙方必需执行甲方有关个人劳动防护用品定期定量供应制度。

2.7.7 乙方必需预防和治理职业损害与中毒事故。

## 2.7.8 乙方必需严格执行因工伤亡事故报告及处理制度

2.7.8.1 乙方员工在施工现场工作时间内从事施工过程中所发生的伤亡事故为工伤事故。

2.7.8.2 乙方发生事故后必需马上用最快捷的方式向甲方报告，并组织全力抢救伤员，爱护事故现场。如因抢救伤员必需移动现场设备、设施时要做出记录或拍照。

2.7.8.3 乙方要乐观协作甲方及甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得供应伪证，不准隐瞒不报。

2.7.8.4 乙方须担当因乙方的缘由造成的平安事故的经济责任及法律责任。

2.7.8.5 假如发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，乙方须做好事故的善后处理工作。甲方不直接对伤亡者及其家属。乙方应当担当由于乙方事故的善后处理不当而发生的影晌甲方工作的大事给甲方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。

2.7.8.6 凡发生伤亡事故，按国家和地方有关规定处理。如属乙方责任造成乙方人员伤亡，按双方合同的商定处理。

2.7.9 乙方必需教育并约束员工严格遵守施工现场平安管理规定，对遵章守纪者赐予表扬，对违章作业，违章指挥，违反劳动纪律和规章制度者赐予惩罚。乙方必需贯彻执行平安生产的各种规定、标准，严格执行总包单位的现场指令。

## 三、平安防范



3.1 乙方要对其所负责工程范围内工作人员的平安负责。乙方必需实行一切严格的、符合平安标准的预防措施确保全部工作场所平安，不存在阻碍工人平安和健康的危急，并保证建筑工地的全部施工人员或四周的人员，免遭工地可能发生的一切危急。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应供应充分和适应的照明。

3.2 乙方必需在其承包范围内的施工现场和作业场所，严格按国家、政府规定的平安生产、绿色施工标准做好防护预防工作，保证工人有平安牢靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

3.3 甲方可要求立即撤走现场被他认为是没有适当遵守政府相关部门及地方政府发布的平安条例和指令的任何人员，无论在任何状况下，此人不再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。

3.4 对不符合平安要求的场所，甲方平安管理人员有权停工和强行设置使之达到平安标准，所需费用从工程款中加倍扣除。

3.5 甲方负责统一选购平安防护用品。乙方必需加强对平安防护用品的管理，负责向施工人员配备平安防护用品并监督施工人员正确使用。

3.6 乙方应在签约后 30 天内或平安防范措施实施前 30 天内，呈报平安防范方案，阐述将要实行的平安措施以报甲方批准。但此批准并不减轻乙方的平安责任。

3.7 乙方应按规定每 50 人配备至少一名专职平安员检查、贯彻平安防范方案和措施的落实。

#### 四、消防保卫

4.1 乙方必需仔细遵守国家有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委颁发的有关治安、消防、交通平安管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特别要求组织施工，并接受甲方的平安检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的限期内马上整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济惩罚。

4.2 乙方需配备至少一名专职或兼职保卫人员负责本单位保卫工作。

4.3 凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾难事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自担当，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

4.4 乙方必需按甲方要求配备足够的消防设施和器材，并负责日常管理。

## 五、 现场及其人员管理

5.1 乙方必需遵守现场平安文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面的要求，按甲方的规定执行。在施工过程中，对全体施工人员的服装、平安帽等进行统一管理，并按甲方的要求配置统一制作的出入证。

5.2 乙方应实行一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定，保证工程四周人员和财产不受上述行为的危害，由于措施不当造成的一切损失由乙方自己负责。

5.3 乙方应严格遵守甲方施工现场制定的规章制度，施工现场的规章制度包括以下几方面的规章，但不限于此：

- a 安全生产;
- b 消防保卫;
- c 环境保护;
- d 文明施工;
- e 突发大事应急处置;
- f 门卫制度;
- g 环境卫生;
- h 临建爱护。

5.4 乙方应自费实行适当的预防措施，以保证其劳务人员的健康与平安。在整个合同期间自始至终在工人住处确保配有卫生管理人员和基本卫生设备等，并且实行措施以预防传染病发生，并供应全部的福利及卫生条件。

#### 六、 其它商定事项：

6.1 乙方应根据国家有关法律法规的规定要求配备符合资质要求的生产负责人、专职平安管理人员、技术人员等相关管理人员及特种作业人员，人员的资质要求符合相关规定，且在有效期内。现场生产负责人因事外出时必需向项目经理请假，经批准后方可外出，其他管理人员需外出时由项目部对口管理人员审核，报项目经理审批后方可外出。如未经项目经理批准私自外出的对现场生产负责人惩罚 500 元，其他管理人员惩罚 200 元。

6.2 为确保施工顺利进行，落实平安责任，经双方协商，乙方向甲方缴纳 万(大写: 万)元平安风险金。为保证施工期间平安处在可控状态，督促乙方落实平安责任，在每月进度款中根据 %扣平安保证金。如在工程施工过程未发生平安事故、未被政府部门、甲方惩罚的在工程结束 1 个月内，由甲方返还乙方平安抵押金和平安保证金。如在施工过程中发生平安事故，造成甲方经济及名誉损失的，甲方有权要求乙方对甲方进行经济赔偿。如在施工过程中被甲方惩罚超过平安抵押金的，甲方将在乙方的工程款中进行扣除相应的费用。

七、 本协议书自双方代表签字或盖人名章并加盖各有关单位的公章之日起生效，至双方的义务履行完毕之日终止。本协议书如与双方此前就本项目签订的合同书、协议书补充协议书等合同性文件在内容上有不全都之处，则不全都之处以本协议书的内容为准。

#### 八、 协议书的份数

本协议书正本一式两份，具有同等效力，由双方各执一份。

本协议书副本两份，双方各执一份。

#### 九、 有效期

本施工平安协议之有效期同分包合同协议条款。

甲方： 乙方：

盖章 盖章

甲方代表(签字或盖人名章)： 乙方法定代表人(签字或盖人名章)：

签定日期; 年 月 日 签定日期： 年 月 日

## 电工平安生产协议书 篇 4

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，为进一步促进平安生产，特签定以下协议：

### 一、甲方义务：

- 1、甲方为乙方供应平安生产设备、设施及条件。
- 2、甲方按国家有关规定为乙方供应劳动爱护。
- 3、甲方仔细贯彻执行国家有关平安生产的方针、政策，并对乙方进行平安培训。

### 二、乙方义务：

1、乙方在甲方工作期间必需严格遵守国家有关平安生产的法律法规，甲方平安生产章制度和“三大规程”，听从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2、乙方必需乐观主动接受平安生产教育和培训，把握本职工作所需的平安生产学问，提高平安生产技能，增加事故预防和应急处理力量。

3、乙方发觉事故隐患或者其他担心全因素，应当马上向现场平安生产管理人员或者单位负责人报告，以便有关人员准时实行措施，进行有效的处理，消退事故隐患和其他担心全因素。

4、乙方有权拒绝违章指导、违章作业、违反劳动纪律。

### 三、甲、乙双方责任：

1、甲方不履行以上义务应担当相应的经济责任。

2、乙方不履行以上义务应担当相应的责任。

3、乙方违章作业造成平安事故应担当责任。

四、本协议从签字之日起生效，自劳动合同终止时作废。

五、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

六、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日 年 月 日

#### 电工平安生产协议书 篇 5

责任县区(部门)：

为加强平安生产监督管理，杜绝特大事故、遏制重大事故、削减一般事故，爱护国家财产和人民生命的平安，促进经济进展，特制定本责任状。

一、切实加强平安生产工作的领导，坚持“平安第一、预防为主”的方针，根据《平安生产法》的要求，全面落实国务院《关于进一步加强平安生产工作的打算》，依法履行平安生产管理。建立平安生产长效机制，构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参加监督、全社会广泛支持”的平安生产工作新格局。

二、建立健全平安生产各项制度，落实平安生产责任制和责任追究制。要健全完善平安生产监督管理机构，制订年度平安生产工作方案，方案内容应详细详实，目标明确，措施得力。每月至少召开一次平安生产工作例会，每两个月召开一次防范重大平安事故工作会议，分析平安生产工作，讨论防范事故措施。设立专项平安生产监督管理保障经费，确保平安生产工作的开展。

三、突出重点行业、重点地区和重点企业，推动平安生产专项整治。加强对平安生产事故隐患的排查，发觉隐患，准时实行有力措施予以整改。做好对重点危急源的排查、登记、建档工作，按时上报本县区、本部门事故隐患。加强对燃气、烟花爆竹及民爆器材、危急化学品、公众聚集场所、非煤矿山、建筑施工企业、道路交通、特种设备、校内等平安生产重点部位的专项整治。制定重特大事故应急救援预案，组建应急救援队伍。全年应组织两次以上平安生产大检查。

四、加强平安生产的宣扬教育和培训，提高从业人员的素养和全民平安意识。建立平安生产宣扬教育制度，组织开展好“平安生产月”活动，开展形式多样的平安生产宣扬教育活动，每年应组织两次以上平安生产法律、法规学习班。每月向市安委办报送信息不少于三篇。

五、加强平安生产基础工作，提高平安监管人员的素养，努力改善平安监管机构的工作条件。平安生产工作应树立为基层服务、为行政执法工作服务、为企业平安生产服务、为全市经济进展服务的思想，准时发觉和解决平安生产工作中的新问题，准时总结推广基层制



造的新阅历;加强党风廉政教育，强化廉洁自律意识，健全内外部监督约束机制，树立文明执法、公正执法、执法为民的良好形象。

市政府领导签字：

县区(部门)领导签字：

签订日期： 年 月 日

## 电工平安生产协议书 篇6

承租方：

租赁方：

使用方：

为了保证项目工程的平安生产正常顺利进行，保证电动吊蓝在使用过程中施工人员的人身平安与健康。经承租方、租赁方、使用方协商特制定本协议。三方不得以任何借口违反本协议规定的条款，以确保平安生产。协议如下：

### 一、三方共同遵守条款：

1.三方必需严格执行国家及北京市有关平安生产方面的各项规定及管理方法，杜绝各类平安事故的发生。

2.三方均有对平安隐患及违章操作有监督和订正的权利和义务。

3.电动吊蓝使用人员必需严格遵守平安操作规定，不得违章作业，电动吊蓝使用人员有权拒绝违章指挥。

4.三方一切工作均以平安第一为动身点。当三方工作中发生冲突时详细问题由三方协调解决，但一切问题的解决均应以保证平安生产为前提。

### 二、承租方责任及义务：

1.承租方必需严格遵照执行京建法字 1 号文《北京市建设工程文明施工管理暂行规定》《北京市建设施工现场文明施工补充》，京建施〔20\_\_〕1 号文《北京市建设工程施工现场平安防护标准》中有关条款。

2.承租方应对租赁方及使用方提出平安要求，并监督执行。

3.承租方应满意租赁方及使用方提出的有利于平安生产的建议和要求。

4.承租方施工管理人员不得利用职权指挥违章作业。

5.承租方对违章作业、违反岗位责任制及各级平安管理规定有惩罚权力、批判权和建议辞退权。

6.当事故发生后承租方有义务协调处理。

### 三、租赁方责任及义务

1.租赁方供应的电动吊蓝必需是在北京市建委建档经检测合格的。

2.租赁方必需派专业人员对使用中的吊蓝进行修理、维护等跟踪服务消失故障应准时排解。

3.租赁方在使用电动吊蓝前要对使用人员进行吊蓝正确使用的平安培训、考核考核合格由租赁方统一颁发临时上岗证。

4.租赁方必需派专业人员对电动吊蓝使用人员进行有针对性的书面平安技术交底。

5.电动吊蓝在使用过程中，由于电动吊蓝设备本身的问题造成使用人员的伤残事故的赔偿，以及给租赁方造成的经济损失等均由租

赁方负责。

#### 四、使用方责任及义务

1.电动吊蓝使用人员必需身体健康、精神正常，经过平安技术培训考核持证上岗，无证人员严禁随便动用吊蓝。

2.电动吊蓝在使用前必需进行检查和试运行。确认各部位无问题时方可进行作业。(按检查表进行检查)

3.电动吊蓝使用人员必需根据平安技术交底和平安操作规程进行正确操作。

4.电动吊蓝严禁超载，必需按额定载荷使用。不准将吊蓝做为运输工具垂直运输物品。

5.电动吊蓝任何一部位有故障均不得使用，应请专业人员修理，使用人员不得自行拆改任何部位及带病运行。

6.电动吊蓝在使用过程中使用人员不根据平安技术交底和平安操作技术规程操作，使用方违章指挥所造成的人员伤、残事故和经济损失等由电动吊蓝使用方负责。

## 五、事故处理

1.由于租赁方机械故障造成的一切事故由租赁方参照国家现行有关标准赐予承租方一次性经济补偿。

2.由于使用方管理人员违章指挥，操作人员违章作业造成的事故由使用方参照现行规定处理并负责操作人员个人及其家属的全部经济补偿。

3.无证操作或未经租赁方和租赁方同意私自使用电动吊蓝，发生一切事故造成的经济损失由使用方担当全部责任。

六、本协议与国家、北京市相关规定抵触时应根据国家、北京市现行规定实施。

七、本协议一式三份，承租方、租赁方、使用方各执一份。

三方签字之日起到电动吊蓝全部退场这段时间有效。

三方签字盖章后生效

承租方(盖章) 租赁方(盖章) 适用方(盖章)

## 电工平安生产协议书 篇 7

甲方：

乙方：

分包项目：

第一条 为了加强施工现场平安管理，保障电信设施、设备平安畅通和施工人员及其它有关人员的人身平安，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国民法典》及甲方公司相关平安管理规定，甲乙双方签订《平安生产责任协议》。

其次条 本协议书适用于土建、消防系统建设、安装、改造、改造工程;通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的平安生产、文明施工活动。

第三条 甲方有权(而非义务或责任,下同)对乙方施工现场平安进行监督。甲方代表有权对施工现场的平安管理进行指导和监督，乙方必需听从甲方代表的管理和监督检查，工程相关单位应乐观协作，确保施工现场平安。

#### 第四条

乙方对施工现场的平安管理必需坚持平安第一、预防为主的方针，留意平安施工、文明施工，确保电信设备、设施平安和人员平安。

乙方应当执行国家、地方、行业主管部门有关标准、规范、规程。

乙方在施工过程中必需严格遵守以下规定：

(一)通信管道、线路施工现场，应特殊重视并遵守下列要求

1. 必需设立警示信号标志，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的留意。必要时应设围栏，并请交通民警帮助，以保证平安。

2. 施工区域，有平行与交越电力线缆，必需实行相应措施，避开发生人员伤亡事故。

3. 施工人员进入人(手)孔作业，应先探明人(手)孔内有无有毒、易燃气体，避开发生中毒大事。

4. 施工人员进行登高作业，应先检查登高工具和保险装备，避开发生摔伤事故。

5. 现场施工用电源线架设高度，必需满意平安要求;必需安装警示红灯。

(二)在通信机房内施工，应特殊重视并遵守下列要求

1. 必需制定确保运行设备平安措施。

2. 设备开箱后，包装箱等易燃杂物应马上搬离现场。

3. 施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必需清理施工现场。



4. 施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕马上归还。

5. 施工期间布放线缆，拆除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应马上重新封堵。

6. 设备安装完毕，必需经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。

第五条 施工现场的平安生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由乙方法定代表人承包负责。施工现场的平安生产管理，乙方法定代表人应指定项目经理为主要责任人。

因乙方施工及施工管理缘由造成通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由乙方全部担当。

第六条 乙方应当依据工程实际特殊制定平安生产施工方案和专项技术措施，配置专(兼)职平安监督检查人员。

第七条 乙方应当自开工之日起，在施工现场设置达到国家标准的平安防护设施，并对作业人员配备合格的个人防护用品。

第八条 特别工种作业人员，必需参与建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门组织的平安生产教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。

第九条 施工现场发生伤亡事故，除根据法律、法规规定向有关行政主管部门和甲方报告外，施工企业还应当准时向当地建设行政主管部门报告。对伤亡事故不得隐瞒、有意拖延报告或者谎报。

第十条 施工现场应当符合下列要求：

(一)平安、干净、美观，对建设单位及甲方通信设施、设备应赐予爱护;

(二)材料堆放整齐有序，不得影响建设单位及甲方正常生产秩序和通信畅通;

(三)垃圾准时处理，不得就近乱堆乱倒;

(四)户外施工因特别状况确需夜间或雨天施工的，乙方必需有平安施工措施(方案)，报项目经理批准后方可施工。需夜间在大路上施工的，要设立夜间警示灯和平安防护栏;

(五)符合卫生标准;

(六)搭建作业人员临时宿舍，应坚固，通风，布放照明电线必需平安;

(七)阻挡无关人员进入施工现场。

第十一条 乙方应当遵守下列规定:

(一)不得在施工现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质;

(二)不得从高处向下抛撒建筑垃圾;

(三)不得将有毒有害废弃物作土方回填;

(四)禁止在施工现场吸烟或使用明火，确因施工需要进行明火作业，应经平安保卫部门批准办理《动火证》;

(五)需进入生产机房进行施工的，乙方应到建设单位或甲方相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入施工。

(六)施工所需的工程、运输车辆均由承包单位自备或租赁。承包方要确保驾驶员能够对车辆定期进行维护、保养，运输设备、材料的车辆应考虑好运输线路，作到在运输过程中遵守交通规章，留意施工平安，不消失任何差错。承包方因工程施工所租赁的车辆必需有合法、齐全的手续，必需严格根据平安规范使用使用。

第十二条 违反本协议书第六条、第十二条、第十三条之任一款的，由甲方要求乙方改正，并由乙方支付甲方 1000 元以上 5000 元以下的违约金。法律、法规另有规定，从其规定。

第十三条 屡次违反本协议书相关条款，甲方有权取消乙方参与通信工程建设资格。情节严峻的，报告司法机关追究其刑事责任。

第十四条 本协议执行过程中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成由甲方所在地人民法院解决。

第十五条 本协议书作为双方施工合作框架协议的附件，自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

法定/授权代表： 法定/授权代表：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

电工平安生产协议书 篇 8

甲方：

乙方：

企业类型：

依据《中华人民共和国安全生产法》和《浙江省安全生产管理条例》，《浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》及有关安全生产法律法规，经甲乙双方公平协商、看法全都，自愿签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。

## 一、合同期限

本合同期限：自年月日起，  
至年月日止。

## 二、甲方的权利和义务

### （一）甲方的权利：

1、有权要求乙方必需严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，娴熟把握事故防范措施和事故应急处理预案。

2、对经培训考核不合格、平安技能不具备所在岗位要求或认定身体条件不适应所在岗位要求的乙方，有权停止工作或调换其工作岗位。

3、对乙方执行平安生产法规、标准、规章、制度，履行平安职责状况，有权进行检查、监督、考核。

4、对乙方在生产作业活动中的违法、违规、违章行为有权进行制止和订正，并按相应规定进行处理。

5、组织或参加调查本单位发生的事故，并有权按有关规定对事故责任者进行处理。

### （二）甲方的义务：

1、依法建立健全本单位平安生产操作规程、平安生产规章制度和事故应急预案，并告知乙方和检查落实。

2、供应符合有关规定、标准的劳动平安卫生设施、条件和防护用品；对从事有职业危害作业的乙方按有关规定组织健康检查。

3、对乙方进行平安生产教育和平安生产技能培训，对岗位可能存在的危急、危害告知乙方。

4、对女性乙方根据国家规定实行特别劳动爱护。

5、对本单位发生的事故应马上组织抢险、抢救，并按有关规定进行事故统计、报告。对乙方的工伤确认，根据国家和集团公司有关规定办理。

6、甲方应依法根据有关规定为乙方进行工伤保险。

7、对乙方在平安生产中做出的特别贡献者，按本单位考核规定赐予表彰和嘉奖。

8、接受工会、群众和新闻媒体的监督，对提出的建议和看法，准时答复和处理。

### 三、乙方的权利和义务

#### （一）乙方的权利：

1、参加平安生产管理，有权对平安生产管理工作提出合理化建议或改进看法。

2、有权拒绝执行管理人员违章指挥、强令冒险作业；有权拒绝进入劳动爱护条件不完备、事故隐患未排解、不具备生产作业条件而危及生命平安的作业场所。

3、对本单位平安生产状况进行监督，发觉事故隐患或其他担心全因素，有权要求本单位组织整改；对危及生命平安和身体健康的行为，有权提出批判、检举和控告，单位不得因此而降低其工资等待遇或解除劳动合同。

4、有权了解本岗位存在的危急因素、防范措施和应急救援措施。

5、发觉直接危及人身平安的紧急状况时，有权停止作业或者在实行可能的应急措施撤离危急场所避险，并马上向管理人员报告。

6、有权享受国家、集团公司和本单位规定的劳动爱护。

7、依据有关规定有权享受工伤保险。

#### （二）乙方的义务：

1、熟识并严格执行各项平安生产规章制度、标准及操作规程。

2、接受平安教育培训，具备识别、掌握与本岗位工作有关危急点源的力量，娴熟把握事故防范措施和事故应急处理预案，把握本职工作的平安学问和平安技能；对于国家规定需要取得职业资格证书后方能上岗的，应事先取得相应的职业资格证书后方可上岗。

3、听从甲方管理，仔细履行平安职责，相互关怀、关心和监督，制止违章冒险行为；根据有关规定做好所在岗位职责要求的平安检查，发觉事故隐患、重大险情，应准时报告，并实行有效措施。

4、熟识与本岗位有关的平安、卫生和消防设施、设备及器材部位，把握其使用方法，并按规定进行维护。

5、当发生事故时，准时实行有效措施，避开事故进一步扩大，

并准时报告，爱护事故现场及有关记录等资料。



6、从事生产经营管理岗位的乙方，除应履行本合同乙方义务条款外，还应根据本单位平安生产规章制度中有关管理岗位的职责要求，担当相应的义务和责任。

#### 四、违约责任及处理

（一）平安生产中发生的事故，应经事故调查确认责任。事故调查应根据国家和本单位有关规定进行，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违约但没有造成事故的，按国家和本单位有关规定处理。

（三）甲方违约造成的责任事故，甲方担当相应的责任，并按相关规定追究有关人员的责任。

（三）乙方违约造成的责任事故，乙方担当相应的责任（包括行政惩罚、赔偿经济损失、解除劳动合同等）。

（四）甲、乙双方双方共同违约造成的平安生产责任事故，依据双方各自违约责任的大小，分别担当相应的责任。

（五）由于不行抗力造成的事故，由甲方依法担当相应责任。如由于乙方缘由导致事故损失的，乙方就损失扩大部分担当相应责任。

（六）乙方的违规、违章行为，进行批判教育，并根据本单位专项考核方法视情节轻重赐予惩罚。

（七）乙方具有下列状况之一造成自身伤亡的，甲方将不予认定乙方工伤和担当赔偿及其他相关责任：

1、蓄意违章；2、酗酒、吸毒；3、自杀或自残；4、法律、法规规定的其他情形。

## 五、合同争议解决方法

因履行合同而发生的任何争议纠纷，当事双方应协商解决；协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解，也可以向 xx 区的劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁不服的或劳动争议仲裁委员会做出不予受理打算的，可以向当地人民法院提起诉讼。

## 六、合同的解除和终止

具有下列条件之一，员工平安生产合同应终止：

- （一）劳动合同终止或解除的；
- （二）依法解除平安生产合同的；
- （三）双方当事人协商同意解除平安生产合同的。

## 七、其它

（一）本合同是劳动合同的补充，与劳动合同具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜或与今后国家法律、法规及上级部门的有关政策、规定相悖的，按有关法律、法规、政策、规定执行。

（三）本合同用钢笔或碳素笔填写，一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方（盖章）：乙方（签章）：

日期：年月日日期：年月日

电工平安生产协议书 篇 9

甲方：

乙方：

为了规范公司筑机(行走机械和固定机械)的平安生产管理，提高公司筑机设备的使用率、完好率，确保筑机管理完善，保障公司的正常生产，预防机械事故的发生，杜绝开病车，开危急车，提高平安生产意识，特与各操作手签订本平安生产合同。

一、筑机操作人员必需加强学习，加强自身素养的提高，持证上岗，严格遵守平安操作规程，严格遵守大路局和路桥公司平安生产制度。对不按机械操作规程进行操作的，不遵守公司平安管理制度的，进行批判教育，屡教不改的将对当事人进行停职处分。

二、筑机全部设备必需保持完好状态，(机械尤其是转向、制动系统和轮胎),各操作手必需做到勤保养、勤检修，发生故障准时上报准时修理，不准带病运行。设备的传动带、转轮、飞轮等外露部位必需安装防护罩，全部设备严禁漏水、漏电、漏气，不准带病作业。机械设备发觉有问题应准时上报准时修理，自己的确不能修理的由机料科支配修理工修理。对机械设备不疼惜不保养不维护的，第一次进行批判教育并责令当事人改正，其次次将进行惩罚。筑机各种设备操作员对工作、行驶中突然发生的各种特别状况应第一时间通知公司和项目部，机械带病作业的造成事故由当事人担当责任，施工环境状况简单(光缆、淤泥、边坡)应通知项目部和公司，擅自作业造成后果由当事人担当责任。

三、

全部车辆必需专人驾驶，驾驶员必需严格遵守道路交通平安法规，筑机全部操作员禁止酒后作业，禁止穿拖鞋上班。装载机铲斗严禁带人，压路机机身严禁带人，固定设备操作室非工作人员禁止入内。对发觉以上不当行为的，第一次对当事人进行批判教育，并罚款 200 元，其次次进行停职反省。

四、 固定机械设备或摊铺机在运输过程中特殊要留意平安，运输前要锁紧保险钢丝绳，后面用铁丝绑好认真检查不要在运输中有抛落现象，检查拖车轮胎状况，途中临时停车前后放醒目标志筒，整个过程中有担心全的因素准时向机料科汇报解决。对不顾平安因素不上报强行运输的，不论是项目部或者筑机人员都要进行批判并要求整改。

五、 固定机械在安装时全部人必需带好平安帽，安装完好后在场地及危急部位做好醒目的平安标志，在便利的位置放好足够的灭火器材，并做到无电线电缆暴露在外，做到无漏电现象，电源接入时装好漏电开关。任何时候任何状况固定机修理时必需断电，任何未断电修理的，发觉一次批判一次罚款一次(每次 100 元)，多次不带平安帽和不断电修理的，进行停职惩罚。此条为固定机械平安重点。

六、 行走机械设备停班时，应选择平安平稳的停放点，关好驾驶室门窗、拉上制动手闸，的确要在坡道停车时，要用木头或石头将车轮抵坚固。此条为行走机械平安重点，各操作手必需牢记，对坡道停车屡教不改的没有平安意识的，进行重点教育。对私自停放外地未和项目要招呼无人看管造成的损失，由当事人自己担当。

七、 固定机械设备停班时，必需做好搅拌缸和料斗的余料清除工作，不能影响设备其次天的正常开工，并拉下电源总开关，锁好操作室，做好防盗工作。

八、

筑机全部设备在长时间停放时，必需间隔一段时间检查启动运转，冬节时留意做好放水防冻工作，对机械不放在心上疏忽大意造成的冻裂等现象的，由操作员担当损失。

九、 公司筑机事故处理程序：筑机(行走机械和固定机械)发生任何平安事故、机械事故、生产事故和交通事故，第一时间上报机料科和设备所用的项目部，事故处理以治伤救人为第一原则，其次是保证财产平安。事故处理完后公司将对事故发生的缘由进行分析。人为的不根据操作规程操作的、不具备施工条件的未经许可的、倒车不向后看、私自揽活行为的等造成的事故将当依据事故的大小由当事人自己担当全部的经济赔偿和相关法律责任。对非人为发生的各种意外事故，由交警或平安生产管理部门进行鉴定，公司依据事故的性质并结合平安管理制度进行惩罚，并通知各操作手加强分析，引以为戒，杜绝同类事故连续发生。

十、 筑机人员要仔细对待平安事项，树立坚固的平安意识，相互提示，加强学习，坚决杜绝平安责任事故的发生，只有平安才有效益，只有平安才能做出成果。本平安合同签订后，各操作手要仔细认真的观看，逐条落实，本合同一式两份，双方各执一份，其他未尽事宜，参照市局和公司平安管理制度。

甲方： 乙方：

年月日

电工平安生产协议书 篇 10

为在 施工合同的实施过程中制造平安，高效的施工环境，切

实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主



(以下简称: "甲方")与承包人 (以下简称"乙方")特此签订平安生产合同。

## 一、甲方职责

1.严格遵守国家有关平安生产的法律法规, 仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。

2.根据"平安第一, 预防为主"和坚持"管生产必需平安"的原则进行平安生产管理, 做到生产与平安工作同时方案, 布置, 检查, 总结和评比。

3.重要的平安设施必需坚持与主体工程"三同时"的原则, 即: 同时设计, 审批;同时施工, 同时验收, 投入使用。

4.定期召开平安生产调度会, 准时传达中央及地方有关平安生产的精神。

5.组织对乙方施工现场平安生产检查, 监督乙方准时处理发觉的各种平安隐患。

## 二、乙方职责

1.严格遵守国家有关平安生产的法律法规, 有关平安生产的规定, 仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。

2.坚持"平安第一, 预防为主"和"管生产必需管平安"的原则, 加强平安生产宣扬教育, 增加全员平安生产意识, 建立健全各项平安生产的管理机械和平安生产管理制度, 配备专职及兼职平安检查人员, 有组织有领导地开展平安生产活动。各级领导, 工程技术人员, 生产管理人员和详细操作人员。必需熟识和遵守本条款的各项规定, 做到

生产与平安工作同时方案，布置，检查，总结和评比。

3.建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏;各职能部门，人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第一责任人。现场设置的平安机构，应按施工人员的1%~3%配备平安员，专职负责全部员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员，有权按有关规定发布指令，并实行爱护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁，暴力或阻碍治安的行为。

5.乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员，必需接受平安技术教育，熟知和遵守本工程的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气，起重，建筑登高架设作业，锅炉，压力容器，焊接，机动车船艇驾驶，爆破，潜水，瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《平安操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必需担当管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管之外，还应配备有足够的消防设施，全部施工人员都应熟识消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物赐予，易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许，容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.全部施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，保证其常常处于完好状态;不合格的机具，设备和劳动爱护用品严禁使用。

9.施工中采纳新技术，新工艺，新设备，新材料时，必需制定相应的平安技术措施，施工现场必需具有相关的平安标志牌。

10.乙方必需根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案;假如发生平安事故，应根据《国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，准时上报有关部门，并坚持"三不放过"的原则，严厉 处理相关责任失。

### 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成平安事故，将依法追究责任人。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲 方：

乙 方：

法定代表人或其授权的代理人：

法定代表人或

其授权的代理人：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

日期： 日期：

电工平安生产协议书 篇 11

工程名称:

甲方(工程总包方):

乙方(工程分包方):

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强建设工程的平安生产管理工作，保证平安生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲、乙双方平安生产的责任和义务，约束担心全状态的行为，防止平安事故发生，依据《中华人民共和国平安生产法》、《北京市平安生产管理条例》《建设工程施工现场平安防护、场容卫生、环境爱护及保卫消防标准》和《建设工程平安生产管理条例》及有关法律法规的规定，签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行。

### 第一章 平安管理目标

- 1、杜绝重大平安生产事故，因工死亡责任指标为零。
- 2、杜绝重伤，轻伤率掌握在千分之三以下。。
- 3、现场内的平安隐患整改率必需保证在时限内达到 100%，杜绝现场重大平安隐患的消失。
- 4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必需在时限内达到 100%。
- 5、不发生中毒事故以及群发性传染病。
- 6、必需保证施工现场文明平安施工。

### 其次章 甲、乙双方共同责任

- 1、甲、乙双方共同遵守国家有关平安生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、公司平安生产规章制度。

2、坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实平安防护措施，防止事故发生。

3、抓好平安教育，严厉劳动纪律，规范平安行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

4、发生事故马上实行措施爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应准时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故缘由，确定事故责任，根据“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理看法。

### 第三章 甲方的责任

1、甲方对施工现场平安负责检查，组织指挥现场平安生产，向乙方公布本工程项目和施工现场规章制度。核查乙方平安生产保证体系和规章制度。

2、编制工程项目平安施工组织设计，组织指导乙方编制分包工程内容的平安施工方案，制定平安技术措施并监督实施。

3、在支配乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行平安技术交底，交底由甲、乙双方负责人和平安技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

4、对乙方进场职工进行登记造册，按名单对乙方负责项目级平安教育，乙方负责队级、班组级平安教育，建立平安教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证，帮助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

5、对乙方自带机具、设备、平安防护用品等进行技术指标、平安性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

6、对乙方施工工序、操作岗位的平安行为进行日常监督检查，订正违章指挥和违章作业。发觉严峻违章违纪和事故隐患，马上责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、惩罚。严峻者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方担当。

7、对施工现场的各种平安设施和劳动爱护用品定期检查，准时清除隐患，保证其平安有效。

8、在简单发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

9、发生平安事故按规定马上报告有关部门。

#### 第四章 乙方的责任

乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中平安工作负直接责任，按其职责分工仔细执行。

1、仔细贯彻执行国家、建设部、北京市政府及有关部门颁发的有关平安生产法令、法规、规章制度等。严格按工程建设平安生产有关管理规定、平安标准施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查。

2、根据甲方的统一管理规定制定本单位的平安目标责任，建立健全平安管理、检查制度，并设专职或兼职平安员。对于甲方在平安检查中发觉的各类平安隐患，乙方应在限期内改正。



3、对本单位的施工人员进行登记造册，照实向甲方报告，接受甲方入场前的平安教育。未经平安教育或考试不合格的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满 16 岁的童工。乙方从事特种作业人员，必需持证上岗，如消失特种作业无证操作现象时，乙方施工负责人必需担当管理责任。

4、负责班前平安教育，下达施工任务时，应进行有针对性的平安技术交底，检查操作人员的平安着装，杜绝违章指挥，违章施工现象。

5、在施工前必需进行现场平安检查，制定平安防范措施。在有可能发生火灾、水灾、烫伤、雷击、触电、高空坠落、塌方、中毒等简单引起人身伤亡和设备事故区域内作业的，要制定平安防护措施，乙方由于未执行协议或违反有关平安规程制度而发生的一切人身事故，责任自负；造成设备损坏的，须负责赔偿。

6、乙方自备的机具、设备必需性能良好，符合平安技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行定期检查，并有平安员的签字记录，确保其常常处于完好状态。乙方机械、电动工具使用过程中因设备缺陷或不按操作规程操作发生故障而造成事故，由乙方负责。

7、乙方自进入施工现场之日起必需设置平安防护设施及平安标志，由于平安措施或标志不利造成施工人员、社会行人及周边居民人身伤亡事故的责任由乙方负责。

8、乙方进入施工现场的人员，必需按规定穿戴防护用品。乙方施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不

按规定穿戴防护用品的人员不得进入施工现场。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/046230152104011003>