

超声波医学与技术(主管技师)《肝脏和脾脏找答案》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 患者, 男, 45 岁。有牧区生活史, 超声检查肝右叶胆囊旁可见一 8cm9cm 的囊性包块, 边界清楚, 壁厚而回声高, 内为无回声, 囊液中有细小的点状回声呈飘雪征下列哪项不是该疾病的并发症 ()。A. 合并感染
- B. 破裂
- C. 感染性休克
- D. 血行转移
- E. 术后原位复发
- 2、单项选择题: 男性, 45 岁, 消瘦, 腹泻, HbsAg (+), AFP 正常。靠近门静脉左外下支可见一弱回声肿块, 肿块位于下面哪项分区 ()。A. S2
- B. S3
- C. S2 与 S3 之间
- D. S4
- E. S1
- 3、单项选择题: 关于脾脏的测量, 错误的是 ()。A. 测量脾脏厚径时, 需显示脾门和脾静脉
- B. 脾脏显示最长时其下极最低点至上级最高点的距离为脾脏长径
- C. 显示横断面图像, 可测量其横径
- D. 脾长轴断面呈类三角形, 三角形的底为脾厚径
- E. 测量自脾门垂直于脾对侧缘的距离为脾厚径
- 4、单项选择题: 患者男性, 45 岁, 有牧区生活史, 超声检查: 肝右叶可见一个 7cm×8cm 囊性占位, 包膜较厚, 回声高, 呈双层, 囊液透声不好, 囊液中有细小的点状回声, 可随体位改变而出现滚动, 最可能的诊断是 ()。A. 肝囊肿合并感染
- B. 肝血肿
- C. 肝包虫囊肿
- D. 肝囊腺瘤
- E. 胆管囊肿合并感染
- 5、单项选择题: 超声鉴别副脾与脾门区淋巴结肿大的主要依据是 ()。A. 二者回声的不同
- B. 二者大小、形态的区别
- C. 是否有与脾动、静脉连通的血管
- D. 二者位置的不同

- E. 副脾常单发、淋巴结常多发
- 6、单项选择题：肝脏形态饱满，边缘变钝，实质回声增强，呈密集的细小点状，肝门区门静脉左支旁见片状低回声区，边界清楚，形态不规则，对门静脉无挤压，该低回声区最可能的诊断是（ ）。A. 肝脏弥漫脂肪浸润残存的小片相对正常肝组织
- B. 肝腺瘤样增生
- C. 肝良性腺瘤
- D. 肝脏局灶性炎性病变
- E. 肝血管瘤
- 7、单项选择题：下面哪一项不是巨块型肝癌的声像图表现（ ）。A. 肝内巨大的实性肿块，一般 5cm
- B. 呈类圆球状或分叶状
- C. 边缘有强回声包膜
- D. 多呈不均匀的混合回声或较高回声
- E. 常呈瘤中瘤表现
- 8、单项选择题：下列哪项不属于肝脏脏面“H”形沟内的结构（ ）。A. 胆囊窝
- B. 肝圆韧带
- C. 下腔静脉沟
- D. 第一肝门
- E. 镰状韧带
- 9、单项选择题：肝硬化的超声表现不包括下列哪一项（ ）。A. 肝脏体积缩小，形态失常
- B. 门静脉扩张，脾大，腹水
- C. 胆囊壁增厚
- D. 肝静脉走行及管腔无异常改变
- E. 实质回声弥漫性增强、增粗，可有结节样回声
- 10、单项选择题：下列不属于急性肝炎胆囊征象的有（ ）。A. 胆囊壁增厚
- B. 胆囊壁呈三层结构
- C. 胆囊腔内见异常沉积性回声点
- D. 上述异常多发生于肝炎早期
- E. 胆囊各径线增大
- 11、单项选择题：以下对肝囊肿的描述，错误的是（ ）。A. 类圆形的无回声区
- B. 囊壁菲薄、光滑、整齐
- C. 内部透声良好的无回声
- D. 后方多无增强效应
- E. 常伴有侧方声影
- 12、单项选择题：E. 侧支循环内可显示血流信号
- 14、单项选择题：患者，男，45 岁。有牧区生活史，超声检查肝右叶胆囊旁可见一 8cm9cm 的囊性包块，边界清楚，壁厚而回声高，内为无回声，囊液中有细小的点状回声呈飘雪征可能的诊断是（ ）。A. 肝脓肿
- B. 肝囊肿
- C. 肝胆管囊肿
- D. 肝棘球蚴囊肿
- E. 肝恶性肿瘤中心液化
- 15、单项选择题：以下哪项不是门静脉高压的主要超声表现（ ）。A. 门静脉系统的血管内径增宽

- B. 门静脉血流方向为向肝血流
- C. 门静脉血流速度减慢

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/047104135106006111>