

爆破工程师考试《爆破基础知识考点巩固》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、判断题：工业雷管按作用时间可分为瞬发雷管和延期雷管。
- 2、多项选择题：烟花爆竹运输包装标志的基本信息应包含（ ）等安全用语或图案。
 - A、烟花爆竹
 - B、注意保管
 - C、轻拿轻放
 - D、防火防潮
- 3、问答题：民用爆炸物品从业单位的业务内容是什么？如何做好民爆物品的安全管理工作？
- 4、问答题：何为毫秒延期爆破？
- 5、多项选择题：检查确认爆炸物品流向登记记录的要素信息完整性，其内容应包括（ ）
 - A、交接双方身份
 - B、流向原因、交接时间
 - C、品种、数量、物品登记标识
 - D、质量检验信息
- 6、问答题：什么叫良好的填塞质量？
- 7、填空题：爆炸载荷为动载荷，在爆炸载荷作用下，岩石中引起的应力状态表现为动的应力状态。它不仅随时间变化，而且随（ ）而变化。
- 8、判断题：爆破作业项目的爆破作业结束后，爆破安全监理报告将作为爆破作业项目备案资料之一，由监理单位向其《爆破作业单位许可证》的签发公安机关报备。
- 9、多项选择题：大型焰火燃放作业活动燃放现场技术负责人的岗位职责有（ ）。
 - A、监督燃放操作人员按照燃放作业技术方案作业
 - B、组织处理哑弹或者其他未引燃的烟花爆竹
 - C、全面负责燃放现场的安全管理工作
 - D、负责燃放作业活动的总结工作
- 10、多项选择题：露天燃烧法销毁后需进行火场清理，工作内容包括（ ）。
 - A、将现场漏烧的和未燃尽的火药粒或炸药碎块清理彻底
 - B、对收集起来的残留的炸药，应重新进行烧毁，严禁遗弃掩埋
 - C、检查清理火灾隐患

D、恢复场地

- 11、判断题：燃放作业单位的现场负责人、安全管理人员、技术人员，以及承担燃放作业的有药安装、装填、点火、检测等作业人员应具有燃放作业证。
- 12、多项选择题：便捷检查方法中的“二看”，包括（ ）
- A、观察封闭管理制度执行情况，包括物品存放的库房、容器、部位，爆炸物品运输流转路线，作业和管理人员等是否符合规定要求，情况是否正常
 - B、查阅自动保存的记录，包括视频监控记录、报警日志等等
 - C、查看流向登记台帐
 - D、查阅产品质量检验合格证
- 13、多项选择题：依照法律规定，公安机关负责调查处理丢失（ ）隐瞒不报案件，追缴丢失物品。
- A、烟花爆竹
 - B、黑火药
 - C、烟火药
 - D、引火线
- 14、填空题：爆破工地可能遇到的外来电有（ ）和感应电。
- 15、多项选择题：保管员的岗位职责包括（ ）。
- A、验收、保管、发放、回收烟花爆竹
 - B、处理哑弹或者其他未引燃的烟花爆竹
 - C、登记烟花爆竹的种类、规格和数量
 - D、检查燃放作业现场安全管理情况，及时发现、处理、报告安全隐患
- 16、多项选择题：违规在大型活动场所内燃放烟花爆竹行为，侵害的客体是（ ）。
- A、公共安全
 - B、公共秩序
 - C、烟花爆竹燃放管理制度
 - D、大型群众性活动的正常秩序
- 17、填空题：继爆管是一种专门与导爆索配合使用的有毫秒延期作用的（ ）器材，其威力不低于8号雷管。
- 18、多项选择题：民用爆炸物品从业单位的那些情况可以从视频监控记录中检查确认。（ ）
- A、治安防范区域内的出入人员和车辆
 - B、持证上岗、双人双锁的情况
 - C、治安防范区域内有无无关活动、有无非法流失等情况
 - D、视频监控的不间断运行情况
- 19、判断题：矿山内部且对外部环境无安全危害的爆破作业项目不实行分级管理。
- 20、填空题：雷管和小直径药包底部有一凹穴，其作用是为了提高雷管和药包的（ ）。
- 21、判断题：对违反《民用爆炸物品安全管理条例》规定、依法应当查处的行为均立行政案件，对违法自然人不能采取强制措施和检查措施，不能没收用于违法的工具。
- 22、判断题：不同等级的爆破作业项目，只能由相应资质等级的爆破作业单位承担爆破设计施工、爆破安全评估、爆破安全监理业务。
- 23、填空题：小直径钎头，按硬质合金形状分为（ ）和（ ）。
- 24、判断题：民用爆炸物品从业单位现场治安监管工作带有较高的行政风险，主要原因是容易出现履职情况无法评价的问题。
- 25、判断题：未经许可的行为，如非法制造、买卖、运输、储存爆炸物品等，均构成了犯罪，应当追究刑

事责任。

26、填空题：使用电雷管爆破时，流经每个电雷管的电流为：一般爆破交流电不小于（ ），直流电不小于 2.0A；大爆破交流电不小于（ ），直流电不小于（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/047152044015006102>