北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《消化专业试题预测》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：4 个月患儿，在外院拟诊为小儿腹泻，中度脱水，经补液后脱水征消失，但突然出现呼吸变浅，反应差，腹胀而转来院。体检：体温 37℃，心率 140 次 / 分，神萎，面色苍白，前囟平，皮肤弹性尚可，心音低钝，腹胀，肠鸣音 1～2 次 / 分，膝反射消失，最可能诊断是（　）。A. 败血症

B. 重症肌无力

C. 中毒性心肌炎

D. 低钾血症

E. 中毒性肠麻痹

2、单项选择题：儿重型与轻型腹泻的主要区别点是（　）。A. 高热

B. 恶心、呕吐、纳呆

C. 每日大便次数达十余次

D. 水、电解质明显紊乱

E. 大便呈蛋花汤样或水样

3、单项选择题：腹泻患儿，补液后排尿，输液瓶中有余液 220mL，最多可加 10%氯化钾注射液多少毫升（　）。A. 4mL

B. 5mL

C. 9mL

D. 6mL

E. 7mL

4、单项选择题：9 个月婴儿，体重 8kg，腹泻 2 天，水样便，每天 10 余次，伴呕吐 4～5 次 / 天，尿量明显减少，眼窝凹陷，皮肤弹性差，四肢尚暖，血清钠 128mmol / L。首先应用哪种液体静脉输液（　）。A. 2：1 等张含钠液 160ml，30min 内输入

B. 1 / 2 张含钠液 800ml，8～12h 输入

C. 2 / 3 张含钠溶液 550ml，8～12h 输入

D. 1 / 3 张含钠溶液 550ml，8～12h 输入

E. 1 / 5 张含钠溶液 550ml，8～12h 输入

5、单项选择题：10 个月婴儿腹泻蛋花汤样便 1d，在静点 3：2：1 溶液过程中，忽然出现抽搐，最合适的处理是（　）。A. 静推 50％葡萄糖

B. 静推 20％甘露醇

C. 静推安定

D. 静推 20％硫酸镁

E.静推安定及葡萄糖酸钙

6、单项选择题：秋冬季婴儿腹泻，呈水样便，自限性常是（　）。A.真菌性肠炎

B.生理性腹泻

C.轮状病毒性肠炎

D.耶尔森菌小肠结肠炎

E.侵袭性大肠杆菌肠炎

7、单项选择题：低血钾的原因不包括（　）。A.呕吐进食少

B.腹泻丢失多

C.尿中排泄

D.酸中毒

E.久泻和营养不良

8、单项选择题：关于临床通过呕吐的性质来判断胃肠道病变的部位，以下叙述不正确的是（　）。A.吐物有乳凝块而无胆汁者，提示病变在幽门或十二指肠上端

B.吐原奶者，提示病变在胃

C.吐物含胆汁者，提示病变在十二指肠壶腹以下

D.吐物含粪便者，提示低位肠梗阻

E.吐物带血者，提示胃黏膜脱垂症或食管裂孔疝

9、单项选择题：代谢性酸中毒，不易出现（　）。A.呼吸增快

B.口唇呈樱桃红色

C.手足搐搦

D.精神萎靡烦躁或嗜睡

E.细胞内液钾降低，细胞外液钾增高

10、单项选择题：列关于低渗性脱水的叙述，错误的是（　）。A.多见于久泻、营养不良儿

B.失钠的比例大于失水，以细胞外液减少为主

C.黏膜干燥，烦渴

D.皮肤弹性极差

E.血压降低，严重时出现休克

11、单项选择题：有关婴幼儿腹泻的饮食治疗原则，以下哪项不正确（　）。A.呕吐明显儿可禁食 12～24h

B.人工喂养儿可适当加用米汤

C.母乳喂养儿可继续母乳喂养

D.继发乳糖不耐受儿可用豆乳

E.腹泻停止后应适当加餐

12、单项选择题：关于小儿腹泻补钾原则，哪项不正确（　）。A.补液有尿后可补钾

B.治疗前 6h 内排过尿，可按有尿处理

C.一般按每日 3～4mmol/kg 给予

D.静脉补钾浓度不能超过 0.5%

E.全日钾量不能少于 8h 给入

13、单项选择题：轮状病毒肠炎常伴有（　）。A.发热，上呼吸道感染症状

B.皮疹

C.肝大

D.淋巴结肿大

l　　D.侵袭性大肠杆菌性肠炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048017002015006063