

山东省标准设计

其它配件

统一编号 DBJT14-3-83 分类号 LJ 113

山东省标准设计办公室出版

1985

其它配件

批准部门 山东省城乡建设委员会

批准文号 鲁建发(1985)41号

主编单位 山东省淄博市建筑设计院

统一编号 DBJT 14-3-83

实行日期 1985年9月1日

分类号 LJ 113

主编单位负责人 张永昌

主编单位技术负责人 沈世栋

技术审定人 谭世栋

设计负责人 李世波

目 录

目录	1-2	宣传窗③	17
说明	3	宣传窗剖面	18
花墙边饰	4	宣传窗④	19
庭园地坪	5	宣传窗剖面	20
庭园地坪做法	6	宣传窗展览板构造图	21
辐射式喷池	7	宣传窗玻璃窗洋图(一)	22
瀑布式喷池	8	宣传窗玻璃窗洋图(二)	23
喷池水循环	9	广告牌①	24
水面堤岸·庭石	10	广告牌②	25
什锦窗洞	11	广告牌③	26
什锦窗洞	12	广告牌④	27
庭园门	13	饰告牌①②	28
宣传窗①	14	饰告牌③④⑤	29
宣传窗②	15	饰告牌⑥	30
宣传窗剖面	16	饰告牌⑦	31

校 核	李世波
绘 制	李世波

目 录

分类号	LJ 113
页	1

佈告牌⑧	32
佈告牌节桌大样	33
炉灶排气罩	34
家用升降式排气罩	35
家用机动式排气罩	36
清洁柜	37
洗车台(一)	38
洗车台(二)	39
洗车台(三)	40
汽车修理坑	41
橱窗(一)	42
橱窗(二)	43
橱窗节桌大样(一)	44
橱窗节桌大样(二)	45
橱窗照明、吊顶、通风	46
电动式帘板卷帘橱窗	47
电动式空抬卷帘橱窗	48
信报箱(一)	49
信报箱(二)	50
信报箱(三)	51
信报箱安装示意图	52
洗涤池	53
中心供应室洗涤池	54
血库洗涤池	55
手九室、供应部洗涤池	56

手九室洗手池	57
洗针池	58
洗管池	59
洗瓶池	60
洗衣池	61
冲蜡池	62
石膏池	63
暗室湿片传递池	64
倒便池	65
便盆冲洗池	66
张帘隔断	67
活动式隔断	68
固定式隔断	69
按血隔断	70
X光室防护门	71
取药挂号窗(一)	72
取药挂号窗(二)	73
取药挂号窗(三)	74
铅板墙裙	75

设计说明

1 本图集由于内容比较繁多,涉及的范围较广,因此,在编选中共分为三部分:

- (1) 第4—12页:花壇、噴池、庭園、什錦窗洞等,因在具体设计中,其尺度、材料、施工做法等往往差别很大,所以将它们固定和统一。因此这一部份,仅做为参考图,供设计者选用。其规格、材料及做法可按具体设计而定。
- (2) 第13—52页:为标准图集,适用于一般民用建筑的室内和室外工程。
- (3) 第53—75页:医疗配件。该部分图选摘自江西省建筑设计院编《医疗配件图集 沪J762》(华东地区建筑标准设计协调项目),设计者可直接选用。

2 使用本图集索引方法:

本图集分类号

LJ113



详图编号






所在页次

3 本图集所注尺寸除注明者外,均以毫米为单位。

校	核	设计
制	图	审核

设计说明


分类号	LJ113
页	3



校	核	设计
设计	审核	审批
制图	绘图	修改


花壇边飾

分类号	LJ113
页	4



水泥块口扒出纹路

①



水泥平侧块


铺卵石

②




扒出纹路之水泥块口

③



干粘石 草皮


④



水泥平侧块

间铺卵石


⑤



彩色磨石或大理石

白水泥


⑥



水泥平侧块

铺卵石

⑦



干侧水泥块

铺卵石


⑧

校核	李世俊
设计	李世俊
制图	李世俊


庭园地坪

分类号 LJ113

页 5




庭园地坪①③做法




地坪①水泥予制板

地坪③予制板


(予制板规格: 500×500 或 400×400, 板厚30, 板内可放置Φ4 钢筋)



庭园地坪②⑤⑦⑧做法



庭园地坪④做法







庭园地坪⑥做法

材料	用量	备注
水泥	1:3	干磨石
砂	20~40	干磨石

庭园地坪做法




分类号	LJ113
页	6



校	核	李富军
设	计	李洪俊
制	图	

辐射式喷池


分类号	LJ113
页	7



提	概	李
设	计	李
制	制	世

瀑布式噴池

分类号	LJ113
页	8



瀑布式喷池水循环示意图

校核	设计	审核
校核	设计	审核

喷池水循环

分类号	LJ 113
页	9




水泥假石笋
表面粘小砾石




水泥假石笋
表面用小刀抹出条痕




水泥假钟乳石
表石以水泥浆因势浇成



片石叠置桌景



灰色水泥塑假湖石




水面堤岸做法


编	制	设计
制	制	设计

水面堤岸 庭石

分类号	LJ113
页	10



11



12



13



14




15




17




16



18



19












說明 1 洞口尺寸由選用者定，但各部比例不變。
2 砼窗框用Ⅰ級鋼， $\Phi 20$ 細石砼予制。
3 洞口寬度若大於1500時，需另加窗過梁。

校 核	設 計	審 核
製 圖	繪 圖	簽 名

什錦窗洞


分類號	L113
頁	11




校	核	谭智舞 李洪波
设	计	
制	图	

什锦窗洞


分类号	J113
页	12




①




②




③




④




⑤



⑥



⑦




⑧


校	核	李
范	评	李
创	制	世

庭园门


分类号	LJ113
页	13




1-1



宣传窗透视图



2-2




①立面图

注: 本图与第16页配合使用。


校 核	李洪波
设 计	李洪波
制 图	李洪波

宣传窗①


分类号	LJ113
页	14



1-1




2-2



宣传窗透视图

2|



2|





② 立面图

注: 本图与第16页配合使用。

校核	李世波
设计	李瑞华
制图	

宣传窗②

分类号	LJ113
页	15



方钢



注: 节点详图见21.22.23页

顶部钢龙骨平面布置图


校核	设计	审核

窗估察剖面


分类号 L311




1-1




2-2



A AO1




B AO2



C AO2



A01




A02


校	核	李洪一
设	计	2015

宣传窗剖面


分类号	LJ
-----	----




立面图



平面图



透视图



側面圖

说明:




1 本图与第20页配合使用。


2 井奥洋图册21.22.23页

校	核	李世波
设	计	马志强
制	图	


宣传窗④

分类号	LJ 113
页	19







① 木框固定展览板




② 下悬式展览板




③ 双层展览板



④ 可进入展览板



⑤ 双面展览板




⑥ 插入式展览板

注：第212225页为宣传窗节点大样。
与宣传窗①②③④配合使用。


校核	李强
设计	李强
制图	李强

宣传窗展览板构造图


分册号	LJ113
页	21




钢窗芯




钢窗框(木压条)




钢窗框(钢板压条)









无窗框



木窗框




玻璃窗与展览板框相连




校 核	李德胜
设 计	李德胜
制 图	李德胜

宣传窗玻璃窗详图(二)


分类号	LJ113
页	23




正立面




側立面



剖面



平面



400共三层
200砂浆砌八皮砖


①

②


校核	设计	审核
		外长线

广告牌①


分类号	W
	2




立面图




剖面图



透视图



平面图



①

剖面


说明:

- 材料: 1 广告部分 a 自水泥砂浆。
b 水泥砂浆加涂料。
2 外框部分 a 釉面砖或马赛克。
b 水刷石或大理石饰面。
c 断面规格及配筋
按具体设计。
花台可根据场地的尺寸设计尺寸
做法参照以上四种。


校核	李德俊
设计	李德俊
制图	李德俊

广告牌②


分类号	U113
页	25




立面




平面



侧面



①




②


校核	苏世洪
设计	苏世洪
制图	苏世洪

广告牌 ③


分表号	L
-----	---




立面



侧面



②




说明:

钢板网上涂防锈油刷银粉。
钢管油漆颜色按具体设计定。


校核	龙世照
设计	陈志强
制图	

广告牌 ④

分图号	L 113
图	27



① 立面




② 立面


校核	李洪波
设计	李洪波
制图	李洪波

饰告牌 ① ②


分类号	LJ1
图号	25




③ 立面



④ 立面



⑤ 立面




剖面图

校核	设计	审核
陈	林	李
2011	10	2011


饰告牌 ③ ④ ⑤

分类号	W113
页	29



长度见工程图


⑥ 立面



校	核	设计
设计	审核	审核
审核	审核	审核




饰告牌 ⑥

分类号	LJ113
页	30



2|

⑦ 立面




2—2

说明:

此牌告解的用法:





所藏铁块要图纸于镀锌铁皮上。



姓 名	李 世 俊
工 种	李 世 俊
职 称	

佈告牌 ⑦





分 类 号	W113
页 数	31



校	核	李洪成
设	计	
制	图	

佈告牌⑧

分类号	LJ113
页	32



说明:


1. 5厚磨砂玻璃, 内面嵌密封胶条内加10%绿油漆。
2. 木材均用红白松, 木作用中等调合漆, 颜色出系用人自己定。
3. 饰告牌下皮距地尺寸, 小学为1200, 中学为1300。
4. 水泥石灰砂浆法: 1:2 厚 1:3 水泥石灰打底, 7厚 1:2:0 水泥石灰砂浆(罩面)罩面, 先将灰与水泥干拌过筛后严放置两天后再加水与水泥拌和抹面使用, 最后用清细草面压光(在未干前切勿用铅笔试写, 否则有印不掉)

校核	王洪波
设计	李瑞峰
制图	

饰告牌节点大样

分类号 LJ113


页 33




立面




钢筋骨架




① 平面




② 平面



③ 平面



④ 平面




说明:

1. 排气罩的管道直出屋面或接破排气道由各工程图。
2. 钢筋吊杆, 上端吊架做法见工程图。
3. 下水管接口地面排水沟、槽或地漏。
4. 排气罩长度要求: 用于付食灶台时罩与灶台长度相同, 用于主灶台时则罩每边均比灶台伸出 50。
5. 排气管距地面尺寸为 200。


设计	李世强
绘图	李长福

炉灶排气罩


分类号	U113
页	34



立面




平面



侧面



钢管骨架






说明

1. 排气罩用20号镀锌铁皮制作, 咬口钢焊. 排气管由
各工程定.
2. 铁件均刷防锈光一, 灰色油漆二遍.
3. 排气罩座地尺寸可以调全.

校	校	设计
核	审	审核



家用升降式排气罩

分类号	LJ113
页	35



轴侧图

排风机




说明:

排风罩的安装及排风设备的使用与检修, 详见济南电扇广生产的沂源牌CP-II型住宅厨房排风设备及CP-II型排风扇使用说明书。
排风罩可用镀锌铁皮制做。


校 核	李洪波
设 计	马长碧
出 图	

家用机灶式排风罩


分类号	LJ113
页	36




立面




1-1




①



平面



②



预制钢筋混凝土顶板

说明

1. 本柜位置及墙面抹灰见施工图。
2. 木柜内外均做中等调和漆颜色由采用人定。
3. 顶板表面装修可磨光或做水磨石或贴美术瓷砖。

校核	李思远
设计	张云阁
制图	

清洁柜

分单号	LJ113
页	37

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048032120070006130>