

精索静脉曲张疾病查 房





contents

目录

- 精索静脉曲张疾病概述
- 精索静脉曲张疾病的治疗方法
- 精索静脉曲张疾病的预防与保健
- 精索静脉曲张疾病典型病例分享
- 精索静脉曲张疾病研究进展与展望

01

精索静脉曲张疾病概述

定义与分类



定义

精索静脉曲张是指精索静脉回流受阻或瓣膜失效，血液反流引起血液淤滞，导致蔓状静脉丛扩张、伸长、弯曲。



分类

根据病因可分为原发性精索静脉曲张和继发性精索静脉曲张，原发性多见于青壮年，继发性多见于成年人。

病因

主要病因包括精索静脉曲张瓣膜缺损或关闭不全、精索静脉受到压迫、肾肿瘤等。

病理机制

精索静脉曲张会导致静脉内压力增高，血液回流受阻，引起睾丸温度升高、缺氧和营养成分供应不足，导致精子数量减少、活力降低和畸形率增加。





临床表现与诊断标准

临床表现

主要症状包括阴囊坠胀、疼痛、牵拉感等，可伴有腹股沟区疼痛和下腹部疼痛。部分患者可能出现性功能障碍、不育等症状。

诊断标准

根据临床表现和体检，结合超声检查、CT或MRI等影像学检查，可明确诊断。



02

精索静脉曲张疾病的治疗方法

非手术治疗

药物治疗

使用抗炎药、抗凝药等药物缓解症状，但需注意药物的副作用和禁忌症。



阴囊托带

使用阴囊托带或穿紧身内裤，提高阴囊位置，减轻静脉曲张程度。



冷敷

使用冰袋或冷敷剂缓解疼痛和肿胀。



手术治疗


精索静脉高位结扎术

通过手术结扎曲张的精索静脉，以改善症状和恢复生育功能。



腹腔镜下精索静脉结扎术

通过腹腔镜技术进行手术，具有创伤小、恢复快的优点。




显微镜下精索静脉结扎术

在显微镜下进行手术，减少手术创伤和并发症。





其他治疗方法



硬化剂注射

将硬化剂注入曲张的静脉内，使静脉硬化闭塞，达到治疗目的。

高频超声引导下经皮穿刺术

在超声引导下经皮穿刺曲张的静脉，进行硬化剂注射或射频消融治疗。

03

精索静脉曲张疾病的预防与保健

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048041036133006043>