

助理医师之中医助理医师通关题库(附带答案)

单选题（共 60 题）

1、血液在脉中正常运行，不易逸出脉外体现了气的

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

【答案】 D

2、七情配伍中，具有协同作用能提高药效的配伍方法是

- A. 相须、相使
- B. 相须、相畏
- C. 相须、相杀
- D. 相使、相畏
- E. 相使、相杀

【答案】 A

3、患者，女，45岁。反复胃脘疼痛6年，胃脘隐隐灼痛，似饥而不欲食，口燥咽干，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细数。此病证的证机概要是

- A. 胃阴亏耗，胃失濡养
- B. 脾虚胃寒，失于温养
- C. 寒凝胃脘，阳气被遏，气机阻滞
- D. 湿热蕴结，胃气痞滞
- E. 肝气郁结，横逆犯胃，胃气阻滞

【答案】 A

4、尿血与血淋的鉴别，主要在于

- A. 尿色的深浅
- B. 尿量的多少
- C. 尿味的情况
- D. 有无尿痛
- E. 以上均非

【答案】 D

5、符某，女，48岁。痢下日久不愈，下痢稀薄，带有白冻，甚则滑脱不禁，腹部隐痛，口淡不渴，食少神疲，腰酸肢冷，舌质淡，苔薄白，脉沉细弱。治法宜用

- A. 清热解毒，调气行血
- B. 清热除湿，凉血解毒

- C. 清热除湿，养阴和血
- D. 温补脾肾，收敛固涩
- E. 温中清肠，调气化滞

【答案】 D

6、下列各项，属于阴阳互藏的是

- A. 阳中求阴
- B. 阳中有阴
- C. 阴中求阳
- D. 阴化为阳
- E. 阳消阴长

【答案】 B

7、有头疽切开引流常作

- A. 对口引流
- B. 一字形切口
- C. 十字形切口
- D. 梭形切口
- E. S 形切口

【答案】 C

8、刘某，男，31岁。夜卧贪凉，诱发腹痛，以少腹拘急疼痛为主，得温可减，舌苔薄白，脉沉紧。其中医病机为

- A. 寒邪直中少阴
- B. 寒邪直中太阴
- C. 厥阴经受寒
- D. 寒凝气滞
- E. 寒凝血瘀

【答案】 C

9、慢性肺心病首选的治疗措施是

- A. 呼吸机辅助呼吸
- B. 控制感染
- C. 应用利尿剂
- D. 洋地黄增加心肌收缩力
- E. 血管扩张剂减轻心脏负荷

【答案】 B

10、患者面颊暗红，口唇发绀。查体：心尖部有舒张期震颤。应首先考虑的是

- A. 肺心病
- B. 高血压性心脏病
- C. 甲亢性心脏病

D. 风心病

E. 冠心病

【答案】 D

11、内伤咳嗽肝火犯肺证治疗的主方是

A. 龙胆泻肝汤

B. 黛蛤散合加减泻白散

C. 桑杏汤

D. 桑菊饮

E. 清金化痰汤

【答案】 B

12、张某，男，20岁。腹痛拒按，烦渴引饮，大便秘结，潮热汗出，小便短黄，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉滑数。治宜选用

A. 通脉四逆汤

B. 乌头桂枝汤

C. 当归四逆汤

D. 大承气汤

E. 吴茱萸汤

【答案】 D

13、传导之官是指

- A. 小肠
- B. 胆
- C. 大肠
- D. 胃
- E. 膀胱

【答案】 C

14、治疗哮喘寒包热哮证，应首选

- A. 厚朴麻黄汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 三子养亲汤
- D. 射干麻黄汤
- E. 定喘汤

【答案】 A

15、患者，女，32岁，已婚。现停经45d，尿妊娠试验阳性。2h前因与爱人吵架出现左下腹撕裂样剧痛，伴肛门坠胀，面色苍白。查体：血压80/50mmHg(107/67kPa)，左下腹压痛、反跳痛明显，有移动性浊音，阴道有少量出血。应首先考虑的是

- A. 小产
- B. 堕胎
- C. 胎动不安

D. 异位妊娠

E. 妊娠腹痛

【答案】 D

16、乳核肿块的直径多在

A. 0. 5～3cm 之间

B. 0. 5～4cm 之间

C. 0. 5～5cm 之间

D. 0. 5～6cm 之间

E. 0. 5～7cm 之间

【答案】 C

17、高血压性心脏病的心脏形状是

A. 二尖瓣型

B. 主动脉型

C. 梨形

D. 普大型

E. 三角形

【答案】 B

18、湿热中阻型胃痛治宜

- A. 柴胡疏肝散加减
- B. 清中汤加减
- C. 四君子汤
- D. 保和丸
- E. 黄芪建中汤

【答案】 B

19、体质的构成正确的是

- A. 形态结构、生理机能、心理状态
- B. 社会因素、心理因素、机体状态
- C. 先天因素、后天因素、个人因素
- D. 形态结构、心理机能、后天因素
- E. 社会因素、自然因素、个人因素

【答案】 A

20、男性，35岁。因近日工作紧张，休息欠佳，双目肿痛，兼口苦，烦热，便秘，脉弦滑。辨证为

- A. 风热型目赤肿痛
- B. 肝胆火盛型目赤肿痛
- C. 肝阳上亢型目赤肿痛
- D. 胃火上扰型目赤肿痛
- E. 以上都不是

【答案】 B

21、不宜与瓜蒌同用的药物是

- A. 乌头
- B. 甘草
- C. 三棱
- D. 芒硝
- E. 藜芦

【答案】 A

22、下列十二经脉的流注次序中，错误的是

- A. 肝经-胆经
- B. 心经-小肠经
- C. 脾经-心经
- D. 肺经-大肠经
- E. 肾经-心包经

【答案】 A

23、根据骨度分寸法，脐中至耻骨联合上缘是

- A. 7 寸
- B. 12 寸

C. 8 寸

D. 5 寸

E. 9 寸

【答案】 D

24、患者，男，20 岁。皮疹瘙痒，遇风加重，苔薄白。应首选的药物是

A. 苦参、黄柏

B. 地肤子、僵蚕

C. 荆芥、蒺藜

D. 龙胆草、茵陈

E. 黄连、连翘

【答案】 C

25、陈旧性肛裂伴肛管狭窄者手术时多选用

A. 扩肛法

B. 纵切横缝法

C. 肛裂侧切术

D. 切开疗法

E. 挂线疗法

【答案】 B

26、糖尿病酮症酸中毒的临床特点是

- A.呼吸深大，呼气有烂苹果味
- B.呼吸浅慢，不规则
- C.呼吸浅快，呼气有大蒜味
- D.呼吸困难伴发绀
- E.潮式呼吸

【答案】 A

27、患儿，7岁。发热1天，恶寒，无汗，头痛，鼻塞流清涕，喷嚏咳嗽，口不渴，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。其证候是（ ）。

- A.风寒感冒
- B.风热感冒
- C.暑邪感冒
- D.感冒挟滞
- E.感冒挟痰

【答案】 A

28、妊娠期，阴道少量下血，时下时止，腰酸腹痛，小腹下坠，中医诊断为

- A.滑胎
- B.恶阻
- C.胎动不安

D. 胎漏

E. 堕胎

【答案】 C

29、

抽动障碍脾虚痰聚证首选方剂为

A. 暖肝理脾汤

B. 十味温胆汤

C. 大定风珠

D. 固真汤

E. 六君子汤

【答案】 B

30、治疗肠道湿热所致的便血，若便血日久，湿热未尽而营阴已亏，应清热除湿与补益阴血双管齐下，宜选用

A. 地榆散

B. 清脏汤

C. 葛根芩连汤

D. 白头翁汤

E. 导赤散

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048057077074006142>