

# 2023 年监理工程师之监理概论真题练习试卷 B 卷附 答案

## 单选题（共 40 题）

1、建设单位选择工程监理单位最重要的原则是基于（ ）的选择。

- A.质量
- B.报价
- C.能力
- D.方案

**【答案】 C**

2、在建设工程目标系统中，（ ）通常采用定性分析方法。

- A.进度目标
- B.质量目标
- C.计划目标
- D.造价目标

**【答案】 B**

3、根据《建设工程监理规范》，关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法，正确的是（ ）。

- A.建设工程监理投标文件的核心是监理实施细则
- B.监理规划的内容应具有针对性、科学性和普遍性
- C.委托监理的工程项目均应编制监理大纲、监理规划和监理实施细则
- D.已批准的可行性研究报告可作为监理实施细则编制的依据

**【答案】 C**

4、（2019年真题）下列关于GMP的说法，错误的是（ ）。

- A.GMP的数额过高，就失去控制工程费用的意义，业主所承担的风险增大
- B.GMP的数额过低，则CM单位所承担的风险减小
- C.确定一个合理的GMP一方面取决于CM单位的水平和经验，另一方面取决于设计所达到的深度
- D.如果CM单位介入时间较早，则可能在CM合同中暂不确定GMP的具体数额，而是规定确定GMP的时间

【答案】 B

5、建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。（ ）企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

- A.强制
- B.禁止
- C.应当
- D.鼓励

【答案】 D

6、根据《建设工程监理规范》，工程监理单位受建设单位委托进行工程勘察管理时，工程勘察成果评估报告应由（ ）组织编制。

- A.总监理工程师
- B.评估专家组组长
- C.工程勘察项目负责人
- D.建设单位项目负责人

【答案】 A

7、组织机构的目标必须通过组织机构活动来实现，项目监理机构应针对工程特点、工程条件和运行方式，运用（ ）原理，采取相应的措施以实现监理目标。

- A.要素有用性
- B.动态相关性
- C.主观能动性
- D.规律效应性

【答案】 D

8、根据《建设工程安全生产管理条例》，在生产安全事故应急救援中（ ）应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内建设工程特大生产安全事故应急救援预案。

- A.县级安全生产监督管理部门
- B.县级人民政府建设行政主管部门
- C.县级安全主管部门
- D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

【答案】 D

9、（2017年真题）项目监理机构应签发《工程暂停令》的情形是（ ）。

- A.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
- B.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工
- C.施工过程中存在工程质量事故隐患
- D.施工过程中出现不符合合同约定的行为

【答案】 A

10、（2019年真题）对于设计信息分发制度时需要考虑的因素，说法错误的是（ ）。

- A.决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源
- B.决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式
- C.决定提供信息的介质
- D.允许检索的范围，检索的密级划分，密码管理等

【答案】 D

11、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，可由专业监理工程师签发的监理文件是（ ）。

- A.工程复工令
- B.工程开工令
- C.监理通知单
- D.工程款支付证书

【答案】 C

12、根据《建设工程监理规范》，检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况由（ ）负责。

- A.总监理工程师
- B.专业监理工程师
- C.监理员
- D.总监理工程师代表

【答案】 C

13、建设工程目标动态控制过程中，实施工程项目计划之后需要做的工作是（ ）。

- A.比较实施绩效和预定目标
- B.分析偏差产生的原因
- C.收集工程项目实施绩效
- D.采取纠偏措施

**【答案】 C**

14、下列有关风险自留的表述中，正确的是（ ）。

- A.风险自留可以单独运用
- B.导致计划性风险自留的主要原因包括缺乏风险意识. 风险识别失误
- C.计划性风险自留是主动的，非计划性风险自留是被动的
- D.实行风险自留时，应保证所有的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划

**【答案】 C**

15、下列选项中，不属于监理单位索赔依据的是（ ）。

- A.勘察设计文件
- B.施工合同文件
- C.工程建设标准
- D.公司规章制度

**【答案】 D**

16、下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是（ ）

- A.基本风险和特殊风险

- B.基本风险和投机风险
- C.责任风险和行业风险
- D.地区风险和自然风险

【答案】 A

17、关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是（ ）。

- A.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅
- B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
- C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
- D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优，投资省”的目标

【答案】 B

18、根据《建设工程监理合同（示范文本）》，附加工作是指监理合同（ ）。

- A.通用条件中约定的监理工作
- B.专用条件中约定的监理工作
- C.相关服务中约定的监理工作
- D.约定的正常工作以外的监理工作

【答案】 D

19、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（ ）。

- A.及时签发监理通知单
- B.立即报告建设单位
- C.及时签发工程暂停令

D.立即报告政府主管部门

【答案】 C

20、风险等级中可忽略的风险是（ ）。

A.VL

B.L

C.M

D.H

【答案】 A

21、应用建筑信息建模（BIM）技术模拟工程实际施工时，应建立（ ）模型。

A.BIM3D

B.BIM4D

C.BIM5

D.BIM6D

【答案】 B

22、（2020年真题）应用建筑信息建模（BIM）技术进行工程造价控制时，需要建立（ ）模型。

A.BIM6D

B.BIM5D

C.BIM4

D.BIM3D

【答案】 B



23、依据《工程监理企业资质管理规定》，下列工程监理企业资质标准中属于乙级专业资质标准的是()

- A.具有独立法人资格且注册资本不少于 300 万元
- B.有必要的工程试验检测设备
- C.注册造价工程师不少于 2 人
- D.企业技术负责人具有 15 年以上从事工程建设工作的经历

**【答案】 B**

24、有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用，下列关于组织结构因素的表述中，正确的是（ ）。

- A.组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增
- B.管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定
- C.管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
- D.管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越小，管理难度越小

**【答案】 B**

25、工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的()。

- A.服务性
- B.科学性
- C.独立性
- D.公平性

**【答案】 C**



26、工程监理企业从事建设工程监理活动时，应遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则，体现诚信准则的是（ ）。

- A.建立健全与建设单位的合作制度
- B.按照工程监理合同约定严格履行义务
- C.不得出借、转让工程监理企业资质证书
- D.具有良好的专业技术能力

【答案】 A

27、采用非代理型 CM 模式时，保证最大价格（GMP 数额过高会导致的结果是（ ）

- A.CM 单位所承担的风险大，业主所承担的风险小
- B.CM 单位所承担的风险小，业主所承担的风险大
- C.CM 单位和业主所承担的风险都比较小
- D.CM 单位和业主所承担的风险者

【答案】 B

28、（2017 年真题）关于影响项目监理机构人员配备因素的说法，正确的是（ ）。

- A.工程建设强度中的工期是指工程项目总工期
- B.工程监理单位的业务水平不同将影响监理人员需要量定额水平
- C.监理工作需要委托专业监测、检验机构时也不宜减少监理人员数量
- D.因监理工作专业配套的要求，简单工程与复杂工程的监理人数配备应一致

【答案】 B

、《建设工程安全生产管理条例》规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是()

- A.分包单位承担全部责任
- B.总包单位承担全部责任
- C.分包单位承担主要责任
- D.总承包单位和分包单位承担连带责任

**【答案】 D**

30、下列工程进度控制任务中，属于项目监理机构在施工阶段控制进度的任务是（ ）。

- A.编制工程建设总进度计划
- B.依据进度控制纲要确定合同工期
- C.进行工程项目建设目标论证
- D.审查施工单位提交的进度计划

**【答案】 D**

31、（2015年真题）建设工程质量、造价和进度三大目标之间的关系中，属于统一关系的是（ ）。

- A.对工程质量有较高要求，就需要投入较多资金
- B.要在较短时间内完成建设工程，势必会增加建设投资
- C.要减少投资和节约费用，就可能会降低建设工程功能
- D.提高建设工程质量标准，会降低建设工程运行费用

**【答案】 D**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048075040115006032>