考试备考资料

（习题试卷、考点）

2022 全国二级建造师执业资格《公路实务》真题含答案

一、单项选择题(共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。

1.根据《公路路基施工技术规范》，土方路堤填筑时，每一填筑层压实后的宽度应大于或等于( )。

A.设计宽度

B.设计宽度+0.5m

C.设计宽度+2×0.5m

D.1.1 倍设计宽度

【参考答案】A

2.加筋挡土墙施工中 靠近墙面板 1m 范围内的路基压实应采用( )。

A.羊足碾压实

B.小型机具夯实或人工夯实

C.中型钢轮压路机压实

D.强夯夯实

【参考答案】B

3.四级公路所采用的平面控制测量等级应是( )。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【参考答案】B

4.关于水泥稳定碎石混合料人工摊铺与碾压的说法，正确的是( )。

A.在初平的路段上，禁止碾压

B.整形前，在局部低洼处，可直接用新拌的混合料找平再碾压一遍

C.终平时，应将局部高出部分刮除并扫出路外，对局部低洼处，找补整后再碾压一遍

D.碾压应达到要求的压实度，并没有明显的轮迹

【参考答案】D

5.沥青碎石玛　脂混合料(SMA)的结构类型是( )。

A.密实—骨架型结构

B.密实—悬浮型结构

C.骨架—空隙型结构

D.空隙—悬浮型结构

【参考答案】A

6.关于水泥混凝土抗压强度试验的说法，正确的是( )。

A.混凝土抗压强度试件的标准试件为边长 100mm 的正方体

B.以混凝土标准试件标准养护到 28d，按规定方法测得的强度为准

C.试件如有蜂窝缺陷，可以在试验前 1d 用水泥浆填平，可在报告中加以说明

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048111003135006066