

2023-24 年湖北省西塞山区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题王牌题库 含答案【模拟题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 顺铂作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

- A: 恶性淋巴瘤
- B: 纤维瘤
- C: 慢性淋巴细胞性白血病
- D: 非小细胞肺癌

答案：D

2. 哌嗪类驱虫药主要用于治疗

- A: 蛔虫病和蛲虫病
- B: 疟疾
- C: 蛲虫病
- D: 绦虫病

答案：A

3. 对抗香豆素过量引起出血可选用

- A: 维生素
- B: 鱼精蛋白
- C: 垂体后叶素
- D: 维生素 K1

答案：D

4. 不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点的是

- A: ACEI 类禁用于双侧肾动脉狭窄者
- B: ACEI 对肾脏有保护作用
- C: ACEI 可改善左心室功能
- D: ACEI 可引起反射性心率加快

答案：D

5. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是

- A: 增强机体对疾病的防御能力
- B: 抗毒素、抗休克、缓解毒血症状
- C: 增强抗菌药物的抗菌活性
- D: 增强机体的应激性

答案：B

6. 属于III类抗心律失常药的是

- A: 普罗帕酮
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：B

7. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是（）。

- A: 利奈唑胺
- B: 头孢他啶
- C: 罗红霉素
- D: 头孢曲松

答案：B

8. 氯霉素的抗菌作用机制

- A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 影响胞浆膜通透性

答案：A

9. 控制哮喘急性发作的首选药是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: β 受体激动剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：B

10. 属于第一代喹诺酮类药物的是

- A: 吡哌酸
- B: 萘啶酸
- C: 诺氟沙星
- D: 莫西沙星

答案：B

11. 预防脑卒中作用最强的降压药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 硝苯地平
- C: 沙拉新
- D: 缬沙坦

答案：B

12. 属于事后避孕药的是

- A: 左炔诺孕酮
- B: 壬苯醇醚
- C: 米非司酮
- D: 氯地孕酮

答案：C

13. 肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

- A: 可降低门脉压力，诱发出血
- B: 可升高门脉压力，诱发出血
- C: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病
- D: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病

答案：D

14. 少数病人首次用药出现首剂效应的是

- A: 氨氯地平
- B: 卡托普利
- C: 地高辛
- D: 哌唑嗪

答案：D

15. (2017 年真题) 影响毛细血管通透性的促凝血药是 ()

- A: 卡巴克络
- B: 维生素 K1
- C: 鱼精蛋白
- D: 血凝酶

答案：A

16. 可用于预防 HIV（人免疫缺陷病毒）感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

- A: 更昔洛韦
- B: 金刚烷胺
- C: 恩替卡韦
- D: 阿昔洛韦

答案：A

17. 达那唑的适应证不包括

- A: 白细胞减少症
- B: 男性乳房发育
- C: 子宫内膜异位症
- D: 纤维性乳腺炎

答案：A

18. 以下为广谱抗病毒药的是

- A: 利巴韦林
- B: 更昔洛韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 碘苷

答案：A

19. 过量使用,会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积,引起严重肝毒性的药物是()

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

20. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 卡莫氟
- B: 羟喜树碱
- C: 甲氨蝶呤
- D: 来曲唑

答案：C

21. 治疗 MRSA 感染首选药物是

- A: 红霉素
- B: 林可霉素
- C: 万古霉素
- D: 克林霉素

答案：C

22. () 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 万古霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 克林霉素

答案：A

23. 下述利尿药中，可增加卡那霉素耳毒性的是

- A: 螺内酯
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 氨苯蝶啶

答案：C

24. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 蔗糖铁
- B: 叶酸
- C: 琥珀酸亚铁
- D: 硫酸亚铁

答案：A

25. 甘草酸二铵可作为保护肝细胞结构和功能的药物，其属于

- A: 促进代谢类药物及维生素
- B: 必需磷脂类
- C: 抗炎类药
- D: 解毒类药

答案：C

26. (2016 年真题) 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

- A: 异戊巴比妥
- B: 佐匹克隆
- C: 阿普唑仑
- D: 地西泮

答案：A

27. 口服可用于防治血栓性疾病如心肌梗死和脑梗死的是

- A: 肝素
- B: 香豆素类

C: 维生素 K

D: 维生素 B

答案：B

28. 维生素 A 缺乏时引起

A: 角膜软化症

B: 成人佝偻病

C: 脚气病

D: 坏血病

答案：A

29. 华法林的抗凝血机制是

A: 促进纤维蛋白溶解

B: 抑制血小板聚集

C: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用

D: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子

答案：D

30. 属于 β_2 受体激动剂的是

A: 孟鲁司特

B: 福莫特罗

C: 异丙托溴铵

D: 乙酰胆碱

答案：B

31. 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A: 肾毒性

B: 神经毒性

C: 消化道反应

D: 肝毒性

答案：B

32. 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是 ()

A: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用

B: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

C: 应长期合用质子泵抑制剂

D: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防

答案：B

33. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

A: 氨甲环酸

B: 酚磺乙胺

C: 鱼精蛋白

D: 甲萘氢醌

答案：C

34. 抑制 Na

A: 氢氯噻嗪

B: 氨苯蝶啶

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案：A

35. (2018 年真题) 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: ②④⑤
- B: ①②④⑤
- C: ①③⑤
- D: ③④⑤

答案：B

36. ACEI 与 () 联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

- A: 留钾利尿剂
- B: 人促红素
- C: β 受体阻断剂
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：B

37. 关于达比加群酯的描述，错误的是

- A: 应用期间不能口服奎尼丁类药物
- B: 与阿司匹林联用不会增加出血风险
- C: 用药期间应监测凝血功能、肝功能
- D: 胺碘酮可使达比加群酯血浆浓度提高 50%

答案：B

38. 与氨曲南在结构上相似的头孢菌素类药是

- A: 头孢他啶
- B: 头孢噻肟
- C: 头孢美唑
- D: 氨曲南

答案：A

39. 以下维生素在注射前需要进行皮肤敏感试验的是

- A: 维生素
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 B6
- D: 维生素 B1

答案：D

40. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌症

- A: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者
- B: 心力衰竭患者
- C: 肝肾功能不全者
- D: 有子宫内膜癌症状和体征者

答案：B

41. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

- A: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药
- B: 用药期间需定期测定血红蛋白
- C: 对于不同的手术选择的疗程不同
- D: 用药过量可导致出血并发症

答案：A

42. 乙酰半胱氨酸的祛痰作用机制是

- A: 增强呼吸道纤毛运动，促使痰液排出
- B: 使痰量逐渐减少，产生化痰作用
- C: 恶心性祛痰作用
- D: 直接分解痰中的黏蛋白，降低痰的黏性，易咳出

答案：D

43. 服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是（）

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 利福平
- D: 链霉素

答案：C

44. 具有抗炎作用,可用于各型肝炎治疗的药物是()

- A: 门冬氨酸钾镁
- B: 异甘草酸镁
- C: 双环醇
- D: 多烯磷脂酰胆

答案：B

45. 与呋喃妥因特性不符的叙述是

- A: 有广谱抗菌活性
- B: 主要用于泌尿系感染
- C: 细菌易对其产生耐药性
- D: 口服吸收差

答案：C

46. 适用于肥胖及单用饮食控制无效的糖尿病患者的是

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 西格列汀

D: 格列本脲

答案：B

47. 毛果芸香碱对眼的作用是

A: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

B: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

C: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

D: 缩瞳、升眼压，调节痉挛

答案：A

48. 复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

A: 去氧孕烯

B: 炔雌醇

C: 维生素 B6

D: 甲羟孕酮和炔雌醇

答案：B

49. 其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

A: 氨曲南

B: 阿奇霉素

C: 红霉素

D: 克拉霉素

答案：B

50. 可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

A: 胰岛素皮下注射

B: 二甲双胍

C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D: 艾塞那肽

答案：B

51. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是
()

A: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案：D

52. 用于严重饥饿性酮症严重者的治疗方案是

A: 应用高渗透压的 25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用

B: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射

C: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

D: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情

答案：D

53. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

A: 化痰

- B: 止咳
- C: 抗菌
- D: 扩张支气管

答案：A

54. 袂利尿药发挥利尿的作用点是

- A: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- B: Na^+-Cl^- 共转运子
- C: 碳酸酐酶
- D: 磷酸二酯酶

答案：A

55. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 盐酸麻黄碱
- B: 硼酸
- C: 过氧化氢
- D: 酚甘油

答案：A

56. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 多西他赛
- B: 泼尼松
- C: 卡莫司汀
- D: 表柔比星

答案：C

57. 维生素 A 缺乏时可患

- A: 成人佝偻病

B: 糙皮病

C: 脚气病

D: 夜盲症

答案: D

58. 甲氧苄啶联用华法林使

A: 白细胞减少风险增加

B: 肾毒性增加

C: 抗凝作用增强

D: 半衰期缩短

答案: C

59. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。关于万古霉素的儿童日剂量，正确的是（）

A: 60mg/kg

B: 5mg/kg

C: 15mg/kg

D: 40mg/kg

答案: D

60. 可引起慢性肺间质纤维化的药物是

A: 索他洛尔

B: 普罗帕酮

C: 利多卡因

D: 胺碘酮

答案: D

61. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节感染的药物是()

- A: 四环素
- B: 青霉素
- C: 林可霉素
- D: 万古霉素

答案：C

62. (2017 年真题) 属于 DPP-4 抑制剂的药物是 ()

- A: 伏格列波糖
- B: 利拉鲁肽
- C: 阿格列汀
- D: 那格列奈

答案：C

63. 促进钙剂吸收可选用

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 依降钙素
- C: 阿法骨化醇
- D: 阿伦膦酸钠

答案：C

64. 麻黄碱滴鼻剂的适应证是

- A: 药物性鼻炎
- B: 鼻黏膜充血
- C: 过敏性鼻炎
- D: 萎缩性鼻炎

答案：B

65. (2015 年真题) 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是 ()。

- A: 莫西沙星
- B: 夫西地酸
- C: 磷霉素
- D: 万古霉素

答案: D

66. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

- A: 过敏性皮炎
- B: 严重高血压
- C: 再生障碍性贫血
- D: 类风湿性关节炎

答案: B

67. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案正确的是

- A: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- B: 鼓膜穿孔前用无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用 2%酚甘油滴耳序贯治疗
- C: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- D: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道以防止进一步感染

答案: A

68. 可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 环丙沙星
- C: 多黏菌素
- D: 替加环素

答案：A

69. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次 1 分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

- A: 呋塞米
- B: 阿托伐他汀
- C: 氨氯地平
- D: 美托洛尔

答案：D

70. 经袢利尿药作用后排出的尿液是

- A: 高渗
- B: 低渗
- C: 先高渗后低渗
- D: 等渗

答案：D

71. 有关可乐定的叙述，错误的是

- A: 可乐定是中枢性降压药

- B: 可乐定可用于治疗中度高血压
- C: 可乐定可用于治疗高血压危象
- D: 可乐定可用于治疗重度高血压

答案：D

72. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 很少发生耐药
- B: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌
- C: 抑酸作用强大，持续时间长
- D: 停药后复发率低

答案：B

73. 抑制 DNA 多聚酶

- A: 氟尿嘧啶
- B: 羟基脲
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

答案：D

74. 以上药物镇咳作用最弱的是

- A: 吗啡
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 可待因

答案：C

75. 有或曾有充血性心力衰竭病史的心室功能障碍患者禁用()

- A: 伊曲康唑
- B: 氟康唑
- C: 氟胞嘧啶
- D: 伏立康唑

答案：A

76. (2016 年真题) 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是

- A: 甘露醇
- B: 乙酰唑胺
- C: 毛果芸香碱
- D: 噻吗洛尔

答案：C

77. 为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 吡喹酮
- C: 三苯双脒
- D: 甲硝唑

答案：D

78. 可引起锥体外系反应的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 雷尼替丁
- C: 甲氧氯普胺
- D: 甘草酸二铵

答案：C

79. (2015 年真题) 属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是 ()。

- A: 奥扎格雷
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 替罗非班

答案：D

80. 破坏 DNA 结构和功能的抗恶性肿瘤药是

- A: 吉非替尼
- B: 5-氟尿嘧啶
- C: 多柔比星
- D: 环磷酰胺

答案：D

81. 无抗结核作用的是

- A: 异烟肼
- B: 乙胺丁醇
- C: 吡嗪酰胺
- D: 红霉素

答案：D

82. 以上属于阿片类药物严重戒断症状的是

- A: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- B: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏
- C: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐
- D: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

答案：B

83.（2016 年真题）可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A: 重组人促红素
- B: 人血白蛋白
- C: 维生素 B12
- D: 硫酸亚铁

答案：A

84. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 异烟肼
- C: 妥布霉素
- D: 新霉素

答案：A

85.（2019 年真题）某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是（）

- A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg
- B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg
- C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg
- D: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

答案：C

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 抑制雄激素对前列腺生长的刺激作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/048126070052007022>