

## 信息检索复习题

### 一、单项选择题

1. 报道范围主要为能源方面的科技报告为 ( **D** )。  
A、AD  
B、PB  
C、NASA  
D、DOE
2. ( **C** ) 是出版周期最短的定期连续出版物。  
A、图书  
B、期刊  
C、报纸  
D、学位论文
3. ( **A** ) 是高校或科研机构的毕业生为获取学位而撰写的。  
A、学位论文  
B、科技报告  
C、会议文献  
D、档案文献
4. 了解各个国家政治、经济、科技发展政策的重要信息源是 ( **C** )  
A、科技报告  
B、政府出版物  
C、标准文献  
D、档案文献
5. 年鉴属于下列哪一类别 ( **D** )  
A、零次信息  
B、一次信息  
C、二次信息  
D、三次信息
6. ( **D** ) 是指未检出的相关信息量与检索系统中实际与课题相关的信息总量的比率。  
A、查全率  
B、查准率  
C、误检率  
D、漏检率
7. 《四级英语阅读与完型填空》这本图书在中图法体系中的分类号可能是 ( **D** )。

- A、G636.33
- B、G216.2
- C、I247.4
- D、H319

8. 布尔逻辑表达式：在职人员 NOT (中年 AND 教师) 的检索结果是 (A)

- A、检索出除了中年教师以外的在职人员的数据
- B、中年教师的数据
- C、中年和教师的数据
- D、在职人员的数据

9. 布尔逻辑检索中检索符号“OR”的主要作用在于 (C)。

- A、提高查准率
- B、提高查全率
- C、排除不必要信息
- D、减少文献输出量

10. 根据一定的需要,将特定范围内的某些文献中的有关知识单元或款目按照一定的方法编

排, 并指明出处, 为用户提供文献线索的一种检索工具是 (C)。

- A、目录
- B、题录
- C、索引
- D、文摘

11. 知识是指人类对客观世界的认识。知识可分为 (C)

- A.有用知识和无用知识
- B.基础知识和高级知识
- C.感性知识和理性知识
- D.理论知识和实践知识

12. 文献按载体形式可分为：印刷型、缩微型、声像型和 (D)

- A.甲骨型
- B.金石型
- C.电脑型
- D.机读型

13. 信息检索系统的功能为：报道文献信息、存储文献信息和 (B)

- A.揭示文献信息
- B.检索文献信息
- C.宣传文献信息

D.介绍文献信息

14. 检索系统的结构由几个部分组成：编辑使用说明、索引、附录、词表和 (D)

A.目次

B.题录

C.附图

D.正文(主文档)

15. 为便于计算机识别记录的各个字段，每个字段都设有字段标识符，下列哪个字段的标识叙述是正确的 (A)

A.TI 是题名的标识符

B.AB 是关键词的标识符

C.AU 是摘要的标识符

D.AF 是著者的标识符

16. 以下不是布尔逻辑算符的是 (B)

A.AND

B.Near

C.OR

D.NOT

17. 布尔逻辑算符通常的运算顺序是 (A)

A. 有括号时，括号内的先执行；无括号时 NOT > AND > OR

B. 有括号时，括号内的先执行；无括号时 NOT > OR >AND

C. 有括号时，括号内的先执行；无括号时 AND >NOT > OR

D. 有括号时，括号内的先执行；无括号时 AND > OR > NOT

18. 限定词“in”是为了缩小检索范围，提高检索速度和命中率的。下列检索表述式正确的是 (B)

A. “信息 in OCLC”

B.信息 in AB”

C. 信息 in CNKI”

D.信息 in Calis”

19. 我国高校与公共图书馆的文献资料，一般采用的分类法分类的是 (A)

A.《中国图书馆图书分类法》

B.《国际十进分类法》

C.《人大法》

E.《科图法》

20. 信息检索的方法有追溯法、综合法和 (C)

A.须查法

B.倒查法

C.工具法

D.抽查法

21. CNKI 数据库的全文数据输出文件的格式为 (D)

A. VIP 和 TXT

B. CAJ 和 VIP

C. PPT 和 PDF

D. CAJ 和 PDF

22. 超星电子图书提供快速检索和高级检索两种检索方式,利用快速检索可以按图书的单项模糊查询,这些单项包括 (A)

A.书名、作者、索书号和出版日期

B. 书名、作者、索书号和出版社

C.书名、作者、分类号和出版社

D. 书名、版本、索书号和出版社

23. 读秀知识库是由海量全文数据及元数据组成的超大型数据库。其提供的中文图书有 (B)

A.250 万种

B.300 万种

C.350 万种

D.400 万种

24. SCienCe DireCt 数据库收录 2000 多种期刊,其中被 ISI 收录期刊种类为 (C)

A.1200

B.1500

C.1400

D.1600

25. SD 数据库常用字段中“TITLE-ABSTR-KEY”字段是表示: ( D )

A.题名-作者-关键词

B.题名--作者-摘要

C.作者-摘要-关键词

D.题名-摘要-关键词

26. Dialog 数据库于 1972 年正式开始提供商用联机服务，是世界上最大、历史最悠久的联机检索系统。目前数据库有（ A ）

A.600 多种

B. 500 多种

C. 800 多种

D. 700 多种

27. 网络信息资源的一次出版信息包括：网上图书、期刊、报纸、专利、政府出版物和（ D ）

A. 电子邮件

B. 新闻

C. 博客

D. 会议资料

28. Google 检索框中的两个关键词之间用空格隔开则默认的连接是（ A ）

A. “AND”（“与”运算）

B. “OR”（“或”运算）

C. “NOT”（“非”运算）

D. “W”（位置运算）

29. 下列哪个是 Google 指定文件类型检索（B）

A. 检索词 site:

B. 检索词 filetype:

C. 检索词 insite:

D. 检索词 innurl

30. 百度搜索中能够实现精确匹配查询的是（C）

A. 单引号 ‘’

B. 中括号 []

C. 双引号 “”

D. 逗号

31. 下列哪个开放存取学术资源利用平台的名称是正确的（D）

A. SoColar: 中图链接服务

B. CnpLINKer: OA 资源一站式检索服务平台

C. DOAJ: 开放存取期刊仓库

D. OPEN J - GATE: 开放存取期刊门户

32. 论文摘要的文字必须十分简炼,内容亦需充分概括,字数一般不超过论文字数的( B )

A. 6 %,

B. 5%,

C. 7%,

D. 8%

33. 制定检索策略首先要弄清用户的提问要求,并确定要查找的文献学科范围、类型、文种  
和 (C)

A. 地点

B. 样式

C. 时间

D. 方位

34. 搜索引擎的由哪几个部分组成 (A)

A. 搜索器、索引器、检索器和用户接口

B. 搜索器、编辑器、检索器和用户接口

C. 搜索器、索引器、整理器和用户接口

D. 查询器、索引器、检索器和用户接口

35. 下列文献哪个“参考文献”的格式著录是正确的 (D)

A. [ 1 ]刘付芬. 黄银安, 青少年网瘾对家庭经济危害的分析及对策, 《消费导刊》, 2010  
年第 8 期, 25-28 页

B. ( 1 )刘付芬. 黄银安, 青少年网瘾对家庭经济危害的分析及对策, 消费导刊, 2010 (8) :  
25-28

C. < 1 >刘付芬, 黄银安. 青少年网瘾对家庭经济危害的分析及对策. 消费导刊, 2010 (8) :  
25-28

D. [ 1 ] 刘付芬, 黄银安. 青少年网瘾对家庭经济危害的分析及对策. 消费导刊, 2010 (8) :  
25-28

36. 每个被收录的网页, 在百度上都存有一个纯文本的备份, 称为: (C)

- A. 百度文档
- B. 百度相似搜索
- C. 百度快照
- D. 百度百科

37. 在百度中如果在特定站点“新浪网( )”中搜索关于“公司治理”方面的文献信息的检索式为: (B)

- A. 公司治理 intitle:
- B. 公司治理 site:
- C. 公司治理 inurl:
- D. 公司治理 filetype:

38. “开放存取期刊门户”的网址为: (C)

- A.
- B.
- C. \_\_\_\_\_
- D.

39. 文献综述的写作步骤包括: 选题、查阅文献资料、加工处理, 拟定提纲, 撰写成文, 反复修改和 (A)

- A. 定稿成文
- B. 定题名称
- C. 定稿打印
- D. 定稿腾写

40. 判断一篇文献综述质量高下的分界线是: (D)

- A. 评论
- B. 综合归纳
- C. 总结
- D. 描述

## 二、多项选择题

1. 信息是事物存在的方式和运动状态及其规律的特征，是事物的一种普遍属性。信息的特征有（A、B、C、D、E）
  - A. 客观性
  - B. 时效性
  - C. 传递性
  - D. 共享性
  - E. 中介性
2. 以信息所依附的载体为依据，信息可分为（A、C、D）
  - A. 文献信息
  - B. 自然信息
  - C. 口头信息
  - D. 电子信息
  - E. 社会信息
3. 文献是记录有知识的一切载体。构成文献的要素为（A、B、D、E）
  - A. 知识、信息内容
  - B. 信息符号
  - C. 信息类型
  - D. 载体材料
  - E. 记录方式
4. 文献按出版形式区分，可分为十大文献情报源，除图书、期刊和报纸外下列哪些文献属于十大文献情报源（C、D、E）
  - A. 研究报告
  - B. 宣传手册
  - C. 会议文献
  - D. 政府出版物
  - E. 专利文献
5. 下列属于四大科技报告的有（B、C、D、E）



- A. CA 报告
- B. AD 报告
- C. PB 报告
- D. DOE 报告
- E. NASA 报告

6. 下列属于零次文献的有 (A、B、C、D)

- A. 书信
- B. 手稿
- C. 记录
- D. 笔记
- E. 研究报告

7. 下列属于一次文献的有 (B、C、E)

- A. 论文手稿
- B. 专利文献
- C. 科技报告
- D. 百科全书书
- E. 学位论文

8. 下列属于二次文献的有 (A、C、E)

- A. 目录
- B. 款目
- C. 文摘
- D. 全文
- E. 索引

9. 下列属于三次文献的有 (A、B)

- A. 综述
- B. 评论
- C. 标准文献
- D. 档案
- E. 产品样本

10. 信息检索系统按照描述文献信息特征的方式不同、用途不同, 又可分为 (A、B、D、E)

- A. 目录
- B. 题录
- C. 款目
- D. 文摘
- E. 索引

11. 常见的索引有以下几种 (A、B、C、E)

- A. 分类索引
- B. 主题索引
- C. 著者索引
- D. 编号索引
- E. 引文索引

12. 信息检索的常用途径有：主题词、关键词、顺序号、引文和 (B、D、E)

- A. 题录
- B. 作者
- C. 全文
- D. 题名
- E. 分类

13. 工具法查找文献信息资源的方法可分为 (A、C、D)

- A. 顺查法
- B. 调查法
- C. 抽查法
- D. 倒查法
- E. 取样法

14. 信息检索效果评价标准为 (A、D、E)

- A. 查全率
- B. 错误率
- C. 准确率
- D. 查准率
- E. 漏检率

15. 查找中文会议论文全文资料，可利用下列哪些数据库进行查找。(B、E)

A. 国研网

B. CNKI

C. 维普科技期刊全文数据库

D. 人大复印资料

E. 万方数据资源

16. 万方数据中数字化期刊群数据库提供了浏览整种期刊的功能。我们可以按下列哪种方式进行游览 (B、C、D)

A. 题名字顺

B. 学科范围

C. 地区

D. 期刊刊名的首字母

E. 期刊刊名的字顺

17. 用户在超星电子图书馆中可享受的服务为 (A、B、C)

A. 下载图书

B. 添加个人书签

C. 发表评论

D. 讨论

E. 标注

18. Elsevier 数据库(国外站点)SDOL 主页的菜单栏内容: Home, Browse, Search 和 (B、E)

A. My Alert

B. My settings

C. Help

D. Tools

E. Alert

19. S D 数据库的期刊浏览提供的浏览方式为 (A、C、D)

A. 依刊/书名字母顺序浏览

B. 依文章的篇名字母顺序浏览

C. 依期刊/图书内容所属学科主题分类浏览

D. 个人定制内容浏览

E. 依期刊和图书分类浏览

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/055133241014011132>