

- 11、1979 年 8 月，中国人民大学和长春第一汽车制造厂首次提出会计电算化的概念。 错误
(N) 1981
- 14、国内商品化会计软件是从 60 年代开始的。 错误 (N) 80
- 15、管理信息系统是会计信息系统的一个子系统。 错误 (N)
- 19、计算机硬件配置模式有_____。 A
- A. 单机系统、多用户系统、计算机网络系统
- B. 单机系统、计算机网络系统
- C. 单机系统、多用户系统
- D. D、单机系统、多机系统、计算机网络系统
- 26、账务系统可以通过自动转帐操作把工资模块里生成的_____信息取过来进行成本核算。 C
- A. 部门工资发放
- B. 工资费用汇总表
- C. 工资费用分配表
- D. 工资扣款结算
- 29、账务处理系统中，结账前操作员应进行_____。 C
- A. 整理账簿
- B. 计算余额
- C. 数据备份
- D. 打印凭证
- 34、报表的勾稽关系是指_____之间的逻辑核对关系。 D
- A. 总账明细账
- B. 不同子系统
- C. 不同操作员
- D. 报表项目
- 37、新一代计算机最突出的特点是_____。 B
- A. 采用大规模集成电路
- B. 具有智能
- C. 具有超高速
- D. 能理解自然语言
- 38、科目编码的级次和级长可根据单位的实际情况来确定。 A. 正确 (Y)
- 39、计算机中的一个字符由_____位二进制数组成。 C
- A. 1
- B. 4
- C. 8
- D. D、16
- 40、用八位二进制数表示字符的编码，总共可表示_____个字符。 C
- A. 32
- B. 128
- C. 256
- D. 512

42、在计算机网络中传送信息通常以_____为基本单位。 C

- A. 字
- B. 字节
- C. 位
- D. 字块

44、已知一个汉字的国标码为 3B2DH，则其机内码为_____。 C

- A. 9E8AH
- B. 6F7CH
- C. BBADH
- D. FECAH

45、记帐前，系统首先自动进行了硬盘备份，保存记帐前的数据。 B.错误 (N)

46、如果一个字节作为一个存储单元，则 64KB 存储的单元个数是_____。 B

- A. 64000
- B. 65536
- C. 64536
- D. 32768

47、在下列关系式中，正确的是_____。 B

- A. $1KB=1024 \times 1024B$
- B. $1MB=1024 \times 1024B$
- C. $1KB=1024 \times 1024M$
- D. $1GB=1024 \times 1024M$

48、设汉字字库包括全角符号和一、二级汉字共 8000 个，进入汉字操作系统调用 16×15 点阵汉字库，且全部常驻内存中，则内存开销约为_____。 C

- A. 640KB
- B. 1.47KB
- C. 240KB
- D. 70KB

49、已知大写字母 B 的 ASCII 码的十进制表示是 66，则大写字母 Y 的 ASCII 码的十六进制表示是_____。 C

- A. 7A
- B. 69
- C. 59
- D. 5A

51、在计算机中实数也叫做_____。 B

- A. 尾数
- B. 浮点数
- C. 指数

D. 定点数

52、每个汉字的 24×24 点阵代码存储在计算机内需用_____个字节。 D

A. 2

B. 16

C. 32

D. 72

53、多媒体中的文本一般为超文本，它是一种非线性的_____结构。 A

A. 网状

B. 层次

C. 总线

D. 星形

54、下列叙述中不正确的是_____。 B

A. 32 位微机的字长为 4 个字节

B. 内存容量 $32\text{MB} = 32 \times 1000000\text{B}$

C. 计算机系统必须由硬件和软件两部分组成

D. 计算机程序是各种指令的集合

56、中央处理器主要包括_____。 C

A. 内存储器和控制器

B. 内存储器和运算器

C. 运算器和控制器

D. 存储器、运算器和控制器

57、清空年度数据是指将年度账的数据全部删除，一切重新建立。 B.错误 (N)

58、计算机中硬盘存储容量通常以 GB 为单位表示，1GB 等于_____字节。 C

A. 2 的 10 次幂

B. 2 的 20 次幂

C. 2 的 30 次幂

D. 2 的 16 次幂

59、通常一片 3.5 英寸高密软盘大约最多可以存放_____个汉字。 B

A. 120 万

B. 72 万

C. 18 万

D. D、60 万

62、3.5 英寸的软盘，当写保护窗口透光时_____。 C

A. 只能写不能读

B. 既可读又可写

C. 只能读不能写

D. 不起任何作用

- 63、键盘上的数字、英文字母、标点符号、空格等键，称为_____。A
- A. 字符键
 - B. 控制键
 - C. 功能键
 - D. D、运算键
- 64、在工资核算系统中，可以在当月对调出、退休、离休的职工记录删除。A.正确（Y）
- 65、应收账款核算系统的收款凭证与账务处理系统的收款凭证的填制要求相同。 A. 正确（Y）
- 66、企业应收账款核算和管理的任务不包括确定客户的信誉。B.错误（N）
- 72、国家财政部统一制定了企业内部管理报表的种类。B. 错误（N）
- 73、汇编语言源程序经_____汇编得到机器指令形式的目标代码。D
- A. C 编译程序
 - B. FORTRAN 编译程序
 - C. PASCAL 编译程序
 - D. D、汇编程序
- 74、FORTRAN 语言主要应用在_____中。A
- A. 科学计算
 - B. 信息处理
 - C. 实时控制
 - D. 计算机和辅助设计
- 75、多媒体应用必须解决大容量存储器问题，采用_____是一个较好的解决方案。C
- A. 大容量硬盘
 - B. 大容量软盘
 - C. CD 光盘
 - D. D、大容量磁带
- 76、目前常用的多用户操作系统为_____。A
- A. UNIX
 - B. DOS
 - C. Windows NT
 - D. UNIX 和 Windows NT
- 77、计算机以数字形式表示处理信息。B.错误（N）
- 78、编译软件属于_____。 C
- A. 数据库管理系统

- B. 工具软件
- C. 系统软件
- D. 应用软件

79、在微型计算机内存存储器中，不能用指令修改其存储内容的部分是_____。 C

- A. RAM
- B. DRAM
- C. ROM
- D. SRAM

80、二进制的十进制编码是_____码。 A

- A. BCD
- B. ASCII
- C. 机内
- D. 二进制

81、在第三代计算机时期，在软件上出现了_____。 B

- A. 机器语言
- B. 高级语言
- C. 应用程序
- D. 汇编语言

82、计算机中的数有浮点表示和定点表示两种，浮点表示的数，通常由两部分组成，即_____。

- C
- A. 指数和基数
- B. 尾数和小数
- C. 阶码和尾数
- D. 整数和小数

83、在计算机的发展进程中，处于萌芽时期的第一代电子管计算机已采用操作系统来管理计算机资源。 B.错误 (N)

84、用高级语言编写的程序称为源程序，它_____。 D

- A. 只能在专门的机器上运行
- B. 无需编译或解释，可直接在机器上运行
- C. 是一不可读的二进制文件
- D. 具有通用性和可移植性

85、一个汉字的机内码需 2 个字节。其前后两个字的最高位二进制值依次分别是_____。 A

- A. 1 和 1
- B. 1 和 0
- C. 0 和 1
- D. 0 和 0

86、下列字符中,ASC II 码数值最小的是_____。 B

- A. a

- B. A
- C. X
- D. Y

87、区位码输入法的最大优点是_____。 A

- A. 无重码
- B. 易记易用
- C. 只用数字码输入,简单
- D. 编码有规律不易忘记

88、若在一个非零无符号二进制整数右边加两个 0 形成一个新的数,则新数的值是原数值的_____。 A

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

89、根据汉字国标码 GB2312-80 的规定,二级汉字按_____排列。 A

- A. 偏旁部首笔画多少
- B. 汉语拼音多少
- C. 每个字的笔划多少
- D. 使用频率多少

90、用户用计算机高级语言编写的程序,通常称为_____。 A

- A. 源程序
- B. 目标程序
- C. 汇编程序
- D. 二进制代码程序

91、标准 ASCII 码由 7 位二进制位表示,可有 128 个代码。其中有_____个是可见的图形字符。

- C
- A. 32
 - B. 80
 - C. 94
 - D. 100

92、任意一汉字的机内码和其国标码之差总是_____。 B

- A. 8000H
- B. 8080H
- C. 2080H
- D. 8020H

93、全拼或智能 ABC 汉字输入法的编码属于_____。 A

- A. 音码
- B. 形声码
- C. 区位码

D. 形码

94、用补码表示的、带符号的八位二进制数，可表示的整数范围是_____。 A

A. -128 至+127

B. -128 至+128

C. -127 至+127

D. -127 至+128

95、下列四个无符号十进制整数中,能用八个二进制位表示的是_____。 B

A. 257

B. 201

C. 313

D. 296

96、微机中采用的 ASCII 码用 7 位二进制数表示一个字符，ASCII 码集有_____个不同的代码。

D

A. 256

B. 64

C. 127

D. 128

97、根据汉字国标码 GB2312-80 的规定，一级常用汉字按_____排列。 B

A. 偏旁部首

B. 汉语拼音字母

C. 笔划多少

D. 使用频率的大小

98、一个带符号的 8 位二进制整数,若采用原码表示,其数值范围为_____。 B

A. -128~+128

B. -127~+127

C. -128~+127

D. -127~+128

99、数字字符“1”的 ASCII 码的十进制表示为 49,那么数字字符“8”的 ASCII 码的十进制表示为_____。 A

A. 56

B. 58

C. 60

D. 54

100、下面是关于解释程序和编译程序的论述，其中正确的一条是_____。 C

A. 编译程序和解释程序均能产生目标程序

B. 编译程序和解释程序均不能产生目标程序

C. 编译程序能产生目标程序而解释程序则不能

D. 编译程序不能产生目标程序而解释程序能

- 101、汉字的区位码由一汉字的区号和位组成,其区号和位号的范围各_____。 B
- A. 区号 1-95 位号 1-95
 - B. 区号 1-94 位号 1-94
 - C. 区号 0-94 位号 0-94
 - D. 区号 0-95 位号 0-95
- 102、表示字符的连续 2 个字节为 31H,41H,是_____。 D
- A. 一定是 1 个汉字的国标码
 - B. 一定是 2 个西文字符的ASCII码
 - C. 一定不是 1 个汉字的国标码
 - D. 可能是 2 个西文字符的ASCII码,或 1 个汉字的国标码
- 103、字符的 ASCII 编码在机器中的表示方法准确地描述应是_____。 B
- A. 使用 8 位二进制代码,最右边一位为 1
 - B. 使用 8 位二进制代码,最左边一位为 0
 - C. 使用 8 位二进制代码,最右边一位为 0
 - D. 使用 8 位二进制代码,最左边一位为 1
- 104、微机存储器的基本计量单位是位(0 和 1)。 B. 错误 (N)
- 105、字节是微机存储器的基本计量单位。 A. 正确 (Y)
- 106、内存存储器的每一个字节都被赋予一个唯一的序号,称为位。(N)
- 107、世界上第一台计算机是_____年在美国研制成功的,该机命名为 ENIAC。 D
- B. 1945
 - C. 1940
 - D. 1946
- 108、1KB 存储空间可存放按汉字国标码(GB2312-80)规定的汉字编码_____个。 D
- A. 1024
 - B. 1000
 - C. 500B
 - D. 512
- 109、汉字字库中存放的是_____。 C
- A. 汉字的输入码
 - B. 汉字国标码
 - C. 汉字的字模
 - D. 汉字的内码
- 110、存储管理主要是实现对_____的管理。 B
- A. 计算机的外存储器
 - B. 计算机的主存
 - C. 缓存区
 - D. 临时文件

111、不属于设备管理的功能是_____。 D

- A. 设备分配
- B. 缓冲区管理
- C. 实现物理 I/O 操作
- D. 转储和恢复文件的能力

112、实时操作系统的最重要指标是_____。 D

- A. 多任务
- B. 多用户
- C. 多窗口
- D. 实时性

113、1MB的存储量相当于_____。 c

- A. 一百万个字节
- B. 2的10次方个字节
- C. 2的20次方个字节
- D. 1000KB

114、微机常用的外存储器是硬盘和软盘。 错误 (N)

115、软磁盘是一种表面涂有磁性材料的金属片。 错误 (N)

软磁盘是一种表面涂有磁性材料的柔性塑料片。

116、软盘格式化时划分成磁道和扇区，扇区是软盘读写的最小单位。 错误 (N)

117、一张软盘片上可存贮的字节数可用下式计算:面数×磁道数×每磁道扇区数×每扇区字节数。 y

118、用五笔字型输入超过四个字的词汇时，其输入方法是取第一、第二、第三和最后一个字的第一个字根码。 y

119、2MB 的软盘可存大约 37 万汉字。 n

120、44MB 的软盘可存大约 73 万汉字。 n

121、微型计算机显示器一般有两组引线，它们是_____。 B

- A. 信号线与地址线
- B. 电源线与信号线
- C. 控制线与地址线
- D. 电源线与控制线

122、所谓“裸机”是指_____。 C

- A. 单片机
- B. 单板机

- C. 不装备任何软件的计算机
- D. 只装备操作系统的计算机

123、RS232 是指_____。 A

- A. 串型口规范
- B. 并型口规范
- C. 远程通讯规范
- D. 打印机接口规范

124、存储 400 个 24*24 点阵汉字字形所需的存储容量是_____。 D

- A. 255KB
- B. 75KB
- C. 37.5KB
- D. 28.125KB

125、针式打印机术语中,24 根针是指_____。 D

- A. 24*24 点阵
- B. 信号线插头有 24 针
- C. 打印头内有 24*24 根针
- D. 打印头内有 24 根针

126、在微机中，VGA 的含义是_____。 C

- A. 微机型号
- B. 键盘型号
- C. 显示标准
- D. 显示器型号

127、CPU 不能直接访问的存储器是_____。 D

- A. ROM
- B. RAM
- C. Cache
- D. 外存储器

128、一个计算机操作系统通常应具有_____。 C

- A. CPU 的管理；显示器管理；键盘管理；打印机和鼠标管理等五大功能
- B. 硬盘管理；软盘驱动器管理；CPU 的管理；显示器管理和键盘管理等五大功能
- C. 处理器（CPU）管理；存储管理；文件管理；输入/输出管理和任务管理
- D. 计算机启动；打印；显示；文件存取和关机等五大功能

129、在微机中，主机由微处理器与_____。 D

- A. 运算器组成
- B. 磁盘存储器组成
- C. 软盘存储器组成
- D. 内存储器组成

130、微型计算机内存储器是_____。 B

- A. 按二进制位编址
- B. 按字节编址
- C. 按字长编址
- D. 根据微处理器型号不同而编址不同

131、配置高速缓冲存储器是为了解决_____。 C

- A. 内存与辅助存储器之间速度不匹配问题
- B. CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题
- C. CPU 与内存储器之间速度不匹配问题
- D. 主机与外设之间速度不匹配问题

132、供软盘驱动器定位确定所需的读写位置的是读写窗口。 N

133、供软盘驱动器定位确定所需的读写位置的是索引孔。 Y

134、汉字语音识别输入技术属于音形码汉字输入技术。 N

135、汉字语音识别输入技术属于汉字智能输入技术。 Y

136、常见的形码汉字输入技术有表形码和五笔字型码。 N

137、常见的形码汉字输入技术有全拼码和双拼码。 N

138、解释程序的功能是_____。 C

- A. 将高级语言程序转换为目标程序
- B. 将汇编语言程序转换为目标程序
- C. 解释执行高级语言程序
- D. D、解释执行汇编语言程序

139、16 根地址线的寻址范围是_____。 B

- A. 512K
- B. 64K
- C. 640K
- D. 1MB

140、目前市场上出售的 CD-ROM 驱动器有 24 倍速的,这个倍速是指数据传输率.其单倍速的速率是_____。 D

- A. 360KB/S
- B. 200KB/S
- C. 150KB/S
- D. 100KB/S

141、I/O 接口位于_____之间。 A

- A. 总线和设备
- B. CPU 和 I/O 设备
- C. 主机和总线

D. CPU 和主存储器

142、下面是与地址有关的四条论述，其中有错的一条是_____。C

- A. 地址寄存器是用来存储地址的寄存器
- B. 地址码是指令中给出源操作数地址或运算结果的目地址的有关信息部分
- C. 地址总线上既可传送地址信息，也可传送控制信息和其他信息
- D. 地址总线上除传送地址信息，也可传送控制信息和其他信息

143、按101 键盘上键的分布，一般可把键盘划分为:主键码区、功能键区、数字键区和扩展键区。y

144、高位置 1 的国标码就是区位码。n

145、高位置 1 的国标码就是机内码。y

146、要在桌面上改变快捷键的图标，应_____。B

- A. 把新图标拖到快捷键上
- B. 右击快捷键，单击“属性”，然后选择“改变图标”
- C. 在“资源管理器”中，选择“编辑”，然后选择“选项”
- D. 删除快捷键，然后建一个新的快捷键图标

147、某用户在 word 中建立了一个文档，并用文件名 new word document 存盘，在 DOS 提示符下，该文件名将转变为_____。C

- A. newword.doc
- B. newwor~1.txt
- C. newwor~1.doc
- D. 什么也没有

148、磁盘扫描程序(scandisk)可以检测和修复多种逻辑和物理错误，不包括_____。C

- A. 文件名错误
- B. 磁盘扇区错误
- C. 磁盘碎片错误
- D. 文件目录错误

149、在 Windows 中，32 位应用程序理论上能使用的内存最大容量为_____。C

- A. 2GB
- B. 32MB
- C. 4GB
- D. 2TB

150、在 Windows 中，图标不可以代表_____。D

- A. 程序
- B. 文件
- C. 文件夹
- D. 打印机信息

151、在硬盘上找某个文件，但不知在哪个文件夹中，下列_____方法较快。 B

- A. 打开“我的电脑”，选 C 盘，再按文件夹查找
- B. 在“开始”菜单中选择“查找”命令
- C. 在资源管理器的“工具”菜单中单击“查找”命令
- D. D、在写字板的“编辑”菜单中选择“查找”命令

152、Windows 中，下列启动帮助系统的方法中，不正确的是_____。 D

- A. 选择“帮助”菜单，然后选择“帮助主题”
- B. 按[F1]功能键
- C. 单击“开始”按钮，然后单击“帮助”
- D. 选择窗口右上角的“帮助”按钮

153、在 Windows 中，要想复制整个屏幕图像到剪贴板，应按_____键。 B

- A. Alt + Prt Scr
- B. prt Scr
- C. Alt + Shift + Prt Scr
- D. Shift+prt Scr

154、启动“资源管理器”的不正确的方法为_____。 D

- A. 用鼠标右键单击“开始”按钮，从“快捷”菜单中单击“资源管理器”
- B. 在桌面上，右击“我的电脑”，在快捷菜单中选择“资源管理器”
- C. 在“我的电脑”窗口中，右击任一驱动器图标，在快捷菜单中选择“资源管理器”
- D. 在“我的电脑”窗口中，右击任一文件图标，在快捷菜单中选择“资源管理器”

155、资源管理器有左右两个窗口，左边的窗口称为_____。 C

- A. 资源窗口
- B. 文件窗口
- C. 磁盘和文件夹窗口
- D. D、文件及下级文件夹窗口

156、文件型病毒主要传染可执行文件，当执行该文件时，病毒首先进入内存，控制系统 Y

157、硬盘带引导型病毒，当用硬盘启动系统时，DOS 可以正确启动，而不受病毒的危害。 N

158、带有引导型病毒的计算机，当采用贴有写保护的正常系统软盘启动机器，此时内存不会有毒。 Y

159、在使用 Windows 的过程中，若出现鼠标故障，在不能使用鼠标的情况下，可以打开“开始”菜单的操作是_____。 C

- A. 按 Shift+Tab 键
- B. 按 Ctrl + Shift 键
- C. 按 Ctrl+Esc 键
- D. 按空格键

160、在 Windows 的窗口中，选中末尾带有省略号 (,) 的菜单意味着_____。 D

- A. 将弹出下一级菜单

- B. 将执行该菜单命令
- C. 表明该菜单项已被选用
- D. 将弹出一个对话框

161、快捷键_____可实现关闭已打开的应用程序窗口。 C

- A. Alt+F1
- B. Ctrl+Alt
- C. Alt+F4
- D. Ctrl+Shift

162、可在已打开的 Microsoft Excel 和 Word 之间切换操作的是_____。 C

- A. Alt+F1
- B. Ctrl+Alt
- C. Alt+Tab
- D. D、Ctrl+Shift

163、创建一个新文档，使用_____命令。 B

- A. 常用工具栏中的“打开”
- B. “文件”下拉菜单中的“新建”
- C. 快捷方式“Ctrl+S”
- D. 快捷方式“Ctrl+O”

164、在 Windows 中，刷新当前窗口的快捷键是_____。 D

- A. F2
- B. F3
- C. F4
- D. F5

165、在 Windows 操作中，查找文件夹或文件的常用快捷键是_____。 C

- A. F2
- B. F5
- C. F3
- D. F8

166、一种病毒可在一个文件上感染几次几十次，几个病毒也可同时对一个文件或一张盘感染。

N

167、为了减少系统运行环境中引导型病毒的侵入，最好用硬盘启动系统。 N

168、计算机病毒防范首先必须以预防为主，即保护传染对象不受病毒的传染。 N

169、单击某个菜单时，会看到有些子菜单中有省略号和三角号，它们代表的意义分别是_____。

B

- A. 子菜单和可选项目
- B. 可出对话框和子菜单
- C. 组合键和快捷方式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/056021032014010204>