

2023 年四川省汇编监理工程师《合同管理》 例题(含答案解析)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(50题)

1.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（ ）

A.最低投标价法 B.经评审的最低投标价法 C.最合理报价评审法 D.综合评估法

2.某招标项目，招标人在原定投标截止之日 10 前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（天）。

A.5 B.10 C.15 D.20

3.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是（ ）

A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果

B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果

C.应由中标人与未中标人协商使用其设计成果的许可和费用

D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人的设计成果

4.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需

费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

5.关于建设合同的说法，错误的是()

A.建设工程合同的标是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

6.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

7.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是

A.定金应以勘察费为基础计算 B.定金应以工程投资额为基础计算 C.

定金的比例由当事人自由约定 D.定金只能抵作勘察费

8.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有

效期为()日。

A.30 B.60 C.90 D.120

9.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为

A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地 D.工程项目所在地

10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起的后果及其损失，承担的主体是()

A.发包人 B.设计人 C.发包人和设计人 D.项目业主

11.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是()

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的全部承包工作内容均可分包

12.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，除专用条款约定采用总承包的情况外，进度付款应以()的工作量作为支付

A.承包人实际完成 B.合同中约定 C.承包人报 D.价格清单中列明

13.施工合同履行中，实施爆破作业需要采取相应的防护措施。由此产生费用的正确处理方式是()。

- A.无须监理人认可，费用由承包人承担
- B.无须监理人认可，费用由发包人承担
- C.须经监理人认可，费用由承包人承担
- D.须经监理人认可，费用由发包人承担

14.某工程招标工期 15 个月，投标工期提前 1 个月，可以给招标人带来 20 万元的收益。其中一个投标人的投标报价 3000 万元，工期 14 个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（ ）万元。

A.3020 B.2980 C.3000 D.3010

15.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（ ）

A.一般保证 B. 附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效

16.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（ ）

A.减少设计变更 B.易获得最优设计方案 C.加强发包人对承包人的监督 D.减少承包人的风险

17.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（ ）

A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

18.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（ ）

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内审相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内审不同

19.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由 9 人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于（ ）人

A.4 B.5 C.6 D.7

20.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。该合同法律关系的客体应属于（ ）。

A.物 B.事件 C.智力成果 D..行为

21.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（ ）

A.2% B.3% C.5% D.10%

22.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书;②中标通知书;③合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为（ ）

A.①-②-③ B.③-①-② C.①-③-② D.③-②-①

23.通用条款规定的费用是指()

- A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
- B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
- C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
- D.承包人完成工程的实际成本

24.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（ ）

- A.勘察工作实施方案 B.勘察作业操作规范 C..勘察技术标准 D.勘察规程和标准

25.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（ ）

- A.取得相应的执业资格证书 B.有依法成立的公司 C.具有中华人民共和国国籍 D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

26.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理单位与承包人共同进行 试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（ ）负责提供

- A.监理人 B.设计人 C.发包人 D.承包人

27.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换

勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由()承担

A.发包人 B.勘察人 C.设备供应商 D.发包人和勘察人共同

28.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指()

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C. 中标通知书中的中标价格

D. 承包人的投标报价

29.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

30.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是

A.7 B.14 C.28 D.30

31.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2 B.5 C.10 D.15

32.根据《标准施工合同》，工程预付担保采用的形式是()

A.第三方保证 B.动产质押 C.既有建筑物抵押 D.银行保函

33.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是()

A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任

34.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()

A.工程量清单 B.发包人要求 C.单位分析表 D.发包人建议

35.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前已进口的货物，国内供货方的报价应是()

A.仓库交货价 B.出厂价 C.船上交货价 D.离岸价

36.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为 9000 万元的非政府投资工程

C.工期为 10 个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程

37.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()

A.专业监理工程师 B.建设单位代表 C.监理员 D.施工项目技术负责人

38.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()

A.施工承包合同 B.买卖合同 C.设备安装合同 D.加工承揽合同

39.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是()

A.高空作业工程 B.深水作业工程 C.大爆破工程 D.地下暗挖工程

40.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

41.某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：投标人 甲 乙 丙 投标报价（万元） 3200 3500 3400 提前竣工调整（万元） 0 -100 -50 采用新技术调整（万元） 160 -50 20 则第一中标候选人的 评标价格和投标报价分别为(万元。

A.3200 和 3200 B.3360 和 3200 C.3350 和 3500 D.3370 和 3400

42.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目 估算价的()

A.2% B.3% C.5% D.10%

43.建设工程项目施工评标委员会人数应为 5 人以上单数，其中技术、经济等方 面的专家不得少于总人数的()。

A.1/2 B.1/3 C.2/3 D.3/4

NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()

- A.可以适当减少承包商损失的补偿
- B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
- C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
- D.承包商无权提出补偿请求

45.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()

- A.施工企业必须为全体职工办理
- B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
- C.年龄 18-60 的施工人员均可作为被保险人
- D.停工期间保险.人不承担保险责任

46.保证法律关系应当参加的主体至少有()

- A.保证人、被保证人
- B.保证人、被保证人、债权人
- C.被保证人、债权人
- D.保证人、债权人

47.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织

- A.设计人
- B.监理人
- C.发包人
- D.总承包人

48. 0勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。 这属于勘察作业要求中的()

B.勘探要求 C.取样要求 D.试验要求

49.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是()

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

50.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为()

A.加权评价值 B.最高评价值 C.独立评价值 D.最低评价值

二、多选题(30题)

51.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（ ）

- A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿
- B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿
- C.不足的部分由发包人全部承担
- D.永久工程损失的差额由发包人补偿
- E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿

53.根据《标准施工招标文件》，合同附件格式

- A.通用合同条款格式
- B.专用合同条款格式
- C.合同协议书格式
- D.履约担保格式
- E.预付款担保格式

54.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》，关于工程师履行职责的说法，正确的有（ ）

- A.工程师拒收不符合合同规定的永久设备
- B.工程师拒收有缺陷的材料
- C.工程师指示承包商对不符合合同规定的工作进行返工
- D.工程师指示承包商按合同约定重新进行试验
- E.工程师拒绝回复承包商的索赔要求

55.《标准材料采购招标文件》规定，评标中的初步评审包括（ ）

B.资格评审 C.响应性评审 D.实质性评审 E.详细评审

56.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在缺陷责任期内应由发包人承担责任的 有（ ）。

- A.承包人提供的材料存在质量缺陷
- B.发包人提供的设备存在质量缺陷
- C.发包人超设计工况运行导致故障
- D.发包人按承包人提供的运行手册运行导致故障
- E.设备未及时进行日常维护导致故障

57.合同法律关系的构成要素有（ ）

- A.目标 B.主体 C.客体 D.内容 E.性质

58.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有的约定外，工程设计依据有（ ）

- A.项目建议书 B.与工程有关的规范、标准、规程 C.工程基础资料 D.适用的法律、法规及部门规章 E.工程勘察文件

59.建设工程合同订立时评审的主要内容有（ ）

- A.建设工程合同订立时评审的主要内容有（ ） B.投资效益评审 C.合同完整性评审 D.合同风险评估 E.合同履行后评估

60.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人有权要求发包人延 长勘察周期和增加勘察费用的情形有（ ）

费用增加

B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加

C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加

D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加

E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加

61.保证合同的担保范围包括()

A.主债权及利息 B.债权人的间接损失 C.违约金 D.债权人实现债权的费用 E.保证合同另有约定的财产损失

62.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。

A.争议评审组对监理人确定的修改 B.异常恶劣的气候条件 C.基准资料有误 D.发包人原因造成质量不合格 E.行政审批延误

63.根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()

A.施工工程或标段 B.工程结算方式 C.质量标准 D.合同组成文件 E.变更处理程序

《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，解释顺序排在“通用合同条款”之后的合同文件有（ ）

A.发包人要求 B.专用合同条款 C.承包人建议书 D.中标通知书 E.价格清单

65.工程施工投标资格预审公告包括的内容有()。

A.招标条例 B.项目概况与招标范围 C.资格预审方法 D.申请人招标要求 E.招标保证金要求

66.根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()

A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

67.关于设计招标程序的说法，正确的有()

A.设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标
B.设计招标的内容无具体的工作量
C.设计招标不提出项目应当达到的技术指标
D.设置评标因素时不应当过分追求投标价的高低
E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

68.工程设计招标与施工招标相比，主要特征有()

- A.设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大
- B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响
- C.招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿
- D.招标工作量大、要求评标专家人数多
- E.可允许投标人提供备选投标方案

69.在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料 and 文件有()

- A.选址意见书 B.场地规划红线图 C.场地工程勘察报告 D.有关水、电等供应情况的资料 E.有关公用设施的资料

70.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期， 并获得合理利润的情形有()

- A.发现文物、化石等的处理
- B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
- C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
- D.隐蔽工程重新检验质量合格
- E.不可抗力事件发生后的清理工作

71.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有()

- A.独立处理单价的合理调整和索赔批准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/056210001010010154>