

2024 年国家电网招聘之金融类题库

第一部分 单选题(300 题)

1、屋顶水箱补水泵的出水量应按()确定。

- A. 最大小时流量
- B. 设计秒流量
- C. 平均时流量
- D. 最高日流量

【答案】： A

2、下面哪一种情况属于政府对居民的转移支付？()

- A. 向公务员支付工资
- B. 购买国防武器
- C. 修建高速公路
- D. 为失业工人提供经济金

【答案】： D

3、一般而言，供给曲线在坐标轴上的方向是()。

- A. 向上倾斜
- B. 向下倾斜
- C. 水平
- D. 不一定

【答案】： A

4、如果某种物品价格上涨 5%，而需求减少 6%，那么物品的需求()

- A. 富有弹性
- B. 缺乏弹性
- C. 单一弹性
- D. 完全无弹性

【答案】：A

5、对于短期菲利普斯曲线，预期通货膨胀率的升高会导致()。

- A. 短期菲利普斯曲线向外移动
- B. 政策制定者的选择更加容易
- C. 菲利普斯曲线变得更加陡峭
- D. 降低失业率会导致更低的通货膨胀

【答案】：A

6、一般而言，下列商品中哪一种需求价格弹性最大。()

- A. 蔬菜
- B. 洗发水
- C. 打印纸
- D. 手机

【答案】：D

7、()是指保险人在承保的保险事故发生后，对保险事故的原因和损失情况进行调查并在确认的条件下予以赔偿的行为。

- A. 赔偿给付
- B. 保险理赔
- C. 保险赔偿
- D. 保险索赔

【答案】：B

8、在浮动汇率制下的小国开放经济中，扩张性货币政策会使()。

- A. 本国汇率上升
- B. 本国汇率下降
- C. 本国国民收入不变
- D. 本国国民收入下降

【答案】：B

9、总需求曲线向下倾斜的原因是()。

- A. 随着价格水平的下降，居民的实际财富下降，他们将增加消费
- B. 随着价格水平的上升，居民的实际财富下降，他们将增加消费
- C. 随着价格水平的上升，居民的实际财富上升，他们将降低消费
- D. 随着价格水平的下降，居民的实际财富增加，他们将增加消费

【答案】：D

10、假设 2012 年 1 月 8 日外汇市场汇率行情如下：伦敦市场 1 英镑=1.42 美元，纽约市场 1 美元=1.58 加元，多伦多市场 100 英镑=220 加元，如果一个投机者投入 100 万英镑套汇，那么()。

- A. 有套汇机会，获利 1.98 万英镑
- B. 有套汇机会，获利 1.98 万美元
- C. 有套汇机会，获利 1.98 万加元
- D. 无套汇机会，获利为零

【答案】：A

11、当经济过热时，政府应采取的财政政策包括()。

- A. 减少政府财政支出
- B. 扩大财政赤字
- C. 减少税收
- D. 增加货币供给量

【答案】：A

12、某国在某年的经济状况分别为：国际收支的经常项目逆差 350 亿美元，资本项目顺差 280 亿美元；年底的未清偿外债余额为 460 亿美元，其中短期外债占 70%；国民生产总值 3820 亿美元。

- A. 超过
- B. 未超过
- C. 持平
- D. 远远超过

【答案】：B

13、关于火灾应急广播扬声器的设置下列叙述中错误的是()。

- A. 在公共走道和大厅的民用建筑扬声器的额定功率不小于 3W
- B. 当环境噪声大于 60dB，场所的播放最远点的声压级应高于背景噪声 15dB
- C. 客房扬声器功率小于 1W
- D. 走道最后一个扬声器至走道最末端的距离小于 12.5m

【答案】：C

14、由于()的作用，投资者不再满足投资品种的单一性，而希望建立多样化的资产组合。

- A. 边际收入递减规律
- B. 边际风险递增规律
- C. 边际效用递减规律
- D. 边际成本递减规律

【答案】：C

15、完全竞争市场上，一个企业的短期供给曲线是指在停止营业点之上的()。

- A. 可变成本曲线
- B. 边际成本曲线
- C. 平均成本曲线
- D. 总成本曲线

【答案】： B

16、需求曲线斜率为正的充要条件是()。

- A. 低档商品
- B. 替代效应超过收入效应
- C. 收入效应超过替代效应
- D. 低档商品且收入效应超过替代效应

【答案】： D

17、新古典宏观经济学()。

- A. 坚持市场出清假设，认为工资和物价具有充分的可伸缩性
- B. 坚持市场非出清假设，认为工资和物价不具有充分的可伸缩性
- C. 认为政府的干预是有效的
- D. 认为财政政策无效，而货币政策是有效的

【答案】： A

18、对于一个垄断厂商来说，其供给曲线()。

- A. 向右上方倾斜
- B. 等同于其边际曲线
- C. 等同于其边际收益曲线
- D. 不存在

【答案】： D

19、关于消防值班室和消防控制室，下列说法错误的是(

)。

- A. 消防值班室中只有报警装置而无自动灭火或消防联动设施，因而可以与其他经常有人的部门合并设置
- B. 消防值班室距出入口的距离不得大于 20m
- C. 门必须向疏散方向开启
- D. 可以设在厕所正上方一层

【答案】： D

20、货币的购买力与一般物价水平呈反比，是一般物价水平的()。

- A. 一倍
- B. 相反数
- C. 正数
- D. 倒数

【答案】： D

21、依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)，下列描述错误的是()。

- A. 民用建筑照明照度标准值按 0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000lx 分级
- B. 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的最高照度值
- C. 在一般情况下，设计照度值与照度标准值相比较，可有-10%~+10%的偏差
- D. 在照明设计时，应根据环境污染特征和灯具擦拭次数，考虑适当的维护系数

【答案】： B

22、货币政策体现为()。

- A. IS 曲线的移动

- B. LM 曲线的移动
- C. IS、LM 曲线同时移动
- D. IS、LM 曲线都不移动

【答案】： B

23、宏观调控是指政府在市场经济运行的基础上，对()进行调节和控制。

- A. 经济总量
- B. 企业生产经营
- C. 公共物品的生产
- D. 市场失灵区

【答案】： A

24、以下哪种情况会引起贵金属 Ag(T+D)的需求曲线向右移动？()

- A. Ag(T+D) 价格上升
- B. 消费收入增加
- C. Ag(T+D) 价格下降
- D. 交易手续费增加

【答案】： B

25、某一经济活动存在负的外部经济效果是指该活动的()。

- A. 私人收益高于社会收益
- B. 私人成本高于社会成本
- C. 私人收益小于社会收益
- D. 私人成本小于社会成本

【答案】： D

26、某生活区用电设备容量为 300kW，宜采用()V 向该生活区供电。

- A. 12U220
- B. 220/380
- C. 6k
- D. 10k

【答案】： D

27、对于高层民用建筑，为防止直击雷，应采用下列()措施。

- A. 独立避雷针
- B. 采用装有放射性物质的接闪器
- C. 避雷针
- D. 采用装设在屋角、屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带，并在屋面上装一定的金属网格

【答案】：D

28、某国 2011 年第一季度的国际收支状况是：贸易账户差额为逆差 583 亿美元，劳务账户差额为顺差 227 亿美元，单方转移账户差额为顺差 104 亿美元，长期资本账户差额为顺差 196 亿美元，短期资本账户差额为逆差 63 亿美元。请问：

- A. 252
- B. -252
- C. 706
- D. -706

【答案】：B

29、2013 年爆发禽流感，大量的鸡鸭被杀掉深埋。人们转而购买鱼肉，以替代鸡肉、鸭肉的短缺。那么，鸡鸭肉市场的供需曲线变化情况是()。

- A. 需求曲线向右移动
- B. 供给曲线不变
- C. 需求曲线不变
- D. 供给曲线向左移动

【答案】：D

30、某工人在工资率为每小时 10 美元的时候每周挣 400 美元，每小时 15 美元的时候每周挣 450 美元，由此可以断定()

- A. 收入效应和替代效应相等
- B. 替代效应起着主要作用
- C. 没有收入效应和替代效应
- D. 收入效应起着主要作用

【答案】：D

31、已知某企业生产的商品价格为 10 元，平均成本 11 元，平均可变成本 8 元，则该企业在短期内()。

- A. 停止生产且亏损
- B. 继续生产且有利润
- C. 继续生产且亏损
- D. 停止生产且不亏损

【答案】：C

32、制冷机房的自然通风措施是()。

- A. 每小时不少于 2 次换气
- B. 每小时不少于 3 次换气
- C. 每小时不少于 4 次换气
- D. 每小时不少于 5 次换气

【答案】：B

33、下列关于企业成本曲线的表述中，不正确的是()。

- A. 厂商短期平均成本曲线的最低点总是位于长期平均成本曲线上
- B. 厂商的长期边际成本曲线不是短期边际成本曲线的包络线
- C. 企业长期平均成本曲线的最低点一定位于厂商某一条短期平均成本曲线的最低点
- D. 在平均成本递减的阶段，边际成本曲线位于平均成本曲线的下方

【答案】：A

34、下列项目中，应记入国际收支平衡表借方的是()。

- A. 货物出口
- B. 外商投资企业利润再投资
- C. 外汇储备减少
- D. 对外提供无偿援助

【答案】：D

35、市场均衡要求()。

- A. 政府平衡供求双方的力量
- B. 价格与数量相等
- C. 价格保持不变
- D. 在某一价格水平上，买者想要购买的数量恰好等于卖者想卖的数量

【答案】：D

36、假定X和Y都是正常商品，Y的价格上升10%会引起X的需求量增加20%，则这两种商品之间的需求交叉弹性为()。

- A. 正，因此它们是互补商品
- B. 负，因此它们是互补商品
- C. 负，因此它们是替代商品
- D. 正，因此它们是替代商品

【答案】：D

37、采暖管道必须穿过防火墙时，应采取()措施。

- A. 固定、封堵
- B. 绝缘
- C. 保温
- D. 加套管

【答案】：A

38、在市场分割理论下，市场划分为()两部分。

- A. 股票市场和债券市场
- B. 股票市场和资金市场
- C. 股票市场和期货市场
- D. 短期资金市场和长期资金市场

【答案】： D

39、经济周期的四个阶段依次是()。

- A. 繁荣、萧条、衰退、复苏
- B. 繁荣、衰退、萧条、复苏
- C. 复苏、衰退、萧条、繁荣
- D. 衰退、萧条、复苏、繁荣

【答案】： B

40、建筑供电负荷等级为一级负荷中的特别重要负荷供电要求为()。

- A. 一个独立电源供电
- B. 两个独立电源供电
- C. 一个独立电源之外增设应急电源
- D. 两个独立电源之外增设应急电源

【答案】： D

41、下列说法正确的是()。

- A. 非排他性是公共物品的主要特征，非竞争性是派生特征
- B. “增加一个人消费的边际供给成本为零”体现了公共物品的非排他性
- C. 非排他性成为对自愿融资起阻碍作用的关键因素
- D. 政府融资的缺点是可能导致公共物品供给数量不足和结构不平等

【答案】：C

42、电话用户线路的配置数量可按照初装电话机容量的()考虑。

- A. 80%
- B. 100%
- C. 150%
- D. 200%

【答案】：C

43、一般来讲，国际储备的持有者是()。

- A. 各国商业银行
- B. 各国的金融机构
- C. 各国货币当局
- D. 各国的财政部

【答案】：C

44、游泳池给水在池壁配水时，其配水口深度在游泳池水面下()m。

- A. 0.3
- B. 0.4
- C. 0.5-1
- D. 1-1.5

【答案】：C

45、测定通货膨胀率的主要指标包括()。

- A. 生产者价格指数
- B. 消费者价格指数
- C. 零售物价指数
- D. 以上都正确

【答案】：D

46、任何商品的价格都是由()共同决定的。

- A. 消费者和厂商两者
- B. 稀缺性因素
- C. 需求和供给两方面因素
- D. 效用最大化因素

【答案】：C

47、在红利贴现模型中，不影响贴现率 K 的因素是()。

- A. 真实无风险回报率
- B. 股票风险溢价
- C. 资产回报率
- D. 预期通胀率。

【答案】：C

48、古典总供给曲线存在的条件是()。

- A. 产出水平由充分就业水平决定
- B. 劳动力市场的均衡不受劳动力需求曲线移动的影响
- C. 劳动力市场的均衡不受劳动力供给曲线移动的影响
- D. 劳动力需求和劳动力供给立即对价格水平的变化做出调整

【答案】：D

49、生产要素的需求是一种()。

- A. 派生的需求
- B. 联合的需求
- C. 最终产品的需求
- D. A. B 两者

【答案】：D

50、斯坦利·杰文斯提出的“太阳黑子理论”是()。

- A. 关于经济周期形成的内部原因的一种解释
- B. 关于经济周期形成的外部原因的一种解释
- C. 关于经济增长的内部原因的一种解释
- D. 关于经济增长的外部原因的一种解释

【答案】：B

51、当一个垄断竞争厂商实现短期均衡时，以下表述正确的是()。

- A. 他一定能获得超额利润
- B. 他一定不能获得超额利润
- C. 他只能获得正常利润
- D. 他获得超额利润，发生亏损以及获得正常利润这三种情况都有可能

【答案】：D

52、在规模经济的作用下，LAC 曲线呈现()。

- A. 上升趋势
- B. 下降趋势
- C. 不变趋势
- D. 无法判断

【答案】：B

53、相同规格的铸铁散热器，下列组合最有利于发挥每片散热器的散热能力的是(

)。

- A. 每组片数 <6 片
- B. 每组片数 6-10 片
- C. 每组片数 11-20 片
- D. 每组片数 >20 片

【答案】： A

54、如果稳定状态的失业率为 0.125，每个月找工作的失业者比例(即入职率)为 0.56，那么每个月失去工作的就业者的比例(即离职率)是()。

- A. 0.08
- B. 0.125
- C. 0.22
- D. 0.435

【答案】： A

55、在体育场中，洗手盆的同时给水百分率为()。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】： A

56、热风幕的送风温度，应根据计算确定，对于公共建筑、生产厂房的外门和对于高大的外门，其最高送风温度分别为()。

- A. 不宜高于 50°C 和不宜高于 70°C
- B. 不宜高于 40°C 和不宜高于 60°C
- C. 不宜高于 60°C 和不宜高于 70°C
- D. 不宜高于 70°C 和不宜高于 80°C

【答案】：A

57、循环水泵的设计下列要求不符合规范的是(

)。

- A. 应尽量靠近游泳池
- B. 宜与循环水净化设备在同一房间内
- C. 水泵机组和管道应有减振和降噪措施
- D. 水泵吸水管内的水流速度采用 1.5-2.0m/s，出水管内的水流速度采用 1.8m/s

【答案】：D

58、在经济学中，短期和长期的划分标准是()。

- A. 厂商是否可以调整其产量
- B. 厂商是否可以调整其产品价格
- C. 厂商生产时间的长短
- D. 厂商是否可以调整全部生产要素的投入数量

【答案】：D

59、当采用固定式低压配电屏，以双排对面的方式布置时，其屏后的通道最小宽度应为()m。

- A. 1, 0
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 0.9

【答案】：A

60、当总效用达到最大值时，边际效用是()。

- A. 正值
- B. 负值
- C. 达到最大值
- D. 0

【答案】：D

61、以下选项中，不是摩擦性失业产生原因的是()。

- A. 企业间的劳动需求变动
- B. 不同行业或地区之间的需求构成变动
- C. 最低工资法
- D. 失业保障计划

【答案】：C

62、有关自动喷水灭火系统对水源的要求，以下错误的是()。

- A. 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物
- B. 应符合饮用水的标准
- C. 在严寒和寒冷地区对系统遭受冰冻影响的部分应采取防冰措施
- D. 与生活用水合用的消防水箱和消防水池，其储水水质应符合饮用水标准

【答案】：B

63、下列各项中，不列入商品销售总额的是()。

- A. 对国外直接出口的商品
- B. 售给城乡居民消费用的商品
- C. 售给批发零售贸易业作为转卖或加工后转卖的商品
- D. 购货退出的商品

【答案】：D

64、下列管道中()不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。

- A. 自来水管
- B. 燃气管道
- C. 采暖供热管道
- D. 下水管道

【答案】：B

65、玻璃窗的层数与面积对以下各项中无影响的是(

)。

- A. 热负荷、冷负荷
- B. 传热量
- C. 湿负荷
- D. 冷风渗透量

【答案】：C

66、下列属于购买性支出的是()。

- A. 政府补贴支出
- B. 债务利息支出
- C. 事业单位的工资支出
- D. 捐赠支出

【答案】：C

67、下列哪一项会导致一国生产可能性曲线向外移动。()

- A. 资本品生产增加，消费品生产减少
- B. 失业
- C. 一国可被利用的资源增加或技术进步
- D. 通货膨胀

【答案】：C

68、总需求曲线向右下方倾斜是因为()。

- A. 价格水平上升时，投资会减少
- B. 价格水平上升时，消费会减少
- C. 价格水平上升时，净出口会减少
- D. 以上几个因素都是

【答案】：D

69、饮用净水水嘴的最低工作压力为(

)MPa。

- A. 0.02
- B. 0.03
- C. 0.05
- D. 0.10

【答案】：B

70、财政政策在财政收入方面采取的措施是()。

- A. 增税或减税
- B. 增加政府开支和减少政府开支
- C. 增税
- D. 减税

【答案】：A

71、信息不对称发生的时间是不同的，发生在当事人签约前的，叫做事前不对称，发生在当事人签约后的，叫做事后不对称。事前发生的信息不对称会引起()问题，而事后发生的信息不对称会引起()问题。

- A. 道德风险，逆向选择
- B. 逆向选择，道德风险
- C. 逆向选择，信用缺失
- D. 高风险，逆向选择

【答案】：B

72、IS 曲线上的点表示()。

- A. 商品市场和货币市场同时均衡
- B. 资本市场达到均衡
- C. 商品市场达到均衡
- D. 货币市场达到均衡

【答案】：C

73、利率和收入的组合点出现在 1S 曲线右上方，LM 曲线的左上方的区域中，则表示()。

- A. 投资小于储蓄，且货币需求小于货币供给
- B. 投资小于储蓄，且货币供给小于货币需求
- C. 投资大于储蓄，且货币需求小于货币供给
- D. 投资大于储蓄，且货币需求大于货币供给

【答案】：A

74、为了防止人身受到电击(触电)，一般应将电气设备的金属外壳进行保护接地。但在某些条件下，按照规范规定可不进行保护接地。下列()可不进行保护接地。

- A. 10/0.4kV 降压变压器
- B. 500V 电缆的金属外皮
- C. 220V 金属配电箱
- D. 干燥场所 50V 以下的电气设备

【答案】：D

75、下列债券中，不属于外国债券的是()。

- A. 扬基债券
- B. 武士债券
- C. 金边债券
- D. 猛犬债券

【答案】：C

76、下列系统中为热水采暖机械循环上供下回单立管同程式系统的是(

)。

- A.
- B.
- C.
- D.

【答案】：A

77、冬季空气调节室外计算温度应采用()。

- A. 历年平均不保证 5d 的日平均温度
- B. 历年平均不保证 4d 的日平均温度
- C. 历年平均不保证 3d 的日平均温度
- D. 历年平均不保证 1d 的日平均温度

【答案】：D

78、确定各类建筑物电梯的负荷分级时. 下列不正确的是()。

- A. 一般乘客电梯为二级，重要的为一级
- B. 一般载货电梯为三级，重要的为二级
- C. 一般医用电梯为一级，重要的为一级中的特别重要负荷
- D. 一般自动扶梯为三级，重要的为二级

【答案】：C

79、在索洛增长模型中，劳动力数量的突然增加(例如移民数量增加)会导致均衡的人均收入如何变化()。

- A. 升高
- B. 下降
- C. 不变
- D. 不确定

【答案】：B

80、下列关于财政政策的说法，不正确的是()。

- A. 在 LM 曲线不变时，IS 曲线越陡峭，则财政政策效果越大
- B. 在 LM 曲线不变时，IS 曲线越平坦，则财政政策效果越小
- C. 在 IS 曲线不变时，LM 曲线越陡峭，则财政政策效果越大
- D. 在 IS 曲线不变时，LM 曲线越陡峭，则财政政策效果越小

【答案】：C

81、消费者预算线发生平移时，连接消费者均衡点的曲线称为()。

- A. 需求曲线
- B. 收入-消费曲线
- C. 价格-消费曲线
- D. 恩格尔曲线

【答案】：B

82、根据序数效用理论，消费者均衡是()。

- A. 无差异曲线与预算约束线的相切之点
- B. 无差异曲线与预算约束线的相交之点
- C. 离原点最远的无差异曲线上的任何一点
- D. 离原点最近的预算约束线上的任何一点

【答案】：A

83、寡头垄断厂商的产品是()。

- A. 同质的
- B. 有差异的
- C. 既可以是同质的，也可以是有差异的
- D. 以上都不对

【答案】：C

84、在机械通风系统中，设计建筑室外进、排风口的位置时，下列(

)说法是错误的。

- A. 进、排风口在同一平面位置上下布置时，进风口应高于排风口
- B. 进风口应尽量布置在北向阴凉处
- C. 设于外墙时，进、排风口应采用防雨百叶风口
- D. 进风口应直接设在室外空气较清洁的地点

【答案】：A

85、选择制冷机时，螺旋管式蒸发器和直立管式蒸发器宜比冷水出口温度低()。

- A. 1℃-2℃
- B. 2℃-4℃
- C. 4℃-6℃
- D. 6℃~8℃

【答案】：C

86、影响需求的因素有直接的，也有间接的，以下不是直接影响需求的因素或条件的是()。

- A. 价格
- B. 偏好
- C. 收入
- D. 成本

【答案】：D

87、对于 1250kVA 干式变压器带有 IP2X 及以上防护等级金属外壳与后壁，侧壁净距不应小于()m。

- A. 0.6
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.2

【答案】：B

88、以下关于室内生活污水量确定的叙述正确的是(

)。

- A. 室内生活污水的最大小时流量与生活用水的最大小时流量相同
- B. 室内生活污水的最大小时流量比生活用水的最大小时流量小
- C. 室内生活污水的最大小时流量比生活用水的最大小时流量大
- D. 室内生活污水的最大小时流量有时比生活用水的最大小时流量小，有时与生活用水的最大小时流量相同

【答案】：D

89、如果一国不能按照世界市场需求的变化来调整自己输出商品的结构，该国的国际收支出现不平衡的可能性()。

- A. 较大
- B. 较小
- C. 没有影响
- D. 无法判断

【答案】：A

90、相对购买力平价说明的是()上汇率的变动。

- A. 某一时点
- B. 某一时期
- C. 某一位置
- D. 某一动态

【答案】：B

91、公共物品()。

- A. 是指某个家庭或厂商的一项经济活动能给其他家庭或厂商带来无法补偿的危害，显然，这项经济活动的私人利益大于社会利益
- B. 是一种产权理论，是解决经济活动外部性的重要理论和全新思路。其原理内容是指在市场交换中，若交易费用为零，那么产权对资源配置的效率就没有影响
- C. 是指所有权属于个人的物品，是具备竞争性和排他性，能够通过市场机制达到资源优化配置的产品
- D. 是指具有非竞争性和非排他性，不能依靠市场机制实现有效配置的产品

【答案】：D

92、下列各种成本中，哪个成本的变动规律是向右下方倾斜？()

- A. 平均固定成本
- B. 平均可变成本
- C. 短期边际成本
- D. 短期总成本

【答案】：A

93、当高层建筑不超过 100m 时，高层建筑最不利点的消防静水压力不应低于()。

- A. 0.07MPa
- B. 0.10MPa
- C. 0.15MPa
- D. 0.20MPa

【答案】：A

94、经济过热时期，政府采取紧缩性货币政策减少货币供给，使 LM 曲线左移，如果要使均衡收入的变动量接近 LM 曲线的移动量，则必须要

()。

- A. LM 曲线和 IS 曲线一样陡峭
- B. LM 曲线和 IS 曲线一样平缓
- C. LM 曲线陡峭而 IS 曲线平缓
- D. LM 曲线平缓而 IS 曲线陡峭

【答案】：C

95、基尼系数为()时，代表收入分配绝对平均。

- A. 0.4
- B. 0.5
- C. 0
- D. 1

【答案】：C

96、如果你预期未来一年中，所有债券的收益率都将从目前的6%下降到5%，此时你最好买入新发行的()。

- A. 5年期的零息债券
- B. 5年期的付息债券
- C. 10年期的零息债券
- D. 10年期的付息债券
- E. 以上都一样

【答案】：D

97、在其他生产要素投入量不变的条件下，随着一种生产要素的不断增加，总产量会()。

- A. 一直增加
- B. 一直减少
- C. 先增后减
- D. 先减后增

【答案】：C

98、下列关于中央银行再贴现政策的缺点的说法中，正确的是()。

- A. 作用猛烈，缺乏弹性
- B. 政策效果很大程度受超额准备金的影响
- C. 主动权在商业银行，而不在中央银行
- D. 从政策实施到影响最终目标，时滞较长

【答案】：C

99、如果一国经济同时出现国际收支逆差和失业，根据蒙代尔的政策搭配说，应该采取的财政货币政策搭配是()。

- A. 紧缩的货币政策和紧缩的财政政策
- B. 扩张的货币政策和紧缩的财政政策
- C. 扩张的货币政策和扩张的财政政策
- D. 紧缩的货币政策和扩张的财政政策

【答案】：D

100、下列哪条不是空调节能措施？（ ）

- A. 南窗设固定遮阳
- B. 墙导热系数小
- C. 门窗密封
- D. 装修明亮

【答案】：D

101、准租金与总利润相比()。

- A. 相等
- B. 前者大
- C. 后者大
- D. 均有可能

【答案】：B

102、在社会经济运行中，当通货膨胀率上升时，一般会导致()。

- A. 失业率上升
- B. 失业率保持稳定不变
- C. 失业率下降
- D. 失业率波动不定

【答案】：C

103、下列产品中，能够计入当年 GDP 的是()。

- A. 中央政府对地方政府的转移支付
- B. 某人花 100 万美元在美国买的一栋新房
- C. 企业从国外购买的一台服务器
- D. 某企业当年生产没有卖掉的 20 万元产品

【答案】：D

104、西方经济学家认为，所谓的市场失灵就是指市场失去()。

- A. 效率
- B. 公平
- C. 合作
- D. 竞争

【答案】：A

105、下列各项中不是要素收入的是()

- A. 市长工资
- B. 股票分红
- C. 公司对希望工程捐款
- D. 居民的存款利息

【答案】：C

106、在风管系统中能防止火焰扩散的设施是()。

- A. 防火卷帘
- B. 防火阀
- C. 排烟阀
- D. 空气幕

【答案】：B

107、假定大学生决定参加外语培训班而放弃获取 1000 元收入的打工机会，参加培训班需要花费 1000 元，课本费为 500 元，参加培训班期间的生活费为 500 元，请问参加培训班的机会成本为()。

- A. 1500 元
- B. 2000 元
- C. 2500 元
- D. 3000 元

【答案】：C

108、采暖热水锅炉补水应使用()。

- A. 硬水
- B. 处理过的水
- C. 不管水质情况如何都不需处理
- D. 自来水

【答案】：B

109、现有一工业厂房，不允许地下管道冒水，又无直接外排水条件，应采用()。

- A. 天沟外排水
- B. 普通外排水
- C. 敞开式内排水
- D. 封闭式内排水

【答案】：D

110、配电装置室及变压器室的门宽度应按最大不可拆卸部件宽度加(

)rn 考虑。

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0, 5
- D. 0.8

【答案】： B

111、目前，在我国的许多地区，小造纸厂、小化工厂、小炼油厂遍地开花，造成了严重的环境污染，但却未付出相应的补偿，从经济学的角度来看，上述现象属于()。

- A. 外部不经济
- B. 自然垄断
- C. 信息不对称
- D. 外部经济

【答案】： A

112、集中送风采暖系统的吸风口底边至地面的距离宜采用()m。

- A. 0.2-0.3
- B. 0.25-0.35
- C. 0.3-0.4
- D. 0.4-0.50

【答案】： D

113、供热系统按热媒的循环方式和管道连接方式分若干形式，不包括以下供热系统形式中的()。

- A. 重力循环热水供热系统
- B. 机械循环热水供热系统
- C. 低压蒸汽供热系统
- D. 低压热风供热系统

【答案】：D

114、欧洲货币市场是指专门从事()的市场。

- A. 美元存放与借贷
- B. 欧元存放与借贷
- C. 境内货币存放与借贷
- D. 境外货币存放与借贷

【答案】： D

115、寡头垄断和垄断竞争的主要区别是()。

- A. 厂商之间相互影响的程度不同
- B. 厂商的成本函数不同
- C. 厂商非价格竞争的种类不同
- D. 厂商生产的产品不同

【答案】： A

116、装配式高压电容器组在室内安装时，下列说法错误的是()。

- A. 下层电容器的底部距地面不应小于 0： 2m
- B. 上层电容器的底部距地面不宜大于 2.8m
- C. 电容器装置顶部至屋顶净距不应小于 1 m
- D. 电容器布置不宜超过三层

【答案】： B

117、从国民生产总值减去()，得到国民生产净值。

- A. 折旧
- B. 原材料支出
- C. 直接税
- D. 政府津贴

【答案】： A

118、根据国家外汇管理局公布的《2010 年中国国际收支报告》，2010 年我国货物贸易顺差 2542 亿美元，服务贸易逆差 221 亿美元，收入项目顺差 304 亿美元，经常转移项目顺差 429 亿美元，资本项目顺差 46 亿美元，直接投资顺差 1249 亿美元，证券投资顺差 240 亿美元，其他投资顺差 724 亿美元，净错误与遗漏-597 亿美元。根据上述资料，回答下列问题。

- A. 顺差 2625
- B. 顺差 3054
- C. 逆差 221
- D. 逆差 597

【答案】：B

119、室外消火栓布置距房屋外墙不宜小于()m。

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 10

【答案】：C

120、每股股票所代表的实际资产的价值是股票的()

- A. 票面价值
- B. 帐面价值
- C. 清算价值
- D. 内在价值

【答案】：D

121、火灾自动报警系统保护对象应根据其使用性质、火灾危险性，疏散和扑救难度等分为(

)。

- A. 一级和二级
- B. 一级、二级和三级
- C. 特级、一级和二级
- D. 特级、一级、二级和三级

【答案】：C

122、在下列项目中，应记入国际收支平衡表借方的是()。

- A. 货物出口
- B. 外商投资企业利润再投资
- C. 外汇储备减少
- D. 对外提供无偿援助

【答案】：D

123、某教学楼厕所内采用大便槽，大便槽末端排水的做法是()。

- A. 大便槽末端排水接有排水管与排水立管直接相接
- B. 大便槽末端排水接有排水管与排水立管采用斜 45° 三通相接
- C. 大便槽末端排水管接有存水弯再与排水立管采用 45° 弯头和 45° 斜三通相接
- D. 大便槽末端排水管接有存水弯再与排水立管采用 90° 三通相接

【答案】：C

124、气压给水设备的水泵出水量，气压水罐内平均压力对应的水泵扬程的流量，不应小于系统最大小时流量的()倍。

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2

【答案】：B

125、与一般产品相比，知识作为公共产品的显著特点在于()。

- A. 竞争性和排他性
- B. 非竞争性和非排他性
- C. 公共性和竞争性
- D. 私人性和竞争性

【答案】：B

126、甲、乙两人现有的效用水平分别为 10 和 20，资源的再配置使得两人的效用发生了变化，属于帕累托改进的一种变动是()。

- A. 甲的效用变为 10，乙的效用变为 15
- B. 甲的效用变为 8，乙的效用变为 25
- C. 甲的效用变为 8，乙的效用变为 30
- D. 甲的效用变为 10，乙的效用变为 30

【答案】：D

127、货币主义认为，扩张性的财政政策如果没有相应的货币政策配合，就会产生()。

- A. 收缩效应
- B. 挤出效应
- C. 流动性陷阱
- D. 货币幻觉

【答案】：B

128、广义的国际收支的定义以()为基础。

- A. 货币支付
- B. 经济交易
- C. 易货贸易
- D. 直接投资

【答案】：B

129、关于建筑物自动化系统监控中心的设置和要求，下面(

)的规定是不正确的。

- A. 监控中心尽可能靠近配变电室
- B. 监控中心应设活动地板，活动地板高度不低于 0.5m
- C. 活动地板的各类导线在活动地板下线槽内敷设，电源线和信号线之间应用隔离措施
- D. 监控中心的上、下方应无卫生间等漏湿房间

【答案】：A

130、某工人在工资率为每小时 2 美元的时候每周挣 80 美元，每小时 3 美元的时候每周挣 105 美元，由此可以断定()。

- A. 收入效应起着主要作用
- B. 替代效应起着主要作用
- C. 收入效应和替代效应都没有发生作用
- D. 无法确定。

【答案】：A

131、下列各项中，不属于被称为拉动我国经济发展的“三驾马车”的是()。

- A. 消费
- B. 进口
- C. 投资
- D. 出口

【答案】：B

132、供求定理，在其他条件下不变的情况下，需求变动分别引起均衡价格和均衡数量的()的变动，供给变动引起均衡价格的()的变动，引起均衡数量的()的变动。

- A. 反方向；同方向；反方向
- B. 同方向；反方向；同方向
- C. 反方向；反方向；同方向
- D. 同方向；同方向；反方向

【答案】：B

133、在其他条件不变的情况下，如果某产品需求价格弹性系数等于1，则该商品的价格提高时，()。

- A. 不会影响生产者的销售收入
- B. 会使生产者的销售收入增加
- C. 会使生产者的销售收入减少
- D. 生产者的销售收入可能增加也可能减少

【答案】：A

134、新凯恩斯主义最重要的前提假设是()。

- A. 非市场出清
- B. 经济当事人的最大化原则
- C. 价格弹性
- D. 信息不完全

【答案】：A

135、假定充分就业的国民收入为1000亿美元，实际的国民收入为950亿美元，增加20亿美元的投资($\beta=0.8$)，经济将发生()。

- A. 成本推动型通货膨胀
- B. 达到充分就业状况
- C. 需求不足的失业

D. 需求拉上型通货膨胀

【答案】： D

136、某企业主利用自家空地修建厂房，并从企业的总收入中每年提取2万元作为其“劳务工资”，因此该企业的隐性成本()。

- A. 每年少于2万元
- B. 每年可能多于2万
- C. 每年是2万
- D. 上述皆有可能

【答案】：B

137、在高层住宅的地下室中，设计制冷机房时，应考虑下列几条措施，其中不对的是()。

- A. 机房内应有地面排水设施
- B. 制冷机基础应有隔振设施
- C. 机房墙壁和顶板应做吸声处理
- D. 机房四周墙壁应做保温

【答案】：D

138、离岸金融活动的主要业务是()。

- A. 货币业务
- B. 债券业务
- C. 股票业务
- D. 期货业务

【答案】：A

139、两种商品在两个人之间的分配，能被称为帕累托最优的条件是()
。

- A. 不使某个人受损失就不能使另一个人受益
- B. 个人都处在其契约曲线上
- C. 个人都处在他们的效用可能性曲线上
- D. 包括以上所有条件

【答案】：D

140、某国在某年的经济状况分别为：国际收支的经常项目逆差 350 亿美元，资本项目顺差 280 亿美元；年底的未清偿外债余额为 460 亿美元，其中短期外债占 70%；国民生产总值 3820 亿美元。

- A. 顺差 70
- B. 逆差 70
- C. 顺差 630
- D. 逆差 630

【答案】： B

141、博弈论模型中，占优战略存在于()。

- A. 无论其他博弈者采取什么战略，该博弈者的战略是最好的
- B. 其他博弈者的行为给定时，不存在更好的战略
- C. 为了使联合利润最大化，博弈者合作且协调其行为
- D. 博弈者在进行有关价格的竞争性博弈

【答案】： A

142、按()分类，财政政策可以分为扩张性的财政政策、紧缩性的财政政策和平衡性的财政政策。

- A. 财政政策的性质
- B. 财政政策与货币政策结合的综合作用
- C. 财政政策调节经济周期的作用
- D. 财政政策调节国民经济中的总量和结构中的不同功能

【答案】： D

143、外汇管理起源于()。

- A. 第一次世界大战期间
- B. 两次世界大战之间
- C. 第二次世界大战期间
- D. 第二次世界大战以后

【答案】：A

144、下列各项中，属于完全垄断的行业是()

- A. 商业银行
- B. 通信企业
- C. 汽车、石油、天然气
- D. 公共事业

【答案】：D

145、小张有一笔资金，如果投资股市能够盈利 10 万元，投资债市能够盈利 5 万元，存在银行能够盈利 3 万元。但是，小张对市场的分析失误，他的实际选择是将这笔资金存入了银行，不考虑其他因素，那么，他的机会成本、会计成本、经济利润、会计利润分别是()。

- A. 5 万元，0 万元，5 万元，10 万元
- B. 10 万元，0 万元，-7 万元，3 万元
- C. 3 万元，5 万元，7 万元. 3 万元
- D. 7 万元，3 万元，3 万元，5 万元

【答案】：B

146、()是宏观经济学的研究对象。

- A. 个体单位的行为
- B. 经济的总体行为
- C. 个体单位的具体行为
- D. 经济的具体行为

【答案】：B

147、运用 IS-LM 模型进行总需求曲线推导过程中，下列哪个说法是正确的。（）

- A. 价格下降，IS 曲线右移
- B. 价格下降，IS 曲线左移
- C. 价格下降，LM 曲线右移
- D. 价格下降，LM 曲线左移

【答案】：C

148、不变成本是（）。

- A. 购买原材料所支付的成本
- B. 即使停止生产也必须支付的成本
- C. 增加产量所要增加的成本
- D. 所有的隐性成本

【答案】：B

149、当某厂商以最小成本生产既定产量时，该厂商（）。

- A. 总收益为零
- B. 一定获得最大利润
- C. 一定未获得最大利润
- D. 无法确定是否获得最大利润

【答案】：D

150、政府在选择宏观调控的政策目标时，首先要考虑本国经济运行周期的阶段特征和社会所面临的紧迫任务。当经济运行处于过热状态时，政府应当把（）作为宏观调控的主要政策目标，实行适度从紧的财政政策和货币政策。

- A. 促进经济增长
- B. 实现充分就业
- C. 稳定物价水平

D. 实现社会公平

【答案】： C

151、下列情况中，构成商品有效需求的是()。

- A. 乙失手打碎了水杯，他计划下班后到超市再买一个
- B. 甲就读某小学5年级，看到时尚的平板电脑，也想买一台
- C. 一家企业信誉极好，账户流动资金充裕，但无意于房地产市场，因此婉拒了很多投资邀请
- D. 一家企业已经连续3个月没有发工资，为了弥补员工流动，将工资上调再招聘一批新员工

【答案】：A

152、建筑物采用如下防雷措施，应作出的合理选择为()。

- A. 接闪杆采用直径16mm圆钢，引下线采用直径8mm圆钢，接地极采用厚度4mm角钢，接地极之间距离5m
- B. 接闪杆采用直径20mm钢管，引下线采用厚度4mm角钢，接地极采用直径12mm圆钢，接地极之间距离4m
- C. 接闪杆采用厚度4mm扁钢，引下线采用直径20mm钢管，接地极采用厚度4mm扁钢，接地极之间距离3m
- D. 接闪杆采用厚度4mm角钢，引下线采用厚度4mm扁钢，接地极采用厚度4mm铝带，接地极之间距离2m

【答案】：A

153、对于两台冷水机组的冷却水泵(一次泵)，下列设备合适的是()。

- A. 两台相应流量的泵
- B. 两台变频调速泵
- C. 一台变频调速泵
- D. 一台大流量泵(两台冷水机组冷却水量之和)

【答案】：A

154、溴化锂吸收式制冷，设备顶部距屋顶或楼板的距离不得小于(

)m。

- A. 0.6
- B. 0.7
- C. 1.0
- D. 1.2

【答案】：D

155、雷电活动是在特定的气象、地质、地形及地貌条件下产生的()。

- A. 大气放电现象
- B. 大地放电现象
- C. 大气与大地共同放电现象
- D. 大气与大地上的建筑物共同放电现象

【答案】：A

156、在蒙代尔—弗莱明模型中，本国利率等于世界利率是()实现均衡的表现。

- A. 商品
- B. 货币
- C. 进出口
- D. 外汇

【答案】：D

157、通过地震断裂带的管道、穿越铁路或其他主要交通干线以及位于地基土为可液化土地段上的管道，应该采用()。

- A. 钢筋混凝土管
- B. 塑料管
- C. 铸铁管
- D. 钢管

【答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/057035051155006062>