2022-2023 学年广东省佛山市南海区高三（上）第三次调研地理试卷

一、选择题（本题共 7 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

表为我国某城市政府机关作息时间（北京时间）表。据此完成 1～2 题。

夏季（5 月 1 日—9 月 30 日）		冬季（10 月 1 日—次年 4 月 30 日）	
上午	9：00～13：00	上午	9：30～13：30
下午	15：00～19：00	下午	14：30～18：30

1．该城市可能是（　　）


A．长春　　B．海口　　C．南京　　D．兰州

2．该城市制定不同季节的作息时间表的主要依据是（　　）

A．地球自转的季节变化　　B．日照时数的季节变化

C．昼夜长短的季节变化　　D．太阳高度的季节变化

传统的人口迁移多以跨国、省、市、县等行政区划边界为判断依据。克罗地亚（如图）为地中海沿岸国家，国土面积为 5.6 万平方千米。某团队以居住社区为尺度，对克罗地亚的人口迁移展开研究，结果显示克罗地亚以社区为尺度的人口迁移活跃，且人口迁移方向呈现向交通便捷地集中的特征。据此完成 3～4 题。



3．与传统的人口迁移研究相比，以社区为尺度的人口迁移（　　）

①平均迁移距离长

②迁移难度小

③迁移频次高

④迁移方向性更明显

A．①②　　B．①④　　C．②③　　D．③④

4．克罗地亚部分当地人口由主城区社区向近郊社区迁移，其主要考虑的方面最可能是（　　）

A．改善居住环境　　B．降低住房成本

C．缩短通勤距离　　D．获取工作机会

荷兰人在 500 多年前发明了木鞋，直到现在，农民和渔民仍有穿木鞋劳动的习惯。荷兰人酷爱木鞋和风车，因为它们对于荷兰人来说有着非常重要的实用价值。在历史上，木鞋和风车为荷兰发展做出了重要贡献。图示意荷兰木鞋和风车。读图完成 5～7 题。





5．荷兰木鞋的出现反映了当地的自然环境特征是（　　）

A．气候全年湿润

B．全年温和，分旱雨两季

C．高原地形，地势高峻

D．河阔水深，水流湍急

6．荷兰木鞋大多取材于当地普遍生长的白杨树。白杨树属于（　　）

A．温带落叶阔叶林　　B．亚热带常绿阔叶林

C．亚热带常绿硬叶林　　D．针叶林

7．18 世纪末，荷兰国内约有 1.2 万架风车，其当时最主要的功能是（　　）

A．风力发电　　B．碾磨谷物

C．压滚毛毡、造纸　　D．排出低地积水

多利农庄位于成都市郫都区，项目以“田园环境为基础，郫都文化是灵魂，多利产品增特色”的组合思路，通过自建、合作和招商等方式导入文旅康养等产品与服务，实现农业、文旅、康养的产业融合，创造并提升乡村的多元价值，助力乡村振兴。据此完成 8～9 题。

8．多利农庄建设的主要目的是（　　）

①尊重自然，以生态保护为本

②发展科技，提高农村生产力

③因地制宜，发挥地方特色优势

④改善居住条件，加强基础设施建设

A．①③　　B．①④　　C．②③　　D．②④

9．成都多利农庄体现了（　　）

A．地域文化发生改变　　B．生活方式趋于城市化

C．经济活动的生态化　　D．生产方式转向机械化

如图示意某次广州市“阴阳天”景观，天空中一半是白云，一半是蓝天。“阴阳天”的出现是北方冷空气突然南下，干冷空气击退暖湿气流时形成的产物。据此完成 10～11 题。



10．“阴阳天”现象出现时，冷暖空气的位置是（　　）

①冷空气位于“阳天”一侧

②冷空气位于“阴天”一侧

③暖空气位于“阴天”一侧


④暖空气位于“阳天”一侧

A．①③　　B．①④　　C．②③　　D．③④

11．“阴阳天”现象结束后，广州市天气状况可能是（　　）

A．阴雨天气　　B．狂风大作　　C．云层变厚　　D．气温降低

科罗拉多河长度约 2333km，大部分位于美国境内，主要发源于落基山脉西部，在 20 世纪修建了几百处控制性水库和灌溉工程，催生了美国西南部荒漠中的大农业与大都市发展，有“西南部的生命线”之称。但昔日的建坝狂潮已经过去，现在人们拆除了多处大坝。如图示意科罗拉多河位置。读图，完成 12～14 题。



12．该河上游支流多于下游的主要原因是（　　）

A．上游地势落差大

B．上游降水及冰雪融水补给较多

C．下游多为地上河

D．下游人们生活、生产用水量大

13．该河现在已有多个大坝被拆除，其原因有（　　）

①恢复生态环境

②坝体老化，维护费用高

③扩大耕地面积

④降低地震灾害发生频率

A．①②　　B．②③　　C．③④　　D．①④

14．近 20 多年来，墨西哥灌区的农业常减产，其原因是（　　）

A．飓风频发

B．气候异常，降水减少

C．病虫害频发

D．径流量减少，河水盐度上升

俄罗斯南部的贝加尔湖，是世界上最深的淡水湖，属贫营养湖，湖水透明度极高。俄国大作家契诃夫曾描写道：“湖水清澈透明，透过水面就像透过空气一样，一切都历历在目，温柔碧绿的水色令人赏心悦目……”

每春秋季时湖面常会出现 4 米以上的风浪，湖边沙滩上生长着一些奇特的松树，有 2～3 米高的根部裸露在地上，成年人可以自由的从根下穿行。据此回答 15～16 题。

15．导致贝加尔湖湖水“温柔碧绿”的原因不包括（　　）

A．湖泊较深

B．湖中的藻类植物繁殖快

C．河流入湖泥沙量小

D．湖泊周围的人类活动少

16．“高跷树”根部裸露的原因是（　　）

A．降水丰富，便于树木吸收水分

B．冻土深厚，根部不易深入土壤


C．风浪巨大，导致根部土壤侵蚀

D．积雪掩盖，利于树木安全越冬

二、综合题（共计 3 小题，共 52 分）

17．（16 分）阅读图文材料，完成下列问题。

材料一：塔拉滩地区土地沙漠化严重，每年从这里进入龙羊峡库区的流沙达 3131 万立方米。当地太阳辐射量丰富，近年来，建成了数十个光伏产业园。光伏产业的发展促进了塔拉滩地区生态环境改善，植被不断恢复。如图为塔拉滩位置示意图。



材料二：为保证塔拉滩地区发电的稳定性，国家电投集团黄河公司探索出了“水光互补”项目——光伏电站与龙羊峡水电站并网发电。


（1）从地形与气候的角度，指出塔拉滩地区适宜建设光伏发电站的原因。

（2）分析光伏产业发展有利于塔拉滩植被恢复的原因。

（3）简述塔拉滩光伏产业和龙羊峡水电站的互补作用。

18.（16 分）阅读图文材料，完成下列要求。

自 1855 年黄河决口改道注入渤海以来，以宁海为顶点，以支脉沟口和徒骇河口为南北两端，在河口堆积形成陆地面积达 5000km^2 的三角洲，其中新淤积 3000km^2。黄河三角洲由围绕多期河口河道发育的亚三角洲组成，如如图所示。1934 年以前河口改道围绕宁海，之后围绕渔洼。现河口河道是 1976 年由刁口河改走清水沟后的河道，已行水 40 多年，其中 1996 年在渔洼以下 49km 处人工改道，河口由向东南流改向北流，至今没有明显摆动。



（1）黄河河口水道的变迁与水沙运动关系密切，请简析黄河河口易改道的原因。


（2）进入 21 世纪后，黄河三角洲河道未发生明显摆动，推测其主要原因。


（3）全球变暖的形势下，加之黄河上一系列大型水利枢纽的建设落成，请你预测黄河河口未来的变化趋势，并说明你的依据。

19.（20 分）阅读材料，完成下列问题。

材料一：我国晋陕蒙接壤地区分布着世界罕见的特大煤田，被称为“乌金三角”，是我国优质动力煤生产和输出基地。近年来，鄂尔多斯市为扭转煤炭产业带来的不利影响，一方面大力发展光伏发电，另一方面重视对露天开采区的土地复垦。

材料二：如图为“乌金三角”及周边区域简图和鄂尔多斯市某循环经济园产业链示意图，表为鄂尔多斯市煤炭露天开采区复垦土地利用类型规划表。





土地利用类型	面积（km^2）	占比（%）
林地	8.76	13.02
人工草地	56.72	84.28
农田水利用地	0.61	0.91
田坎	1.21	1.8
合计	67.30	100.00

（1）说明鄂尔多斯煤炭资源丰富却大力发展光伏发电的原因。

（2）归纳鄂尔多斯市煤炭露天开采区复垦土地利用类型特点，并分析规划的依据。

（3）阐述图示循环经济园建设所体现的可持续发展观念。

2022-2023 学年广东省佛山市南海区高三（上）第三次调研地理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题共 7 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

表为我国某城市政府机关作息时间（北京时间）表。据此完成 1～2 题。

夏季（5 月 1 日—9 月 30 日）		冬季（10 月 1 日—次年 4 月 30 日）	
上午	9：00～13：00	上午	9：30～13：30
下午	15：00～19：00	下午	14：30～18：30

1．该城市可能是（　　）

A．长春　　B．海口　　C．南京　　D．兰州

【分析】时区数的求法：所在经线度数/15 度＝整数…余数。①若余数小于 7.5°，即为整数时区。若余数大于 7.5°，即为（整数+1）时区。我国统一用东八区的区时（120°E 的地方时）。区时的计算根据“东早西晚、东加西减”。

【解答】解：一般情况下，上午下班时间多为地方时 12 时左右，而该地上午下班时间为北京时间（东八区的区时） 13 时以后，因此该城市应位于东八区以西 1 个时区左右，大致位于东七区，兰州位于东七区，D 正确。

长春和南京均位于东八区，拉萨位于东六区，ABC 错误。

故选：D。

2．该城市制定不同季节的作息时间表的主要依据是（　　）

A．地球自转的季节变化　　B．日照时数的季节变化

C．昼夜长短的季节变化　　D．太阳高度的季节变化

【分析】地球公转产生的地理现象：正午太阳高度的变化和昼夜长短的变化、四季的更替和五带的划分。


【解答】解：由于太阳直射点的回归运动，中纬度各地昼夜长短的季节变化显著，日出和日落时间季节变化大，为了充分利用日照时间，方便人们的工作与生活习惯，在不同季节制定不同的作息时间表，C 正确。

地球自转没有明显的季节变化，A 错误。

不同季节制定不同的作息时间表，与温高低的季节变化、太阳高度的季节变化关系不大，BD 错误。

故选：C。

传统的人口迁移多以跨国、省、市、县等行政区划边界为判断依据。克罗地亚（如图）为地中海沿岸国家，国土面积为 5.6 万平方千米。某团队以居住社区为尺度，对克罗地亚的人口迁移展开研究，结果显示克罗地亚以社区为尺度的人口迁移活跃，且人口迁移方向呈现向交通便捷地集中的特征。据此完成 3～4 题。



3．与传统的人口迁移研究相比，以社区为尺度的人口迁移（　　）

①平均迁移距离长

②迁移难度小

③迁移频次高

④迁移方向性更明显

A．①②　　B．①④　　C．②③　　D．③④

【分析】影响人口迁移的因素：1、自然环境因素：气候、淡水、土壤、矿产等；2、社会经济因素：经济发展、交通和通信、文化教育、婚姻家庭等；3、政治因素：政策、社会变革、战争等。

【解答】解：“根据材料克罗地亚以社区为尺度的人口迁移活跃，且人口迁移方向呈现向交通便捷地集中的特征”可知，以社区为尺度的人口迁移比传统的人口迁移的迁移难度小、迁移频次高，②③正确。

平均迁移距离短，①错误。

受交通线路走向的影响，迁移方向性不明显，④错误。

故选：C。

4．克罗地亚部分当地人口由主城区社区向近郊社区迁移，其主要考虑的方面最可能是（　　）

A．改善居住环境　　B．降低住房成本

C．缩短通勤距离　　D．获取工作机会

【分析】影响人口迁移的因素：1、自然环境因素：气候、淡水、土壤、矿产等；2、社会经济因素：经济发展、交通和通信、文化教育、婚姻家庭等；3、政治因素：政策、社会变革、战争等。

【解答】解：随着城市的发展，城市主城区的环境质量下降，郊区环境相对较好，为了改善居住环境，克罗地亚部分当地人口由主城区社区向近郊社区迁移，A 正确。

在郊区社区居住，可以降低住房成本，但不是主要原因，B 错误。

主城区经济相对发达，就业机会多，当地人口由主城区社区向近郊社区迁移，增加了通勤距离、就业机会减少，C、D 错误。

故选：A。

荷兰人在 500 多年前发明了木鞋，直到现在，农民和渔民仍有穿木鞋劳动的习惯。荷兰人酷爱木鞋和风车，因为它们对于荷兰人来说有着非常重要的实用价值。在历史上，木鞋和风车为荷兰发展做出了重要贡献。图示意荷兰木鞋和风车。读图完成 5～7 题。





5．荷兰木鞋的出现反映了当地的自然环境特征是（　　）

A．气候全年湿润

B．全年温和，分旱雨两季

C．高原地形，地势高峻

D．河阔水深，水流湍急

【分析】区域的基本特征：1、区域具有一定的界线。2、区域内部表现出明显的相似性和连续性，区域之间则具有显著的差异性。3、区域具有一定的优势、特色和功能。4、区域之间是相互联系的，一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区。

【解答】解：木鞋虽然不太适合运动，但木鞋坚韧、成本低，具有防湿功能。因为荷兰是世界低地，气候湿润，而木鞋不畏湿气，这是荷兰人喜欢木鞋的主要原因。并且该地属于温带海洋性气候，木材资源较为丰富，便于就地取材。

故选：A。

6．荷兰木鞋大多取材于当地普遍生长的白杨树。白杨树属于（　　）

A．温带落叶阔叶林　　B．亚热带常绿阔叶林

C．亚热带常绿硬叶林　　D．针叶林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/058006130115006077