

一、建设项目基本情况

建设项目名称	长汀县富翔商品混凝土有限公司透水砖生产项目		
项目代码	2102-350821-04-01-914889		
建设单位联系人	***	联系方式	
建设地点	长汀县大同镇黄屋村黄牛坪		
地理坐标	N25°51'06.072", E116°23'08.910"		
国民经济行业类别	C3021 -水泥制品制造;	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业 30--55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302-水泥制品制造;
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门	龙岩市长汀县发展和改革局	项目审批（核准/备案）文号	闽发改备[2021]F060015 号
总投资（万元）	180	环保投资（万元）	28
环保投资占比（%）	15.56	施工工期	/
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：项目建设的环保设施未经验收合格投入生产，龙岩市生态环境局于 2023 年 5 月 17 日做出责令改正违法行为决定书“闽龙汀环责改字[2023]31 号”，建设单位立即改造了违法行为（详见附件 6）	用地（用海）面积（m²）	2000
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，本项目无须设置专项评价，详见表 1.1-1。		
	表1.1-1 项目专项评价设置情况说明表		
	专项评价类别	设置原则	本项目情况
			专项评价设置情况

	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	不涉及含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等	无
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	项目无生产废水排放	无
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的	环境风险物质存储量未超过临界量	无
	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及	无
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及	无
规划情况	/			
规划环境影响评价情况	/			
规划及规划环境影响评价符合性分析	/			
其他符合性分析	1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于龙岩市长汀县大同镇黄屋村黄牛坪，不在国家级和省级禁止开发区域内(国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等)，根据《福建省生态保护红线划定方案》，不涉及生态保护红线，项目建设符合福建省生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线：项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足《声			

环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准；地表水环境为汀江（陈坊桥断面至回龙水库库尾断面）主要功能为渔业用水、农业用水，现状水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类标准。

项目无废水产生，噪声、废气采取相关环保措施后均可达标排放，固废做到合理有效处置，不外排。在采取本环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

项目运营过程中会消耗一定量的水、电等资源，因此，不属于高耗能 and 资源消耗型企业；且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

经检索《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合市场准入要求。对照《福建省生态环境准入清单》全省陆域准入条件，本项目符合准入要求。

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》龙政综〔2021〕72 号可知，本项目位于长汀县重点管控单元 1（环境管控单元编码为 ZH35082120005），分析见下表。

表 1.1-1 与《龙岩市环境管控单元准入要求》符合性分析

管控单元名称、类别及编码	管控要求		项目情况	符合性
长汀县重点管控单元 1、ZH35082120005	空间布局约束	严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。	项目为水泥制品加工，不涉及化学品和危险废物排放	符合
	污染物排放管控	在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行 1.5 倍削减替代	项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放	符合
	环境风险管控	单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环	项目不涉及土壤污染风险	符合

			境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物质		
		资源开发效率要求	禁止使用、销售高污染燃料，禁止新建、扩建高污染燃料的设备	项目无需使用燃烧	符合
表 1.1-2 与《龙岩市生态环境总体准入要求》符合性分析					
准入要求					项目情况
空间布局	1.龙岩经济技术开发区、龙州工业园区张白土片区、东宝山片区、福建永定工业园区、漳平工业园区富山禁止引入大气污染物排放量大的石化、冶金、水泥、平板玻璃等重点产业。 2.龙岩经济技术开发区、龙雁经济开发区、漳平工业园区、禁止引入以氨氮、总磷等为主要污染物的重点行业工业项目。长汀经济开发区、上杭工业园区、连城工业园区严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的重点行业工业项目。 3.龙岩市闽江、九龙江、汀江流域两岸严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放的项目。闽江、九龙江禁止新建、扩建铬盐、氰化物生产项目。汀江流域范围禁止新、扩建制浆造纸、印染、合成革及人造革项目。 4.龙岩市严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换；除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目；氟化工产业应布局在上杭蛟洋工业区、漳平市新材料产业园具有氟化工产业功能，且已开展规划环评、配套环保基础设施和环境风险防范设施完善的园区，园区外现有氟化工企业不再扩大规模；禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 5.严格控制审批高耗能、高污染和资源型行业（钢铁、水泥、铁合金、多晶硅、铜冶炼、有色金属矿山、煤矿、稀土等）新增产能项目。			项目不属于增加氨氮、总磷等主要污染物排放的重点行业工业项目，也不属于高耗能、高污染和资源型行业	
污染物排放管控	九龙江流域： 1.九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥以上，新建水污染型项目应实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.全流域大力推进粪污资源化利用。北溪上游严格控制畜禽养殖总量，继续开展畜禽养殖场标准化建设。 3.加快城镇污水处理设施建设与提标改造，实施雨污分流改造，逐步提高污水收集率和处理率。			项目区域水环境为汀江流域，本项目无生产废水排放，厂区实行雨污分流	
	闽江流域： 1.闽江流域长汀、连城新增水污染物排放项目实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.推进闽江流域长汀、连城畜禽粪污资源化利用，强化生猪养殖总量控制和养殖场标准化建设。				
	汀江流域： 1.汀江闽粤交界（永定县汀江桥）以上，新建水污染型项目应实行水污染物排放量倍量削减替代。 2.推进畜禽粪污资源化利用，推动小流域污染整治。				

		龙岩市涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量置换”；新建水泥、有色金属应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值；尾水排入“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。																					
环境 风 险 防 控		1.强化石化、化工、冶炼、危化品储运等企业的环境风险控制。 2.建立和健全重点管控重金属及危险化学品泄露等环境风险防范体系，健全应急响应机制。 3.上杭蛟洋工业园区、连城朋口工业集中区、漳平新材料产业园区（含漳平华寮化工集中区）、新罗生物精细化工产业园应建设园区事故应急池。 4.九龙江北溪流域禁止新、扩建电镀项目。全市新建电镀项目应集中布局在上杭金铜新材料循环产业园，并严格控制重金属的排放量。	项目不涉及危险废物及重金属排放。																				
由上述分析可知，项目的实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中“三线一单”的要求及《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（龙政综[2021]72 号）要求。 2、行业准入分析 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“鼓励类”项目的“十二、建材”的第 13 项，属于国家产业政策鼓励项目，具体分析见下表 1.2-1。 表 1.2-1 项目与产业政策的符合性分析一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类别</th><th>要求</th><th>本项目</th><th>符合性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鼓励类</td><td>建材：储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线</td><td>项目储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>限制类</td><td>建材业：15 万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线</td><td>项目产品年产量为 16.67 万平方米</td><td>符合</td></tr> </tbody> </table> 对照《龙岩市涉颗粒物主要行业治理指导性意见》对相关污染物排放的控制要求，项目符合性分析详见表 1.2-2。 表 1.2-2 项目与行业污染防治工作方案的符合性分析一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>相关文件</th><th>要求</th><th>本项目</th><th>符合性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				类别	要求	本项目	符合性	鼓励类	建材：储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线	项目储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备	符合	限制类	建材业：15 万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线	项目产品年产量为 16.67 万平方米	符合	相关文件	要求	本项目	符合性				
类别	要求	本项目	符合性																				
鼓励类	建材：储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线	项目储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备	符合																				
限制类	建材业：15 万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线	项目产品年产量为 16.67 万平方米	符合																				
相关文件	要求	本项目	符合性																				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058070103047006077>