2024 年监理工程师《合同管理》试题及答案(卷 14)

1[.单选题]关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

[答案]A

[解析]勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：(1)在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。(2)在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求;另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。(3)在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较

小。(4)在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。(5)在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。(6)在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。(7)在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。(8)在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。(9)在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。

2[.单选题]工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是

()。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内容不同

[答案]D

[解析]勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：(1)在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。(2)在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求;另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。(3)在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。(4)在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项

目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。(5)在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。(6)在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。(7)在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。(8)在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。(9)在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。

3[.单选题]数据电文形式与纸质形式的招标投标活动说法正确的是()

A.具有同等法律效力

B.纸质文件形式的招标投标活动高于数据电文形式

C.数据电文形式的招标投标活动高于纸质文件形式

D.数据电文形式的招标投标活动无效

[答案]A

[解析]2020 版教材 P26-28 所谓电子招标投标是指以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动，数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。

4[.单选题]关于工程设计招标管理的说法，正确的是()。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以上的,必须进行招标

[答案]B

[解析]2020版教材 P26-28 选项 A：建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包，多以公开招标或邀请招标方式择优确定承担单位。选项 C：邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请 3 个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。选项 D：，对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的，必须进

行招标。

5[.单选题]根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但可以邀请招标的情形有()

A.技术复杂

B.受自然环境限制

C.采用公开招标方式的费用过高

D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择

[答案]D

[解析]2020 版教材 P26-28 根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供应择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

6[.单选题]勘察设计招标的标的物是()

A.行为

B.权利

C.义务

D.智力成果

[答案]D

[解析]2020 版教材 P25-26 一般应通过招标的方式择优确定勘察和设计单位。勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、

设计方案。

7[.单选题]决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段是()

A.设计阶段

B.施工阶段

C.决策阶段

D.实施阶段

[答案]A

[解析]2020 版教材 P25-26 在招标标的物特征上，勘察设计是工程建设项目前期最为重要的工作内容，设计阶段是决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段，设计成果将对工程建设和项目交付使用后的综合效益起重要作用。

8[.单选题]关于工程设计招标与工程施工招标比较，其特点说法不正确的是()。

A.设计招标文件中而无具体的工作量

B.工程设计招标按规定的工程量清单填报报价后算出总价

C.设计招标开标时不按报价高低排定次序

D.设计招标评标委员关注方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性

[答案]B

[解析]2020 版教材 P25-26 在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资

料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。(B 错误)

9[.单选题]关于工程设计招标的说法，错误的是()。

A.工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法

C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标

D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式

[答案]B

[解析]2020 版教材 P25-26 在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。

10[.单选题]工程设计招标采用的开标形式是()。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

[答案]C

[解析]2020 版教材 P25-26 在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报

报价后算出总价。

1[.单选题]下列建设工程的险种中，保险人不得以诉讼方式要求投保的施工单位支付保险费的是()。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.第三者责任险

D.意外伤害险

[答案]D

保险人对人身保险的保费，可以一次性全部支付，也可以分期支付，但是不可以诉讼方式要求投保人支付。

2[.单选题]关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是()。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

[答案]A

【保险责任范围=要赔的】(1)自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】(每年都考)(1)保风险，发生的损失不保(如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用)。(2)自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。

(如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的)不属于意外事件，不保。(4)保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的(例如工程业主已经验收合格或实际接收的部分)不保。

3[.单选题]某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

[答案]D

4[.单选题]关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损失程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设项目，同时由多家保险人承担，则应当平均分配赔偿金额

[答案]C

选项A错误，保险索赔时必须提供必要的、有效的证明作为索赔的依据。投保人应当及时提出保险选项B错误，如果财产虽然没有全

但其损坏程度已经达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额，都应当按照全损进行索赔。选项　错误，如果一个建设项目同时由多家保险公司承保，则只能按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求

5[.单选题]下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是()。

A.保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费

B.保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度

C.保险的目的是为了避免风险

D.保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任

[答案]D

2020 版教材 P18 本题考查的是保险概述。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险的目的是为了分散危险。

6[.单选题]保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()。

A.发生与否、发生时间的不确定性

B.发生责任、发生后果的不确定性

C.发生后果、发生地点的不确定性

发生地点、发生责任的不确定性

[答案]A

2020 版教材 P18 本题考查的是保险。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为:(1)发生与否的不确定性(2)发生时间的不确定性(3)发生后果的不确定性。

7[.单选题]关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是()。

A.狭义的工程险只有建筑工程一切险

B.施工单位职工的工伤保险是强制险

C.建筑工程一切险往往加保第三者责任险

D.人身伤亡的突发性事件属于意外事故

[答案]A

2020 版教材 P19-22 本题考查的是工程建设涉及的主要险种。但狭义的工程险则是针对工程的保险，则只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)。

8[.单选题]在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费,可以解除保险合同

B.不能解除保险合同,可以增加保险费

C.可以增加保险费,也可以解除保险合同

D.不能增加保险费,也不能解除保险合同

[答案]C

在合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当

9[.单选题]某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()

A.大雨造成现场档案资料损毁

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

[答案]B

【保险责任范围=要赔的】(1)自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】(每年都考)(1)保风险，发生的损失不保(如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用)。(2)自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。(3)被保险人管理失误(如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的)不属于意外事件，不保。(4)保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的(例如工程业主已经验收合格或实际接收的部分)不保。

10[.单选题]在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

[答案]A

1[.单选题]保证法律关系应当参加的主体至少有()

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人

[答案]B

[解析]一、担保的概念担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。二、担保方式担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。

2[.单选题]关于保证人资格的说法正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人

[答案]B

[解析]保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：(1)企业

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/058101116124006130