

公路养护工技师考试试题及答案

卷面总分：100 分答题时间：120 分钟试卷题量：50 题

一、单选题（共 32 题，共 64 分）

题目 1：

在路基常见的病害中，因地基压实不足，基底软弱处理不当而引起的病害是

- A.路堑的沉陷
- B.路堤边坡滑塌
- C.地基沉陷
- D.边沟塌陷

正确答案：C

题目 2：

路基防护与加固的重点是（ ）。

- A.边沟
- B.路肩
- C.路基边坡
- D.路边行树

正确答案：C

题目 3：

一般情况下，影响路堤边坡稳定性的因素有填料种类、()以及路堤的类型。

A.边沟

B.路肩

C.边坡高度

D.边坡宽度

正确答案：C

题目 4：经常清扫桥面垃圾及疏通排水管道的目的是()。

A.美观

B.防止积水

C.防止垃圾堵塞交通

D.保护环境

正确答案：B

题目 5：

公路在养护施工现场路段不允许车辆通行时，则应在该路段前设置()。

A.警告标志

B.指路标志

C.禁令标志

D.广告牌

正确答案：C

题目 6：

路基翻浆的前兆现象是（ ）。

A.龟裂且行车颠簸

B.路面积水

C.路面有裂缝

D.边坡塌陷

正确答案：A

题目 7：

保持路面使用质量、延长使用周期的重要技术措施是对路面进行（ ）。

A.经常性小修、保养

B.清扫路面垃圾

C.大修保养

D.保护边沟

正确答案：A

题目 8：

在涵洞维护时，无论采用何种洞口形式，洞口的进出水口河床必须进行（ ）。

A.加宽

B.挖深

C.铺砌

D.防止塌陷

正确答案：C

题目 9：

往返水准路线高差平均值的正负号是以（ ）的符号为准。

A.往测高差

B.返测高差

C.往返测高差的代数和

D.后尺方向

正确答案：A

题目 10：

土的最佳含水量是指（ ）。

A.饱和时所具备的含水量

B.坚硬土块所对应的含水量

C.最大密度 状态所对应的含水量

D.砂性土块所对应的含水量

正确答案：C

题目 11：

一级公路适应的折合成小汽车的年平均日交通量是（ ）。

A.15000~30000 辆

B.25000~55000 辆

C.15000~55000 辆

D.55000 以上

正确答案：C

题目 12：

在公路养护质量评定中，作为主要指标的是（ ）。

A.及格率

B.质量等级

C.GBM

D.好路率

正确答案：D

题目 13：

细集料的物理常数是（ ）。

A.级配和粗度

B.表观密度、级配、粗度

C.表观密度、毛体积密度、堆积密度、空隙率

D.堆积密度

正确答案：C

题目 14：

在普通气候环境中进行混凝土施工时，优先选用的水泥是（ ）。

A.硅酸盐水泥

B.普通水泥

C.矿渣水泥

D.高级水泥

正确答案：B

题目 15：

石灰消化时，为了消除“过火石灰”的危害，可在消化后“陈伏”（ ）。

A.5 天左右

B.10 天左右

C.15 天左右

D.20 天左右

正确答案：C

题目 16：

路基土基的压实标准常用（ ）来表示。

A.最大干密度

B.最佳含水量

C.压实度

D.干密度

正确答案：C

题目 17：

当地表 1m 以内的土层中含有易溶盐超过（ ）时，即属盐渍土。

A.0.2%

B.0.3%

C.0.4%

D.0.5%

正确答案：B

题目 18：

在公路设计时，为了保护沥青路面的边缘，一般要求基层比面层每边宽出 25cm，垫层也要比基层每边宽出约（ ）。

A.15cm

B.50cm

C.35cm

D. 25cm

正确答案：D

题目 19：

上拌下贯式沥青面层的厚度宜为（ ）。

A.2~6cm

B.6~10cm

C.10~14cm

D.14~18cm

正确答案：B

题目 20：

公路绿化中，苗圃用地的土层厚度不应小于（ ），地下水位在 题目 1：5~题目 2：5m 为宜。

A.40~50cm

B.60~70cm

C.80~90cm

D.90~100cm

正确答案：A

题目 21：

路基边坡土体，沿着一定的滑动面整体向下滑动，这种现象称为（ ）。

A.沉陷

B.滑塌

C.崩塌

D.倒塌

正确答案：B

题目 22：

某路堑边坡属于风化的岩石，且坡面不平整，应采用的防护措施是（ ）。

A.喷浆

B.灌浆

C.抹面

D.加土

正确答案：A

题目 23：

沥青路面的低温裂缝一般是以（ ）形式出现的。

A.网裂

B.喷水

C.龟裂

D.横缝

正确答案：D

题目 24：

为避免车辆碰撞和伤及行人等，或因失误而驶出路外的事故发生，在各级公路的高路堤地段应设置（ ）防护措施。

A.警告标志

B.辅助车道

C.广告牌

D.护栏

正确答案：D

题目 25：

（ ）属于公路沿线设施中的附属设施。

A.交通饭店

B.停车场

C.公路情报板

D.交通标线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058117036054006033>