安全隐患排查治理方案

为贯彻落实《____进一步开展安全生产隐患排查治理工作____》(____号)和____市委宣传部、市安全生产监督管理局《____开展____年“安全生产月”活动____》(____号)要求，确保校园隐患排查治理工作顺利进行，特制订本实施方案。

一、指导思想

以____精神为指导，牢固树立“安全发展”理念，以解决事关师生安全等突出问题为重点，及时、全面、有效地开展校园隐患排查治理专项行动，强化安全生产责任制和责任追究制，开展安全教育，完善长效机制，夯实安全生产基础，提高安全管理水平，为学校各项事业又好又快发展提供保障。

二、工作目标

1．各责任单位有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。

2．隐患排查治理分级管理、重大隐患报告督查等相关制度基本健全，重大隐患动态资料基本建立，隐患排查治理长效机制基本形成。

3．全面加强学校安全管理工作，校园安全的各项制度进一步健全，校园安全设施进一步完善，师生的安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。

4．努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。

三、排查内容

1．安全生产法律法规、规章制度、操作规程的贯彻执行情况，应急预案完善、执行情况；

2．推行“一岗双责”，完善安全生产责任制工作落实情况；

3．新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”(安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工和启用)执行情况；

4．各种化学药品的使用、保管情况；

5．安全生产设施、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况；

6．各类场所(学生宿舍、图书馆、实验室、食堂、活动中心等)防火、防盗设施的完好情况；

7．安全教育、安全培训情况；

8．各类危险建筑的修缮情况；

9．事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况。

四、工作措施

1．全面实施排查，加强整改督查。各责任单位要全面开展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。校隐患排查治理领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、检查、指导。

2．规范统计报告。按照全校统一隐患排查治理信息统计报告的要求，明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。

3．及时总结提高，构建长效机制。各责任单位要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。

五、工作阶段

按照市政府的统一部署，结合我校实际，校园安全隐患排查治理工作分三个阶段进行：

(一)动员部署阶段(____月____日前)

1．学校成立安全生产隐患排查治理工作领导小组及办公室，制订工作方案，开展动员部署。

____师范大学校园隐患排查治理工作领导小组：...

2．各责任单位结合本单位实际，制订隐患排查治理工作方案，明确责任，落实人员，完成工作部署。工作方案于____月____日前报隐患排查治理工作办公室。

(二)排查治理阶段(____年____月—____月)

1．各责任单位依照本方案、相关部门指导意见及有关法律法规的要求，对本单位进行全面隐患排查治理。坚持边查边改，能立即整改的，要及时予以整改；一时难以整改的，要列出计划，做到责任、措施、资金、时间、预案五落实，严防各类安全事故发生。

2．校排查治理办公室要进一步完善各项工作制度，做好排查治理信息统计，督促协调各单位开展工作，在重要时段分别组织对各重点单位开展隐患排查治理情况进行综合督查指导。

3．各责任单位将安全隐患排查整改情况总结于____月____日前报领导小组办公室(保卫处安全生产科)。

(三)总结验收阶段(____年____月)

1．校领导小组对各单位开展隐患排查治理的工作情况组织验收，验收结果作为各单位安全工作考核的重要内容。

2．建立隐患数据库，尚未整改完毕的校园隐患要做到底数清、情况明、落实整改措施。

3．出台相关隐患排查治理配套制度，完善应急预案，建立隐患排查治理长效机制。

六、工作要求

1．加强领导，切实落实责任。各责任单位要高度重视，迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为隐患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。各单位一定要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。

2．突出重点，狠抓工作落实。各单位要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改销号制度。同时，要及时上报《校园安全隐患自查自改月报表》(附件 1)和《校园安全隐患排查分析月报表》(附件 2)。

3．密切配合，形成合力。本次排查治理范围广、任务重、要求高，各单位既要各司其职，各负其责，又要密切配合、工作联动。同时，要积极争取有关部门的支持，形成隐患排查治理的合力。

4．强化宣传，广泛发动。要充分

利用广播、校报、互联网、校内公告栏等媒体，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引导全体教职员工，深刻认识开展安全生产“隐患治理年”的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实主体责任。要充分依靠和发动广大教职员工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大群众监督力度。

安全隐患排查治理方案（二）

为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强项目安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，夯实安全生产基础，确保项目安全生产工作持续稳定好转，制定本方案。

一、工作目标

1、各责任人有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。

2、建全安全检查和隐患排查治理管理制度，建立重大隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。

3、全面加强项目安全管理工作，安全生产制度进一步健全，安全设施进一步完善，职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。

4、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。

二、工作领导机构组长：王玉池

副组长：徐保军、王高辉、苏容安、阮军宁

成员：程从耀、李金辉、项永辉、王永孝、赵巍、唐亮、解洋洋

三、隐患排查工作方案

1、综合安全检查

1.1 公司级安全检查。是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司级检查每季度一次。

1.2 检查内容：

1)公司级安全检查主要检查公司工艺管理、设备管理、电气管理、消防管理、安全设施、厂房建筑。

2)安全检查主要____部门各级管理人员的职责、工艺、设备、电气(仪表)、现场管理、安全教育、作业证、警示标志及其它情况。每月至少一次。

3)日常检查。由安全管理员每天到现场进行一次检查；施工现场的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；部门管理人员要对本管段的安全生产和设备运行情况进行巡回检查，及时了解情况和处理问题；专业人员要在各自的业务范围内进行检查。

2、专业性安全检查

1)电气设备(专业)安全检查主要检查电气作业、变配电室管理、电气设备、防护用品，每半年至少一次。

2)防火防爆及消防安全检查主要检查厂区及建筑物、生产工艺过程、消防设施、作业现场、生产装置与设备、安全管理，每半年至少一次。

3)特种设备安全检查主要检查特种设备的检验、操作人员的安全教育与持证上岗情况，每月至少一次。

4)机械设备安全主要检查设备基础管理、运行管理、维护管理等，每半年至少一次。

5)厂房、建筑物安全检主要检查耐火等级检查、防雷电检查、现场检查、防护设施，每半年至少一次。

3、季节性检查。主要是根据气候变化的特点，由项目经理____各有关专业和部门的人员参加的，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风工作等，进行预防性季节检查。

四、工作措施

1、全面实施排查，加强整改督查。各责任人及相关人员要全面开展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。项目隐患排查治理领导小组负责对全项目隐患排查治理的督促、检查、指导。

2、规范统计报告。按照项目部统一隐患排查治理信息统计报告的要求，明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。

3、及时总结提高，构建长效机制。各责任人要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。

五、工作要求

1、加强领导，切实落实责任。各责任人及相关人员要高度重视，迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为隐患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。各单位一定要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。

2、突出重点，狠抓工作落实。相关人员要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度，由各管段负责人跟踪整改情况。

3、密切配合，形成合力。对待隐患排查治理工作，各责任人要密切配合、工作联动，形成隐患排查治理的合力。

4、强化宣传，广泛发动。要充分利用广播、宣传栏、局域网等媒体，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引导全体职工，深刻认识开展安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫

性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实主体责任。要充分依靠和发动职工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。

安全隐患排查方案

为认真贯彻《义务教育法》，努力做好义务教育工作，有效防范重特大事故发生，确保校园安全稳定，现按学校实际制定出如下开展学校安全隐患排查治理方案：

一、指导思想

以____精神为指导，坚持安全发展、以人为本____，全面落实有关安全隐患排查治理活动的重要部署，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立“隐患就是事故”的理念，围绕降事故、保平安、促和谐，进一步强化责任意识，明确工作任务，完善制度规定，严格落实措施，确保校园安全稳定。

二、工作目标

通过开展安全隐患排查治理活动，进一步落实学校的安全主体责任和教育行政部门的监管主体责任，全面排查校园事故隐患和薄弱环节及重点部位，切实解决存在的突出问题、疑难问题，建立健全安全防范措施和管理制度，进一步提高师生的安全意识和自救自护能力，提高事故防范和应急处置能力，确保事故隐患整改率达到____%，有效遏制校园重特大事故的发生，减少一般事故的发生。通过隐患排查治理，实现各级各类学校安全事故起数、在校非正常____人数、经济损失“三个零增长”，创建平安校园，促进教育事业的科学和谐发展。

三、工作重点

隐患排查治理的重点是。学生护送、校舍安全、学校饮食、传染病等疾病的防控、消防安全、教育教学设施、校园周边环境等。

四、校园隐患排查治理的主要内容

(一)安全制度的健全和落实情况

1、检查安全工作责任制的落实情况；是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理机构和岗位安全责任制，安全责任书有没有层层签订落实，相关责任有无到岗、到人。

2、检查各项安全管理制度的学习、宣传和培训情况，师生对各项制度的知晓率，日常管理中各项安全制度是否落实到位。

3、检查学校门卫、巡逻、值班制度的落实情况。

(二)学生接送安全管理工作

1、检查校门口学生上下学上下车秩序和交通安全设施情况。

2、查看教师有无不到岗护送情况

(三)食品卫生安全管理工作

1、检查食堂卫生工作；重点对食堂的布局、防蝇、防鼠和消毒设施设备、食堂人员的健康证、操作规范和物品采购流程等进行检查。

2、检查校内超市的食品安全情况；检查有无卫生许可证，有无“三无”商品、过期食品等。

3、检查学校对食堂食品卫生工作的监管情况，是否有留样食品等。

4、检查有无发生食物中毒。

(四)传染病等疾病的防控

1、医疗设施配置情况；学校配备体温表、消毒液、消毒器具等。

2、传染病等防控制度建立情况；学校有没有建立应对突发公共卫生事件的应急预案，是否及时了解和报告传染病疫情信息。

3、传染病防控工作开展情况；是否配合____部门做好免疫接种工作，在传染病高发期，是否采取必要的防控措施。

(五)防止精神病人和武疯子进入校园，保证学生安全。

(六)校舍和教育教学设施安全情况

1、检查校舍安全情况。学校对闲置不用的校舍采取措施进行封闭，设置警示标志。

2、检查教育教学设施的安全；学校提供的体育和劳技器材、旗杆、护栏、楼道等教育教学设施的安全情况。

3、检查消防安全工作；检查学生宿舍、食堂、教学楼、图书室、计算机房、配电房、阶梯教室等的消防栓、应急照明、指示灯、灭火器配备和完好情况，电线老化的更新情况等。

4、检查实验室安全情况；重点检查实验室内危险化学品的储藏、使用、登记等安全措施是否落实。

(七)安全教育工作

1、检查开展安全教育情况；安全教育是否做到教师、课时、教案三落实，放假前安全教育落实情况。

2、检查____安全教育主题活动情况；有无____安全教育周(日)活动，学校各类安全的预警教育措施是否到位。

3、检查安全教育的针对性和实效性。

(八)周边环境整治

1、检查学校周边有无“黑网吧”和违规经营接纳未成年人的网吧、游戏室。

2、检查整治学校周边各类流动摊点情况。

3、检查学校周边存在影响师生安全的治安、交通、危险水域等安全隐患。

安全隐患排查治理方案（三）

为贯彻落实上级部门安全工作精神，进一步强化幼儿园安全工作，有效预防安全事故，特制定如下工作方案：

一、指导思想

认真贯彻落实教体局安全工作文件及安全大检查实施方案精神，牢固树立“安全防范无小事、幼儿安全第一位”的责任意识，以维护幼儿园及周边安全稳定、保障广大师生人身财产安全为宗旨，着力抓好排查管控、安全防范、疏导化解等环节，全面贯彻幼儿园各项措施，不断推进幼儿园安全工作的规范化、制度化和长效化建设，为我园教育事业的科学发展和广大师生的生命财产安全创造良好的社会环境。

二、工作目标

通过开展安全检查，进一步推动幼儿园安全工作主体责任和主体监管责任的落实，完善幼儿园安全责任体系和事故预防控制体系，努力减少一般事故，有效遏制重大事故，坚决杜绝特大事故，使幼儿园成为幼儿安心、家长放心、社会满意的和谐平安校园。

三、____领导：

成立幼儿园安全大检查领导小组

为强化幼儿园安全工作的落实，进一步理顺关系，分清职责，更好地完成这次安全工作大检查，成立奋斗巷幼儿园安全大排查领导小组。

组长：马骊

副组长：张志荣

冯莉娜

成员：白兰

聂晶卉

谢菊芳

闫晓红

各班班主任职责。领导小组对我园安全大排查工作负直接责任，重点抓好校园安全工作大排查各项工作的落实。

四、时间步骤

(一)宣传发动阶段(____月____日—____月____日)迅即传达学习教体局安全大检查实施方案精神，制定可行的工作计划和实施方案。召开全体教职工参加的动员部署会议，做到任务明确、责任清楚、安排有序、教育到位。

(二)集中排查整治阶段(____月____日至____月____日)在____，全面开展自查整改行动，要认真做好校舍安全维护，教育教学设施、消防设施、水电气暖等设施设备的检验修维，对园内建筑疏散通道、安全出口进行认真的检查改造，消除各类安全隐患;梳理完善学校各项安全规章制度;配备购置或升级改造学校“三防”设施，隐患排查整改做到不漏掉任何部位，不放过任何死角，重大隐患挂账督办。

(三)总结验收阶段(_____月_____日以后)幼儿园要进行全面深入细致地检查，认真_____开展“回头看”，及时消除隐患，及时发现好的典型，总结经验，加以推广。

五、工作重点

1、安全工作的部署落实、安全教育、交通安全、幼儿园安全管理及幼儿园周边环境综合治理等情况进行排查。

2、校舍、教学设施器材、饮用水设施等硬件安全隐患。

3、学校所处地质环境安全隐患，学生雨季汛期防溺水、防洪、防雹、防雷电、防泥石流、防地质塌陷安全教育情况。

3、接送学生车辆安全管理，学生上下学交通教育情况，自有车辆和租用车辆的安全管理。

4、消防设施、灭火器材、消防安全标识，输电线路安全等。

5、动员家长做好家庭安全排查工作，并配合幼儿园对孩子进行安全教育。

安全隐患排查

安全隐患排查治理方案（四）

为进一步维护道路运输市场秩序，确保道路运输安全，切实保障人民群众的生命财产安全，为全面建设小康社会，创造安全稳定的环境，根据_____、省政府_____月_____日电视电话会议精神，以及长治市运管处长道管稽字[_____]_____文件精神，结合我县实际情况，特制定襄垣县道路运输安全隐患排查治理工作实施方案。

一、指导思想

和目标

深化道路运输安全隐患排查治理要以____精神为指导，认真贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，坚持以人为本，牢固树立安全发展理念，坚持标本兼治，长效管理，集中力量，突出重点，加大隐患治理力度，坚决遏止重特大事故，进一步降低事故总量，推动安全生产状况稳定好转。

二、____领导及工作分工

(一)____领导

为切实加强此项工作的____领导，县所成立道路运输安全隐患排查治理工作领导组。

组长：叶高明

副组长：杨世祥、张志中

成员：黄东伟、郝宏伟、尚韶燕、常小梅、李芳、程国平、秦巧芬、戴勇、朱兰宗、常静、马玲、张小波

领导组下设办公室，办公室设立在稽查大队，主任由郝宏伟担任，承办人联系电话为：

(二)工作分工

1、客运企业、客运站、驾校、综检站的安全隐患排查治理工作，由杨世祥副所长负责，驻站办主任郝宏伟牵头，相关部门配合；

2、货运企业、货运站场以及维修企业的隐患排查治理工作，由张志中副所长负责，货运办主任李芳、维修办主任程国平牵头，相关部门配合；

3、县内安全生产隐患排查日报表涉及的，由各业务办公室责成专人负责报送，安全隐患排查领导组办公室汇总后向上级有关部门报送。

三、安全隐患排查治理主要内容

按照《道路运输条例》和____部相关配套规章的具体要

求，严格执行“三关一监督”的工作职责，开展安全隐患排查治理工作，重点检查每个企业的安全生产管理制度是否健全，安全责任是否落实，安全措施是否到位，是否有安全生产工作方案、事故应急处理方案，加强对客运企业及汽车站等重点企业的监督管理，落实企业主体的安全监管责任。

四、安全隐患排查治理工作的要求

(一)加强领导，落实责任。各部门要高度重视安全隐患排查治理工作，切实加强对安全隐患排查“回头看”和治理工作的领导，由分管领导总负责，制定排查方案，确定专人负责，____专门力量，明确具体工作目标，落实责任追究。

(二)各部门要按照统一领导，分工负责，突出重点，密切联合的原则，坚持安全隐患专项排查治理与群防群治相结合，集中排查与单位自查相结合，全面普查与分类抽查相结合，上级督查与单位自查相结合的方式开展工作，做到边排查，边防范，边治理，消除隐患，保障安全。

(三)各部门要做好安全隐患排查日报表工作，于每日下午4：

____分前报相关部门。

安全隐患排查方案

安全生产，人人有责。以安全责任为中心，落实层层责任制，要加强安全生产管理，消除事故隐患，防止发生安全事故。在认真吸取事故和国内近期发生的施工安全事故教训的前提下，根据本工程特点，制定了本方案。

一、指导思想

根据当前安全生产的形势，必须迅速行动起来，按照“够威、够硬、够严、够细”的要求，对在建工程项目开展安全隐患排查。通过排查推进安全生产工作，消除安全生产隐患，杜绝安全事故发生。

二、____领导

成立安全生产领导小组，由项目经理担任组长，技术负责人、项目副经理任副组长，成员由技术部、质量安全部、综合部的主要人员组成。

组长：沙玉峰副组长：李胜鹏成员：刘贵华、李海冰

三、排查内容及整治措施

(一)主要内容

以重点工程、深基坑(高边坡工程)及办公场所为重点，对工程进行全面排查，排查主要内容为：

1、作业人员持证上岗，上岗前是否参加了三级安全教育。

2、地下管线保护情况。所有挖掘施工作业是否在开工前查清附近地下管线(包括电网线、水网线、燃气管网线等)的分布情况，是否同燃气集团公司签订燃气管网保护协议，是否管线保护措施。

3、临时用电使用情况。施工现场临时用电是否按照三相五线制布设，三级配电两级保护是否符合要求。

4、现场安全防护情况。“三宝”的配备、使用以及“四口”的安全防护方面是否存在安全隐患。

5、危险性较大工程的安全管理情况。土方开挖工程在施工前是否单独编制安全专项施工方案，施工方案是否经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程

1

师审核签字。

6、生活办公区饮食卫生、冬季取暖是否存在安全隐患。

(二)整治措施

对施工现场存在以上____项问题的工程，一律停工整改，停工整改的工程项目须经逐项合格后方允许复工;复查仍不合格的，按照《建设工程安全生产管理条例》从严处罚。

四、排查时间安排

每月进行一次安全排查，由安全领导小组负责____具体实施并对排查结果进行跟踪，落实整改。

五、工作要求

(一)统一思想，提高认识。充分认识安全生产面临的严峻形势，进一步强化对施工安全生产的监督管理，根据排查工作分工，精心____，周密安排，按时完成排查工作任务。

(二)要按照排查工作内容认真进行自查整改，全面清除事故隐患。

(三)排查工作要做到工作落实、检查细致、严格要求。对排查中发现的问题必须严格按照整治措施的要求进行整改。

(四)检查人员要严格按照“谁主管、谁检查、谁负责”的原则，认真履行安全监管职责。对不认真履行安全生产监管，检查不到位、走过场或因检查不到位造成重大事故的责任人员，严肃追究责任。

(五)对存在严重安全隐患、整改不力的将从重处罚。

安全隐患排查治理方案（五）

为全面贯彻运城市____年安全隐患排查的文件精神，认真落实各项安全生产管理制度，健全安全生产责任制，确保本工程安全、顺利进行，实现年度安全生产管理目标，特制订安全隐患排查活动方案。

一、

安全检查领导小组组长：许卡民、张小仙女副组长：王希朝、楼益锋成员：王振、王树斌、楼浩潭、金仲民、沙勇军、李增军、蒋忆杭、许晓波、厉秀豪、胡志林、董金泉、吕黎阳、刘庆海、吴冠彪、余艳军、张华明、李思成、王万如、李　阳、王耀贤二、

时间安排____年____月底为安全隐患排查总结阶段。

三、

施工现场安全隐患排查重点和内容

1、

施工用电 2、

中小型机械设备 3、

消防设施和各专项施工方案编制情况 4、

安全警示标志、标识、操作规程 5、

高空作业和劳动防护用品 6、

起重吊装 7、

特种作业和工作票执行情况 8、

危险品的使用和管理 9、

脚手架和四口五临边的安全防护设施 10、

文明施工和季节性三防检查 11、

各项安全生产制度和责任制落实情况 12、

安全专项资金的投入和使用情况 13、

安全教育培训和考核情况 14、

应急救援预案和演练情况 15、

职业健康和环境保护工作情况 16、

运输车辆四、

开展专项安全隐患排查治理活动

时间检查活动内容组织部门____月____日-____日施工现场临时用电、(包括职工生活区的临时用电)项目经理部大、中、小型机械设备项目经理部消防设施和各专项施工方案编制情况项目经理部安全警示标志、标识、操作规程项目经理部____月____日-____日高空作业和劳动防护用品项目经理部塔式起重机的吊装作业项目经理部特种作业和工作票执行情况项目经理部危险品的使用和管理项目经理部脚手架和四口五临边的安全防护设施项目经理部文明施工和冬季施工防火检查项目经理部____月____日-____日各项安全生产制度和责任制落实情况项目经理部安全专项资金投入和使用情况项目经理部安全教育培训和考核情况项目经理部____月____日-____日应急救援预案和演练情况项目经理部职业健康和环境保护工作情况项目经理部运输车辆项目经理部五、

相关要求 1、

根据石家庄市安监站的要求，组织开展____年安全隐患排查治理活动，是建筑工程项目部的一项重要工作，我单位各级部门高度重视。工程项目经理部认真负责具体工作的布置和落实，各相关专业人员和劳务队必须密切配合安全隐患排查治理工作。

2、

工程项目部各管理人员和劳务公司要以此为动力，健全和落实安全生产责任制，深化安全文明施工标准化建设和安全隐患排查治理工作，严格加强各项安全生产管理，确保本工程项目安全、顺利进展。

3、

工程项目经理部在____月底对这次安全隐患排查治理工作进行认真总结，取长补短，进一步完善施工现场的安全生产管理。

安全隐患排查治理方案（六）

安全保证的措施

一、安全目标

安全管理目标为“四消灭、三减少、一实现”。

1. 四消灭

(1). 消灭工程质量安全事故。

(2). 消灭施工生产中的因公死亡事故，重伤率控制在____‰以内，轻伤率控制在____‰以内。(3). 消灭火灾事故。(4). 消灭责任交通事故。

2. 三减少(1). 减少轻伤事故。(2). 减少惯性事故。(3). 减少质量通病安全事故。

3. 一实现

实现安全样板标准工地。

二、安全生产方针

1.认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，严格执行部颁有关施工规范和安全技术规则，对施工人员进行岗前安全教育培训，牢固树立“安全第

一、预防为主”和“管生产必须管安全”的思想意识。

2.建立健全安全保证体系，使安全工作制度化、经常化，并贯穿施工全过程。重大施工项目都应编制安全施工方案。该体系以项目经理为安全生产的第一责任人，安质部设专职安全员，工班设兼职安全员。

3.制定实现安全目标和保障目标的规章制度。

4.加强现场管理，搞好文明施工，建立良好的安全施工环境。

三、施工安全保障体系

为了确保安全生产目标的实现，必须建立健全安全保障体系，制定完善的保证措施。使安全工作制度化、经常化，贯穿施工全过程。

项目经理为安全生产的第一责任人，生产副经理直接管安全，安质部设专职安全员，工班设兼职安全员。施工安全保证体系、安全检查程序、安全保障组织机构如下：

四、综合保证措施

1.建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制，制度明确、责任到人，奖罚分明。

2.按施工人员的比例配备足够的专职安全员，驻地管理人员一律佩证上岗，安全员佩证为红色，以示醒目。

3.在编制施工计划的同时，编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施，分发至班组，组织逐条落实。搞好“五图安全检查流程图同时”(即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作)和“三级安全教育”。

4.每一工序开始前，做出详细的施工方案和实施措施，报监理工程师审批后，及时做好施工技术及安全技术交底，并在施工过程中督促检查，严格坚持特殊工种持证上岗。

5.进行定期和不定期的安全检查，及时发现和解决不安全的事故隐患，杜绝违章作业和违章指挥现象，同时加大安全教育及宣传力度，对重点作业场所、危险区、主要通道设“五牌一图”，即：工程告示牌、安全生产记录牌、防火须知牌、安全无重大事故记录牌、工地主要管理人员名牌、施工总平面图。

6.坚持每周五安全日的安全学习制度。严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评比安全的“三工制”活动。

7.开工前期制定各项安全制度及防护措施

(1).各类机电设备操作规程及各项安全作业规章制度。(2).用电安全须知及电力架设、养护作业制度。(3).风、水管路安设及养护制度。(4).防雷电、防洪、防火的安全专项规定。

(5).针对重点工程项目及关键工序，编制专项安全措施和专项技术交底，并设专人进行安全监督与落实。

五、施工现场安全技术措施

1.施工现场的布置符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求。施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场应按批准的总平面布置图进行布置。

2.现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂安全标志，符合安全规定的标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。

3.现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器有专人管理，不乱拿乱放，每作业队组成一个由15～____人的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

4.各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场的易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

5.施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj6-88)　的规定执行。

6.施工中如发现危及地面建筑物或有危险品时立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

7.施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

8.加强与当地气象部门联系，做好天气预报工作。

9.积极与当地公安机关联合组建联防机构，加强职工法纪教育，增强职工法纪观念，维护好当地治安秩序，防止偷盗和打架斗殴，防止治安民事纠纷与其他案件发生。

10.雷电期间，施工场地的油库、料库、变电站、通风设施及其他所有临时设施均设置防雷设施，定期检查接地电阻，防止雷击。

六、施工机械的安全保证措施

1.各种机械操作人员和车辆驾驶员必须取得操作合格证，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

2.操作人员必须按照机械说明规定，严格执行工作前检查和工作中注意观察，工作后检查保养。

3.保持机械操作室整洁，严禁存放易燃易爆物品。不酒后操作机械，机械不带病运转、超负荷运转。

4.定期组织机电设备以及车辆安全大检查。对每次检查中查出的安全问题按照“三不放过”原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

第九章

文明施工与环保措施

一、文明施工与环保的目标

把本工程工地建设成“文明工地”，达到市政府提出的工程建设要便民、利民、不扰民的要求。

二、文明施工主要措施

1.健全各项文明施工的管理制度，如岗位责任制、经济责任制、奖罚制度、会议制度、专业管理制度、检查制度、资料管理制度等。充分落实“谁主管、谁负责”的原则，建立文明施工管理网络，设立专职文明施工员，加强文明施工的管理、落实和监督。

2.加强班组文明施工教育，遵守职业道德和社会公德。

3.在施工现场内，设置安全宣传标语，警告牌。

4.根据工程进度情况，修建施工便道，疏通来往的车辆、行人。

5. 合理堆放工程材料，协助疏导交通，以利过往行人及车辆通行。

6. 施工与生活区设置灭火设备，并设围墙分隔开。

7. 场内管材、砂石料等材料应堆放整齐。

8. 道路畅通，场内平坦整洁，不乱堆放，四周保持清洁，地面不积水，排水畅通，专人清扫场地。

9. 进出工地车辆由专人指挥，并设限速行驶标志。

10. 在工地加设一卫生保洁员，负责工地日常的生活卫生的清理。

11. 土方开挖弃运施工时配备渣土清扫工人，负责清扫土方运输车辆滴洒的渣土。

12. 加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理组织人员对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分、严格奖惩、交流经验、查纠不足。

三、环保措施

1. 加强环境保护意识，注意环境卫生，防止滴、洒、漏现象。

2. 合理安排工序施工，在当地居民休息时间，特别是夜间尽量不使用重型机械，避免机械生产时产生噪音影响他人休息。

3. 施工现场平面布置应做到合理布置，施工管理条例清楚，使施工现场和全部施工地区及生活区的卫生状况保持良好。

4. 尽量避免对现有环境的妨碍或干扰，采取有效方式，减少对市容、绿化和环境的不良影响，不随意对树木进行砍伐、搬迁或损坏。

四、施工现场文明生产、文明施工的具体做法如下 1. 严格劳动纪律，遵守操作与安全规程。

(1).每天施工前，召开班前交底会，由班长布置当天的施工内容、操作要求和应注意的安全问题。

(2).建立安全生产责任制，明确安全检查员，加强安全规范化管理工作。

(3).每两周定期检查一次各种安全设施和劳动保护器具的完好情况，以确保具有其安全有较性。

2.优化施工现场的场容场貌

(1).施工现场必须设置明显的项目标牌，明确任务时间和各责任人。现场工程概况、施工组织网络牌、安全记录牌、防火须知牌、事故记录牌和施工总平面图，要设置齐全、规格统

一、内容完善、位置醒目。

(2).坚决按施工平面布置图布置材料堆场和机械位置，不得侵占场内道路和安全防护设施，在车辆行人的通行地方施工，必须经申请批准后方可进行。

(3).保持施工现场的交通道路和排水系统畅通无阻，消除堵塞和积水现象。

(4).施工现场大门和围墙，除了符合安全保卫工作外，还应满足市容美化的形象要求。施工临时围墙与周边环境相协调，写上与工程建设相关的标语、口号；围墙经常保持整洁；出入口设置大门、门卫，严格执行门卫制度，对人员出入要进行登记；围墙大门外侧挂标牌告示，

3.严格遵守国家有关环境保护的法律法规：

(1).妥善处理施工现场的泥浆水和有害液体，未经处理者一律不得排入河流和市政排水系统，必须严格按照当地环保规定和招标、设计

文件要求，经处理并达标后排放。(2).使用密封式圈筒等措施处理废弃物品，杜绝随手乱扔现象。

(3).采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声，尽量减少对周围居民的干扰。(4).对生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化，有组织地进行处理。

五、减少扰民降低环境污染和噪声措施

1.选用低噪声设备，采用消音措施降低施工过程中的施工噪声，夜间尽量避免使用噪声设备。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》(gb12523-90) 。施工振动对环境的影响满足《城市区域环境振动标准》(gb10070-88) 。

2.禁止机械车辆高声鸣笛，控制噪声污染。

3.夜间施工使用高亮度灯照明和电焊时，设置挡板，避免照明和电焊的强光刺射，干扰居民生活和司机夜间的行车安全。

第十章

施工总平面布置图

施工现场的总平面布置与管理是施工现场管理的重要组成部分，直接体现企业的综合管理素质。施工现场综合管理水平达到规范化、科学化、标准化，才能真正提高工程管理水平，才能树立良好的企业形象。

一、现场布置 1.现场临时设施的布置

施工现场的临时设施包括临时性的生产设施和办公设施，以及临时供水、供电、供热、临时通讯等设施。施工现场临时设施的安排原则是：

(1).尽量利用施工现场或附近的现有设施(包括要拆迁，但可暂利用的建筑物)，在建工程需要做办公用房的，必须经有关消防保卫部门同意方可作为办公用房(供施工临时应用，交工前再装修)。职工生活区域由公司统一在场外安排。

(2).须修建的临时设施，标准化要求采用活动用房，以便重复使用。

(3).临时设施的布置，应方便生产和办公，不得占据在建工程的位置，与施工的建筑物之间或临设房屋之间要保持安全和消防间距，并考虑总包和分包单位的需要，施工区与办公区要有明确划分。

2.现场材料平面布置

(1).现场平面规划布置要合理规范。在划分材料堆放位置时，要考虑到施工进入高峰时的堆放容量，料场、料库等临时设施，道路、排水沟、高压线路等都要统筹安排布置。内容有工程简介、开竣工日期和工程建设、设计、监理、施工单位等名称。

(2).建筑工程内不准作为仓库储存易燃、可燃材料，易燃、可燃材料必须单独设专用库房存放，施工材料应按施工进度和作业计划分期分批进场并制定有可靠的防范措施。

(3).料场、料库、道路的选择不能影响施工流水作业，并以靠近使用地点为原则，减少二次倒运与搬迁。

二、场地道路及排水

(1).施工现场的场地、道路要平整、坚实、畅通，有回旋余地，有可靠的排水措施。施工现场首先应尽量利用原有的交通设施，并争取提前修建和利用拟建的永久设施解决现场运输问题，这样不仅能节约临时工程费用，降低施工成本，而且可缩短施工准备时间。

(2).当现场不具备以上条件时，就需要修建临时道路，临时道路的布局，须根据现场情况及施工需要而定，房建工地一般应作成循环道，以确保现场运输和消防车的畅通，临时道路的等级主要根据现场交通流量和道路建筑规范而定。

(3).为解决临时道路排水问题，道路横断面应有____%-____%坡向路两侧的坡度，沿道路两侧应设排水沟，边沟横断面尺寸下口 40cm，深度依受水面积及最大雨量计算，一般深不小于 30cm，边坡坡度 1：1～1：

1.5。在道路交会处边沟要用涵管沟通。

(4).施工现场除了必须做好道路排水以外，现场的场地也应有排水措施，并能够确保现场无积水。现场排水可采用自然排水或明沟排水两种方法。

安全隐患排查治理方案（七）

一、指导思想

以____统领全局，坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针和“预防为主、标本兼治、重在治本”的原则，全面实施建筑安全标准化管理，减少伤亡事故尤其是控制重特大事故的发生，提高建筑施工从业人员素质，确保我项目部建筑施工安全生产形势平稳发展。

二、隐患排查治理专项检查小组组长：刘卫兵副组长：何显祥

成员：唐裕民、孙贤峰、张超、胡灿、许志、王辉、余辉、刘金凤、樊成群、唐二龙、张东东、刘辉、阮易青、何广扬、殷志明、徐海燕、王胜龙、夏天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/065020123343011122