北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试答案》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：青年女性，左小腿被车轮轧伤，患肢明显肿胀，X线片示，左胫骨中段骨折，行石膏托外固定，在观察早期骨筋膜室综合征时，哪项体征更有意义（　）。A.足背动脉搏动是否消失

B.小腿及足部的皮肤温度和颜色

C.患肢肿胀的程度

D.有无感觉障碍

E.患肢有无静息痛，足趾被动伸直有无障碍，伸趾时是否加剧疼痛

2、单项选择题：原发性功能性脊柱侧凸有（　）。A.无原发性曲度

B.有明显的结构改变

C.有代偿性次发曲度

D.功能性脊柱侧凸不能发展为结构性脊柱侧凸

E.以上都不对

3、单项选择题：关于急性腰扭伤，下列哪项是错误的（　）。A.主要症状是腰痛、活动受限

B.局封常有效

C.大量有效抗生素疗效好

D.卧硬板床休息有效

E.制动及解痉镇痛药物

4、单项选择题：有关腘窝囊肿，下列哪项不正确（　）。A.又名Baker囊肿

B.一旦确诊应立即手术治疗

C.可局部穿刺、抽液、注射强的松龙

D.多发生在半膜肌腱滑囊和腓肠肌腱内侧头与半膜肌之间的滑囊

E.常与关节腔相通

5、单项选择题：22岁男患，运动中摔倒，诉左髋痛，检查左髋部叩痛，患肢无外旋畸形，X线片示左股骨颈中段骨折，患侧股骨颈略短，Pauwels角60°，侧位片远折端无移位。本例为下列哪种类型（　）。A.左股骨颈，经颈内收型骨折

B.左股骨颈，经颈外展型骨折

C.左股骨颈，无移位完全型骨折

D.左股骨颈经颈内收、嵌插型骨折

E.左股骨颈中段不完全内收型骨折

6、单项选择题：有关周围神经药物注射伤的机制，以下哪项不正确（　）。A.针刺可造成直接损伤

B.针刺可引起神经束内血肿压迫损伤

C.药物的毒性作用可引起神经粘连变性

D.药物注入神经束内导致压力升高压迫损伤

E.合并化脓性感染最为常见

7、单项选择题：Ollier 病属于（　）。A.骨组织肿瘤

B.软骨组织肿瘤

C.纤维组织肿瘤

D.骨髓组织肿瘤

E.滑膜组织肿瘤

8、单项选择题：股骨颈骨折可能发生（　）。A.动静脉损伤

B.缺血性肌挛缩

C.损伤性骨化

D.缺血性骨坏死

E.周围神经损伤

9、单项选择题：在治疗膝关节滑膜结核中，除全身治疗外，局部治疗首选为（　）。A.制动

B.穿刺抽脓，注入抗痨药

C.穿刺抽脓，注入抗痨药+制动

D.滑膜切除术

E.膝关节加压融合术

10、单项选择题：如果医师查体，患者神清，血压、脉搏正常，腰椎体棘突明显后突，叩击痛阳性，左侧腹股沟韧带以下感觉消失，右下肢感觉减退，左下肢肌力为 0 级，右下肢肌力减退，X 线片显示腰椎体压缩骨折（压缩超过 1/2），CT 显示：腰椎体椎板骨折、椎体骨折呈爆破型，骨折块向椎管内移位，压迫脊髓，根据以上情况准备采取的处理方法是（　）。A.卧硬板床，腰部垫枕休息

B.高低两桌法，过伸复位，石膏背心固定

C.手术减压

D.手术减压并内固定

E.推拿

11、单项选择题：青年患者，患胸椎结核，经 1 年抗结核治疗未见好转，近 1 个月有截瘫趋势，其治疗应选用（　）。A.继续抗结核药物+石膏床固定

B.更换抗结核药物治疗观察 3 个月

C.施行胸椎病灶清除及椎管减压术

D.施行胸椎融合术

E.采用椎管内注射链霉素，每日 1 次，共 3 个月

12、单项选择题：一个 5 岁男孩，低热，颈痛数月。检查：颈部旋转受限，X 线侧位片可见寰椎向前脱位，咽后壁增宽，其诊断最大可能是（　）。A.外伤性寰椎脱位

B.自发性寰椎脱位

C.咽后壁脓肿

D.寰枢椎结核

E.寰枢椎畸形

13、单项选择题：在下列各项中，哪项不是骨折切开复位的指征（　）。A.骨折合并血管、神经损伤，需手术探查

B.骨折断端有软组织嵌入，手法整复失败

C.关节内的骨折，关节面移位超过 2mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/065120041023011201