

医院护理知识试题库及参考答案

1、产后会阴伤口有硬结的处理

- A、95%的乙醇湿热敷
- B、0.5%的碘伏溶液冲洗
- C、热毛巾敷
- D、50%的硫酸镁湿热敷

答案：A

2、尿毒症接受腹膜透析的病人优质蛋白的摄入量应为：

- A、1.2~1.3g / kg·d
- B、0.5g / kg·d
- C、0.8g / kg·d
- D、1.0~1.1g / kg·d

答案：A

3、王老太,70岁,卧床3周。近日舐尾部皮肤有破溃,护士仔细观察后认为是压疮的浅度溃疡期。对局部皮肤处理方法不妥的是

- A、大水疱剪去表皮后,消毒包扎
- B、使用保湿敷料
- C、生理盐水冲洗
- D、避免局部皮肤受压
- E、清除坏死组织

答案：A

4、脑疝急救首选

- A、地塞米松
- B、地西洋
- C、20%甘露醇
- D、苯巴比妥钠
- E、映塞米

答案：C

5、关于铁的吸收,哪项错误()

- A、与维生素C同时服好
- B、每日约吸收1mg
- C、高铁比高铁好
- D、主要在十二指肠上段吸收
- E、与维生素B12同时服好

答案：E

6、病人男 28 岁阑尾切除术后第一天主诉伤口疼痛。以数字评分法为例以下护理措施正确的是

- A、其疼痛程度 W5 时护士可选择护理权限范围内的方法止痛并报告医生
- B、其疼痛程度为 25 护士可选择护理权限范围内的方法止痛并报告医生
- C、其疼痛程度 25 时护士应报告医生给予有效止痛药物
- D、其疼痛程度为 W6 护士可选择护理权限范围内的方法止痛并报告医生 E、其疼痛程度为 26 护士可选择护理权限范围内的方法止痛并报告医生

7、根据出血部位不同肉眼血尿不包括：

- A、终末血尿
- B、中段血尿
- C、全程血尿
- D、初始血尿

答案：B

8、患者吴某, 5 小时前误服硫酸, 目前患者神志清楚, 最好立即给患者

- A、用 1%-4%碳酸氢钠液洗胃
- B、口服碳酸氢钠
- C、饮牛奶
- D、用硫酸镁导泻
- E、用 1:15000 高锰酸钾液洗胃

答案：C

9、脊髓损伤病人康复开始的时间为：

- A、生命体征稳定后开始
- B、损伤后 1 个月开始
- C、损伤后立即开始
- D、损伤后 2 个月开始

答案：A

10、关于体温的生理性改变, 不妥的叙述为：

- A、正常成人的体温略高于婴幼儿
- B、正常人 24 小时内体温变化一般不超过 0.5-1.0℃
- C、正常人下午 14:00~20:00 体温较高
- D、正常人清晨 2:00~6:00 体温较低

答案：A

11、高血钾最常见的病因是()

- A、急性肠梗阻
- B、长期应用利尿药
- C、长期应用皮质激素
- D、挤压伤严重
- E、急性肾衰竭多尿期

答案：D

12、膀胱冲洗的目的不包括：

- A、治疗某些膀胱疾病
- B、防止膀胱内血块形成
- C、辅助诊断某些膀胱疾病
- D、保持尿液引流通畅

答案：C

13、下列哪项属于甲类传染病

- A、霍乱
- B、狂犬病
- C、麻疹
- D、麻风病
- E、肺结核

答案：A

14、患者王女士, 60岁, 体重约70kg, 两护士共同为患者翻身, 下面操作不正确的是

- A、一人托臀部和胭窝
- B、轻推患者转向对侧
- C、两人同时抬起患者
- D、两护士站在床的同侧
- E、一人托患者腰背部

答案：E

15、常用的呼吸机管路消毒方法不包括：

- A、高温、高压消毒
- B、甲醛熏蒸消毒
- C、2%戊二醛溶液浸泡消毒
- D、环氧乙烷消毒

答案：B

16、尿毒症最常见的病因是()

- A、红斑狼疮性肾炎
- B、慢性肾小球肾炎
- C、慢性肾盂肾炎
- D、肾动脉硬化
- E、原发性高血压

答案：B

17、从空气消毒的角度分类属于医院环境中的 II 类环境是

- A、母婴同室
- B、洁净骨髓移植病房
- C、血液透析中心
- D、洁净手术室
- E、重症监护室

答案：E

18、在肘窝处

- A、肱二头肌腱外侧有肱动脉
- B、肱二头肌腱浅面无血管
- C、肱二头肌腱深面有肘正中静脉
- D、肱二头肌腱内侧有肱动脉
- E、肱二头肌腱内侧有正中神经

答案：D

19、病房适宜的温度保持在多少。

- A、16~20° C
- B、18~22° C
- C、20~24° C
- D、17~19° C

答案：B

20、肝性脑病病人禁用的饮食是()

- A、高热量饮食
- B、低蛋白饮食
- C、高维生素饮食
- D、低脂肪饮食
- E、高蛋白饮食

答案：E

21、关于妇女一生各阶段的生理特点,下列哪项错误()

- A、60岁以后卵巢功能衰退、老化,称为老年期
- B、更年期一般历时3年
- C、有些新生儿可出现少量阴道流血或乳房肿大
- D、月经初潮标志青春期的开始
- E、幼年期儿童身体持续发育而生殖器仍为幼稚型

答案: B

22、下列哪一项不是代谢性酸中毒的原因

- A、血清钾浓度降低
- B、酸性物质产生过多
- C、体内碱丢失过多
- D、肾脏排酸功能障碍
- E、含氯制剂的过量使用

答案: A

23、影响红细胞核成熟的主要因素是

- A、珠蛋白
- B、清蛋白
- C、四氢叶酸
- D、甘氨酸
- E、 Fe^{2+}

答案: C

24、烧伤达真皮深层,但皮肤附件残留,形成水疱,水肿明显,判断为:

- A、浅Ⅱ度烧伤
- B、深Ⅱ度烧伤
- C、Ⅰ度烧伤
- D、Ⅲ度烧伤

答案: B

25、重症肌无力病人最先受累的肌肉为:

- A、呼吸肌
- B、膈肌
- C、四肢肌肉
- D、眼外肌

答案: D

26、以下哪项不是影响疼痛的因素：

- A、个人经历
- B、肥胖
- C、疲乏
- D、社会文化背景

答案：B

27、病人林某男、65岁因过量服用巴比妥类药物而中毒病人出现潮式呼吸。潮式呼吸的特点是

- A、呼吸深快逐步浅慢以至暂停反复出现
- B、呼吸浅慢逐渐加快加深再变浅慢呼吸暂停后周而复始
- C、呼吸深快呼吸暂停呼吸浅慢三者交替出现
- D、呼吸暂停呼吸减弱呼吸增强反复出现
- E、呼吸减弱呼吸增强呼吸暂停反复出现

答案：B

28、协助患者向平车挪动的顺序为

- A、臀部、下肢、上身
- B、臀部、上身、下肢
- C、上身、臀部、下肢
- D、上身、下肢、臀部
- E、下肢、臀部、上身

答案：C

29、患者包某,男,24岁。因“风心病、房颤”入院,主诉心悸、头晕、胸闷、四肢乏力、护士为其切脉时发现脉搏细速、不规则,同一单位时间内心率大于脉率,听诊心率快慢不一,心律完全不规则,心音强弱不等。此脉搏称为

- A、缓脉
- B、丝脉
- C、间歇脉
- D、细脉
- E、洪脉

答案：D

30、子痫病人最主要的死亡原因是

- A、急性重型肝炎
- B、脑出血
- C、肾衰竭
- D、循环衰竭

E、脑水肿

答案：B

31、溃疡病病人腹痛剧烈,疑有穿孔合并症,禁止使用()

A、灭吐灵

B、西咪替丁

C、吗啡

D、阿托品

E、胃肠减压

答案：C

32、一种疾病的病死率为()

A、某疾病的死亡结果

B、该病病人的死亡百分比

C、该病的死亡专率

D、每10万人的粗死亡率

E、该病死亡在各种死亡中的比例

答案：B

33、I型呼吸衰竭的给氧原则

A、 $<30\%$

B、 $<35\%$

C、 $>35\%$

D、 $>30\%$

答案：C

34、胸部叩击正确的顺序是：

A、自上而下由外而内

B、自上而下由内而外

C、自下而上由外而内

D、自下而上由内而外

答案：C

35、肝硬化所致的食管胃底静脉破裂出血病人开始进食的时间应为出血停止后：

A、12小时

B、24小时

C、48~72小时

D、72小时以上

答案：C

36、败血症的含义是 0

- A、由细菌毒素进入血液而引起症状者
- B、仅化验发现血液已有细菌而无症状者
- C、化脓性感染伴发热者
- D、血内既有细菌也有细菌毒素并产生症状者
- E、化脓性细菌栓子进入血液并随血流播散而不断产生症状者

答案：D

37、不适合使用压力蒸汽灭菌的物品是

- A、纤维织
- B、搪瓷物品
- C、油剂
- D、玻璃器皿
- E、金属制品距离

答案：C

38、床单位的设备不包括()

- A、床上用品
- B、床旁桌
- C、床
- D、椅子
- E、输液架

答案：E

39、大面积烧伤现场急救时，下列哪种情况需要气管切开后方可转院 0

- A、头部烧伤
- B、上呼吸道梗阻
- C、心搏骤停
- D、严重休克
- E、呼吸道烧伤

答案：B

40、咯血病人的护理措施, 错误的是:

- A、进温凉半流质
- B、患侧卧位
- C、常规使用吗啡

D、鼓励病人轻轻将血咳出

答案：C

41、成人洗胃灌注量每次应为

E、300—500ml

F、200ml

G、500~800ml

D、100(1200ml)

E、800~1000ml

答案：A

42、在心电监护下拔牙的病人术后应嘱病人休息多长时间,无不适后方可离开:

A、45分钟

B、60分钟

C、15分钟

D、30分钟

答案：D

43、书写护理记录单时,晚夜班使用的记录笔是

A、铅笔

B、黑钢笔

C、圆珠笔

D、红钢笔

E、蓝钢笔

答案：D

44、医院病床之间的距离不少于

A、3m

B、1m

C、0.5m

D、1.5m

E、2m

答案：B

45、患者,男,52岁,发热待查入院, T39.8°C, 护士遵医嘱为其乙醇拭浴。为观察降温效果,应在乙醇拭浴后多久测体温

A、40min

H、10min

I、 20min

J、 30min

K、 60min

答案： D

46、 婴幼儿最理想的钙来源是 0

A、 水产品

B、 肉类

C、 蔬菜

D、 奶及奶制品

E、 谷类

答案： D

47、 留取尿标本查 17-羟类固醇、 17-酮类固醇时, 应加入的防腐剂是

A、 甲醛

B、 草酸

C、 浓盐酸

D、 甲苯

E、 稀盐酸

答案： C

48、 下述哪项不是代谢性酸中毒的血气特点

A、 PaCo₂ 代偿性降低

B、 AB 降低

C、 SB 降低

D、 BE 正值增大

E、 BB 降低

答案： D

49、 急性心肌梗死病人的排便护理, 错误的是:

A、 急性期常规用缓泻药

B、 排便时, 用力施加腹压

C、 必要时可用小量不保留灌肠

D、 腹部按摩

答案： B

50、 嗜铬细胞瘤的诊断试验中, 下列哪项最有价值 ()

A、 组胺激发试验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/065141130342011102>