

全国软件水平考试考试重点试题精编

注意事项：

1. 全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为 120 分钟。
2. 在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。
3. 部分必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。
4. 请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题

- 1、在信息系统工程设计阶段对总体设计方案审查的过程中，除了要确保方案满足建设单位的总体需求、工程目标等，方案中的质量保证措施方面要着重关注其（ ）。
 - A. 经济性和规范性
 - B. 合理性和经济性
 - C. 经济性和可行性
 - D. 规范性和可行性
- 2、（ ）是以信息技术为主要手段建立的信息采集、存储、处理的系统。
 - A. 信息网络系统
 - B. 信息资源系统
 - C. 信息应用系统
 - D. 信息安全系统
- 3、在项目建设过程中，负责项目日常监理工作和一般性监理文件签发的是（ ）。
 - A. 总监理工程师
 - B. 总监理工程师代表
 - C. 专业监理工程师
 - D. 监理员
- 4、某单位在系统试运行阶段，因相关政策变化造成软硬件配置发生变化，系统需要进行（ ）。
 - A. 更正性维护
 - B. 适应性维护
 - C. 完善性维护
 - D. 预防性维护
- 5、由于承建单位的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ ）。
 - A. 正常工作
 - B. 附加工作

编号：

姓名：

地区：

省市：

密封线

密封线

- C. 额外工作
- D. 意外工作

6、监理在设计阶段常选用的质量控制措施不包括（ ）。

- A. 组织设计交底会
- B. 审查关键部位测试方案
- C. 协助建设单位制定项目质量目标规划
- D. 协助建设单位提出工程需求方案，确定工程的整体质量目标

7、某信息化工程进行时发生延期，并造成总工期迟时时，下面选项错误的是（ ）。

- A. 做出工程延期批准之前，应与建设单位、承建单位进行协商，共同商议
- B. 工程延期造成费用索赔时，建设单位应提出建议并按规定程序处理
- C. 要求承建单位修改总工期，并经建设单位批准
- D. 承建单位的工程延期申请根据工程情况确认其合理、可行后，由总监理工程师签署执行

8、监理工程师应监督建设单位采用的防范火灾安全管理设施不包括（ ）。

- A. 手提式灭火器
- B. 烟雾探测器
- C. 抗静电喷雾器
- D. 火灾警报器

9、在信息工程中，从监理的角度来讲，应根据不同的（ ）决定收集不同的信息。

- A. 委托单位
- B. 介入阶段
- C. 合同结构
- D. 监理费用

10、TCP/IP is a communication protocol, which provides many different networking services. The

TCP/IP Internet protocol suite is formed from two standards: the TCP (Transmission Control Protocol) and the IP (Internet Protocol). () means it is on the transport layer.

- A. ISO
- B. IP
- C. OSI
- D. TCP

11、一般在因特网中，域名是指用以“.”分隔的若干字符串来表示的某台计算机（或计算机组）的名称（如：www. rkb. gov. cn），这些字符串从左至右依次表示的含义是（ ），最高层域名。

- A. 用户名，主机名，机构名
- B. 主机名，机构名，单位名
- C. 主机名，机构名，网络名
- D. 网络名，机构名，主机名

12、软件质量模型描述了软件产品的质量特性和质量子特性。其中 () 包括时间特性、资源特性。

- A. 效率
- B. 可靠性
- C. 可用性
- D. 可维护性

13、我国信息化建设总结出来的宝贵经验有八个总原则和十个特殊原则。其中下列 () 不属于八个总原则的内容。

- A. 以人文本
- B. 依法行政原则
- C. 系统、动态原则
- D. 系统、静态原则

14、下列关于监理设置质量控制点的说法，错误的是 ()。

- A. 质量控制点的设置应相对灵活，可根据实际情况进行调整和增减
- B. 由监理自行设定质量控制点时，无需与承建单位进行商定
- C. 质量控制点应设置在工程质量目标偏差易于测定的关键处
- D. 质量控制点的设置应利于监理工程师及时发现质量偏差

15、信息系统项目实施过程中往往会出现进度滞后、投资超预算等情况，这说明该项目需加强 ()。

- A. 安全管理
- B. 项目管理
- C. 知识管理
- D. 信息管理

16、区块链是分布式数据存储、()、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

- A. 点对点传输
- B. 数据清洗
- C. 透明包传输
- D. 数据仓库

17、对入侵检测技术描述错误的是 ()。

- A. 入侵检测的信息源包括主机信息源、网络信息源
- B. 入侵检测的 P2DR 模型是 Policy、Protection、Detection、Response 的缩写
- C. 入侵检测系统一般分为四个组件：事件产生器、事件分析器、响应单元、事件数据库
- D. 不同厂商的 IDS 系统之间需要通信，通信格式是 IETF

18、关于以太网交换机的工作机制和特点，以下理解正确的是 ()。


- A. 以太网交换机工作在传输层
- B. 以太网交换机都支持全双工
- C. 以太网交换机采用的交换方式为电路交换

D. 以太网交换机灵活性较差

19、()部门应当依法加强对国家政务信息系统的安全监管，并指导监督项目建设单位落实网络安全审查制度要求。各部门应当严格遵守有关保密等法律法规规定，构建全方位、多层次、一致性的防护体系，按要求采用(请作答此空)技术，并定期开展密码应用安全性评估，确保政务信息系统运行安全和政务信息资源共享交换的数据安全。

- A. 密码
- B. 大数据
- C. 云计算
- D. 区块链

20、在下图(某工程单代号网络图)中，该工程的关键路径是(此空作答)，总工期是()，活动B的总浮动时间为()。



- A. ABEF
- B. ADF
- C. ACEF
- D. ABCEF

21、以下关于网络接入技术的叙述中，不正确的是：()。

- A. 调制解调器能把计算机的数字信号转换成模拟信号
- B. 网络接入技术包含无线接入技术
- C. 有线电视网络上安装的一般是电缆调制解调器
- D. VDSL 是非对称数字用户环路的简写

22、high factors must be most considered when developing acceptance criteria ()

- A. Match with requirements
- B. User availability
- C. Ability to benchmark system
- D. Schedule of system delivery

23、某公司每个工作区需要安装2个信息插座，并且要求该公司局域网不仅能够支持语音/数据的应用，而且应能支持图像、影像、影视、视频会议等。该公司应选择（ ）。

- A. 基本型综合布线系统
- B. 增强型综合布线系统
- C. 综合型综合布线系统
- D. 电视电话布线系统

24、自然语言处理是计算机科学领域与（ ）领域中的重要方向，研究实现人与计算机之间进行有效交互的理论和方法。

- A. 大数据
- B. 人工智能
- C. 互联网
- D. 物联网

25、在信息系统软件生存周期中，系统总目标应在（ ）阶段完成。

- A. 项目计划制订
- B. 需求分析
- C. 软件设计
- D. 软件测试

26、根据《中华人民共和国著作权法》法规定，当著作权属于公民时，著作权人署名权的保护期为（ ）。

- A. 永久
- B. 100年
- C. 50年
- D. 20年

27、（ ）不属于防火墙技术。

- A. 分组过滤
- B. 应用网关
- C. 代理服务器
- D. 网闸

28、监理（ ）体系建设，监理服务质量管理的模式按照监理业务分工程类型特征、区域特征，按控制方式又分为预防性控制、监督性控制、补偿性控制等。

- A. 业务体系
- B. 管理体系
- C. 质保体系
- D. 以上都不是

29、下列关于综合布线系统设计的说法中，错误的是（ ）。

- A. 所选用的配线电缆、连接硬件、跳线、连接线等类型必须相一致
- B. 采用屏蔽系统时，全系统必须都按屏蔽设计

C. 配线子系统的配线电缆或光缆长度不应超过 90m

D. 电话用户采用振铃电流时，可与计算机网络在一根对绞电缆中一起使用

30、() 负责负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理日志、监理月报。

- A. 总监代表
- B. 资料员
- C. 监理员
- D. 监理工程师


31、在信息系统工程建设实施过程中，对项目阶段性实施结果的质量控制的基本步骤包括测试与评审、判断，以及()。

- A. 见证、旁站
- B. 审核、确认
- C. 审查、通过
- D. 认可、纠偏

32、() 是路由选择协议。

- A. TCP/IP
- B. RIP
- C. IPX/SPX
- D. AppleTalk

33、工程施工进度曲线能够帮助监理工程师更准确地掌握工程进度状况，有效进行进度控制。图中工程施工进度曲线的切斜率是由() 决定的。



- A. 项目工期
- B. 施工速度
- C. 项目难度
- D. 工程总量

34、监理工程师审核工程竣工结算中的报废工程损失时，不正确的做法是：()。

- A. 审核相关账目是否准确完整

- B. 审核各项损失是否经过主管部门的批准
- C. 尽量回收利用减少损失
- D. 审核损失的真实性，而不是合理性

35、在会议上，由参会人员阅读程序，利用测试数据人工运行程序，对输出结果进行审查，以达到测试的目的。这种测试方法是（ ）。

- A. 软件审查
- B. 代码走查
- C. 技术评审
- D. 代码审查

36、某网络计划，工作A后有三项紧后工作，这三项工作最早开始时间分别是第24天、第26天、第29天，最迟开始时间分别为第27天、第28天和第29天，工作A的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，则工作A的自由时差是（ ）天。

- A. 9
- B. 7
- C. 6
- D. 4

37、Project Time Management includes the processes required to manage timely completion of the project, these processes interact with each other. () is following the process- Estimate Activity Durations.

- A. Develop Schedule
- B. Estimate Activity Resources
- C. Define Activities
- D. Sequence Activities

38、监理实施细则不仅用以指导监理工程师开展监理活动，也可以提供给承建单位，起到①的作用。通过设置质量控制点，提醒承建单位注意质量通病并采取预防措施或应急策略，并在必要的质量控制点对应的任务②通知监理，以便监理开展必要的监理活动。①和②分别是（ ）。

- A. 提醒与警示，实施前
- B. 监理工作指令，实施时
- C. 监理作业指导书，实施前
- D. 工作联系单或通知书，实施后

39、In all projects, needs must be tempered by schedule , cost and resource constraints. Project success depends primarily on ()。

- A. The quality of the schedule and cost control analysis
- B. Customer satisfaction
- C. Customer compromise in defining its needs
- D. Exceeding customer requirements through gold-plating

40、根据统计显示，80%的网络攻击源于内部网络，因此，必须加强对内部网络的安全控制和防范。下面的措施中，无助于提高同一局域网内安全性的措施是（ ）

- A. 使用防病毒软件
- B. 使用日志审计系统
- C. 使用入侵检测系统
- D. 使用防火墙防止内部攻击

41、下列选项中，不属于国家政务信息化建设管理原则的是（ ）。

- A. 统筹规划
- B. 共建共享
- C. 协同合作
- D. 安全可靠

42、《国家政务信息化项目建设管理办法》由（ ）开始施行。

- A. 2019年12月30日
- B. 2020年1月1日
- C. 2020年2月1日
- D. 2020年1月31日

43、The main cable in the computer room of the information system is aging naturally, which leads to power failure and shutdown accident, which destroys the security attribute of the information system ()

- A. Non repudiation
- B. Usability
- C. Completeness
- D. Confidentiality

44、关于合同管理的描述，不正确的是（ ）。① 合同管理包括：合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理、合同档案管理、合同违约索赔管理② 对于合同中需要变更、转让、解除等内容应有详细说明③ 如果合同中有附件，对于附件的内容也应精心准备，当主合同与附件产生矛盾时，以附件为主④ 为了使签约各方对合同有一致的理解，合同一律使用行业标准合同⑤ 签订合同前应了解相关环境，做出正确的风险分析判断

- A. ①②
- B. ③④
- C. ②⑤
- D. ①⑤

45、以下（ ）不属于信息系统工程概预算的特点

- A. 信息系统工程项目的单件性
- B. 信息系统的建设周期长且程序复杂
- C. 信息系统工程建设工期的差异性
- D. 信息系统工程高科技性

46、监理单位应在（ ）阶段了解建设单位需求，协助建设单位确定招标方式，并对招标过程的组织提出建议。

- A. 准备
- B. 系统需求分析
- C. 系统设计
- D. 系统实施

47、关于汇聚层交换机的描述，不正确的是（ ）。

- A. 系统采用分布式结构，单板不支持热插拔
- B. 具有强大的用户管理、认证计费功能支持
- C. 提供配置操作界面、图形化配置、管理工具支持
- D. 采用分布式处理结构，采用模块化设计

48、（ ）不属于移动计算的特点。

- A. 移动性
- B. 网络条件多样性
- C. 网络持续连接性
- D. 便利性

49、变更和风险管理是信息系统的项目管理要素之一。其中，应对消极风险的基本措施不包括（ ）

- A. 开拓
- B. 接受
- C. 减轻
- D. 规避

50、（ ）是指用户可通过 Internet 获取 IT 基础设施硬件资源。

- A. Saas
- B. Paas
- C. Iaas
- D. Haas

二、多选题

51、项目监理中，监理单位重点涉及的“三管”，是指（ ）管理。

- A. 合同、信息、风险
- B. 合同、安全、知识产权
- C. 合同、信息、安全
- D. 合同、安全、风险

52、进度计划的执行过程中，应重点分析该工作的进度（ ）来判断工作进度，判断对计划工期产生的影响。

- A. 拖延与相应费用的关系
- B. 拖延值是否大于该工作的自由时差
- C. 拖延与相应质量的关系
- D. 拖延值是否大于该工作的总时差

53、工程监理人员发现信息工程设计不符合相关工程质量标准或者合同约定的质量要求时，（ ）。

- A. 向承建单位发“停工令”
- B. 有权自行改正后通知承建单位
- C. 应当报告建设单位后自行改正
- D. 应当报告建设单位要求承建单位改正

54、监理处理合同争议解决方式的顺序是（ ）。

- A. 调解—协商—仲裁
- B. 调解—仲裁—协商
- C. 仲裁—调解—协商
- D. 协商—调解—仲裁

55、凡工程产品质量没有满足某项质量要求，就称之为（ ）。

- A. 质量事故
- B. 质量不合格
- C. 质量风险
- D. 质量通病

56、某机房改造工程，由于业主单位原因，导致增容的不间断电源系统没有使用房间而迟迟不能就位，项目总体进度一再延期，以下说法正确的是（ ）。

- A. 因属于非承建单位导致的进度延期，所以监理单位应审核同意承建单位工期顺延的申请
- B. 监理单位应召集业主单位、承建单位召开专题讨论会，要求承建单位就房间问题提供解决方案
- C. 就此进度延期的问题监理单位向业主单位提交专题报告，建议其尽快解决房间问题
- D. 如果承建单位就该进度延期提出索赔要求，监理单位应驳回该索赔申请

57、以下对信息系统的理解中，不正确的是：（ ）。

- A. 信息系统也是系统，具有整体性、脆弱性等特点
- B. 信息或者信息资源是信息系统处理和管理的的主要内容，软件和硬件资源也是
- C. 信息系统一般由网络系统、主机系统、数据库系统等部分组成，某一部分出现故障，就会影响整个系统的性能
- D. 信息系统主要包括硬件、软件和数据，不包括规章制度

58、某集成项目因关键设备供应不及时，延误了项目进度，监理单位应（ ）开展协调工作。

- A. 召开监理例会
- B. 召开监理专题会议
- C. 出具监理报告
- D. 编写监理工作联系单

59、项目范围管理包括确保项目成功所需的全部工作过程，下列范围管理流程正确的是（ ）。

- ①定义范围 ②核实范围 ③收集需求 ④控制范围 ⑤创建工作分解结构

A. ③①②⑤④

- B. ③①⑤②④
- C. ①③②④⑤
- D. ①③②⑤④

60、下面关于交换机的说法中，正确的是（ ）。

- A. 以太网交换机可以连接运行不同网络层次协议的网络
- B. 从工作原理上讲，以太网交换机是一种多端口网桥
- C. 集线器是交换机的一种类型
- D. 通过交换机连接的一组工作站形成一个冲突域

61、（ ） 是一种通过学习、得出自己的结论、表现出理解复杂内容、与人进行自然对话等来模仿人类的行为，从而增强人的认知能力（也被称为“认知计算”）或取代人们执行非日常任务的技术。

- A. 云服务
- B. 区块链
- C. 物联网
- D. 人工智能

62、下列选项中，试运行阶段的监理重点说法错误的是（ ）。

- A. 协助业主方和承建单位处理系统试运行期间出现的各项问题，并予以记录
- B. 对于一些重复出现的问题，在验收测试时给予必要的关注，督促承建单位必要的解决措施
- C. 监督检查承建单位试运行阶段的培训工作
- D. 监督承建单位按合同和业主要求制定培训计划

63、（ ） 不属于网络基础平台的组成部分。

- A. 布线系统
- B. 网络操作系统
- C. 网络接入
- D. 远程计算与事务处理

64、信息系统工程进度控制的主要意义不包含（ ）

- A. 有利于尽快发挥投资效益
- B. 有利于提高企业经济效益
- C. 开展进度控制易增加信息系统的投资风险
- D. 有利于降低信息系统工程项目的投资风险

65、根据 GB/T 16260.1—2006 《软件工程产品质量》，软件产品使用质量特性中的可靠性，是指与软件在规定的一段时间内和规定的条件下维持其性能水平的一组软件属性。（ ）属于可靠性特性。

- A. 互用性
- B. 适应型
- C. 容错性
- D. 可测试性

66、数据链路层、网络层、传输层分别对应的网络连接设备是（ ）。

- A. 路由器、网桥、网关
- B. 路由器、网关、网桥
- C. 网桥、路由器、网关
- D. 网关、路由器、网桥

67、() techniques are used to find ways to bring project activities that are alignment with the plan by fast tracking or crashing the schedule for the remaining work.

- A. Schedule forecasts
- B. Schedule compression
- C. Change requests
- D. Data analysis

68、由多家监理单位分别承担监理业务的信息化建设工程中，作为一名总监理工程师，应当承担（ ）。

- A. 建设单位代表分配的各项工
- B. 整个建设工程的监理工作
- C. 所分管的那部分工程指挥工作
- D. 监理合同范围内受委托的监理工作

69、软件配置管理项都必须做到“文实相符、文文一致”，以满足“有效性”、“可见性”和“()”要求。

- A. 安全性
- B. 可控性
- C. 保密性
- D. 正确性

70、一般情况下，工程变更建议书应在预计可能变更的时间（ ）天之前提出。

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 15

71、匿名 FTP 是（ ）。

- A. Internet 中一种匿名信的名称
- B. 在 Internet 上没有主机地址的 FTP
- C. 允许用户免费登录并下载文件的 FTP
- D. 用户之间能够进行传送文件的 FTP

72、《中华人民共和国保守国家秘密法》第二章规定了国家秘密的范围和密级，国家秘密的密级分为：（ ）

- A. “普密”、“商密”两个级别

- B. “低级”和“高级”两个级别
- C. “绝密”、“机密”、“秘密”三个级别
- D. “一密”、“二密”、“三密”、“四密”四个级别

73、在建设单位选择合适的监理单位时，监理单位为了获得监理任务，在项目监理招标阶段编制的项目监理指导性文件是（ ）。

- A. 监理大纲
- B. 监理规划
- C. 监理方案
- D. 监理细则

74、（ ）不是信息系统工程竣工结算的目的。

- A. 可正确分析建设成效
- B. 可分析工程建设计划和设计预算实际执行情况
- C. 可分析总结项目成本使用中的经验和教训
- D. 为修订定额提供依据资料

75、下面选项中不属于软件分类方法的是（ ）。

- A. 按软件的功能进行划分
- B. 按软件服务对象的范围划分
- C. 按软件规模进行划分
- D. 按软件工作形式划分

76、在项目实施阶段，监理工程师对项目设计方案的审核侧重于（ ）。

- A. 技术方案的比较、分析
- B. 功能实现及质量要求达成是否是最经济的
- C. 各功能设计是否符合预定的质量标准和要求
- D. 所采用的技术是否是最先进的

77、下列选项中，关于评标过程监理说法错误的是（ ）。

- A. 专家应当从事相关领域工作满八年并具有高有职称或者具有同等专业水平
- B. 一般招标项目专家可以由招标人直接确定，特殊招标项目采取随机抽取方式
- C. 确认没有与投票人有利害关系的人进入相关项目的评标委员会
- D. 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

78、为了系统地、完整地构建信息系统的安全体系框架，信息系统安全体系应当由（ ）共同构建。

- A. 技术体系、组织机构体系和管理体系
- B. 硬件、软件、安全产品和管理制度
- C. 技术框架、产品、管理制度和标准
- D. 用户需求、建设内容、运维管理

79、路由器通过选择算法，为报文或分组选择最合适的路径属于（ ）的工作内容。

- A. 物理层

- B. 数据链路层
- C. 网络层
- D. 表示层

80、() 指信息的主要质量属性可以被证实或者证伪的程度。

- A. 安全性
- B. 可验证性
- C. 稳定性
- D. 唯一性

81、USB 接口已发展至 2.0 和 3.0 阶段。() 不是 USB 接口的特点。

- A. 即插即用，使用方便
- B. 能够采用总线供电
- C. 安全性高，便于保存重要文件
- D. 速度快，在 USB2.0 以上至少支持 480Mbps

82、某云计算服务商向电信运营商提供计算能力、存储空间及相应的运营管理服务。按照云计算服务提供的资源层次，该服务类型属于 ()。

- A. IaaS
- B. CaaS
- C. PaaS
- D. SaaS

83、常用的设计模式可分为 () 等三类。

- A. 对象型、实现型和结构型
- B. 创建型、结构型和行为型
- C. 抽象型、过程型和实现型
- D. 创建型、接口型和行为型

84、监理单位为获得监理任务而编制的文件是 ()

- A. 监理大纲
- B. 监理规划
- C. 监理细则
- D. 监理合同

85、为确保局域网网络传输安全可靠，综合布线工作完成后应进行布线系统测试，其中，() 不属于非屏蔽双绞线（电缆）测试内容。

- A. 收发功率测试
- B. 回波损耗
- C. 链路长度
- D. 近端串扰

86、当控制图点子排列出现 () 情况时，可以判断生产处于不正常状态。

- ①连续 5 个点呈上升趋势

- ②连续 6 个点呈上升趋势
- ③连续 7 个点呈上升趋势
- ④连续 11 个点中至少有 10 点在中心线同一侧
- ⑤连续 7 个点位于中心一侧

- A. ①②③④⑤
- B. ②③④⑤
- C. ③④⑤
- D. ①②

87、工程项目质量控制是采取一系列监控措施、手段和方法，以确保项目符合（ ）的质量标准的过程。

- A. 监理工程师规定
- B. 合同规定
- C. 政府规定
- D. 建设单位规定

88、网络延时测试是指测试网络系统在负载条件下转发数据包所需要的时间。对于直通设备，延时是指（ ）的时间间隔。

- A. 从输入帧的最后一个比特到达输入端口的时刻到输出帧的第一个比特出现在输出端口上的时刻
- B. 从输入帧的第一个比特到达输入端口的时刻到输出帧的第一个比特出现在输出端口上的时刻
- C. 从输入帧的第一个比特到达输入端口的时刻到输出帧的最后一个比特出现在输出端口上的时刻
- D. 从输入帧的最后一个比特到达输入端口的时刻到输出帧的最后一个比特出现在输出端口上的时刻

89、信息系统项目管理中的质量管理构成的要素不包括（ ）。

- A. 质量计划编制
- B. 质量评估
- C. 质量保证
- D. 质量控制

90、企业质量体系主要是满足（ ）的需要。

- A. 质量管理
- B. 认证
- C. 顾客
- D. 认证与顾客

91、黑盒测试是将被测试程序看成一个黑盒子，不考虑程序内部结构的情况，而只考虑程序的输入与输出之间的关系，下列属于典型黑盒测试方法的是（ ）。

- A. 等价类划分法
- B. 静态结构分析法
- C. 代码检查法

D. 代码覆盖率分析法

92、UML 提供了 4 种结构图用于对系统的静态方面进行可视化、详述、构造和文档化。() 不属于这类视图。

- A. 对象图
- B. 类图
- C. 协作图
- D. 组件图

93、在某电子政务系统建设过程中,(10) 是恰当的处理方式。

- A. 公司技术总监在充分考核项目实际和人员水平的基础上调换被投诉的监理工程师
- B. 总监理工程师代表根据合同中付款的相关规定, 签发符合付款条件的支付证书
- C. 监理辅助人员对采购的网络设备联调测试进行监督和记录
- D. 专业监理工程师负责编写监理细则并交叉审批

94、根据 GB/T 14394—2008 《计算机软件可靠性和可维护性管理》, 软件开发各阶段都要进行评审, 与软件可靠性和可维护性有关的评审要求中, () 不属于需求评审的内容。

- A. 测试用例
- B. 可靠性和可维护性目标
- C. 实施计划
- D. 验证方法

95、() is one of the techniques used for estimating activity durations.

- A. Analogous Estimating
- B. Precedence Diagramming Method (PDM)
- C. Dependency Determination
- D. Schedule network Templates

96、薛大龙是一名教师, 学历博士, 性别男, 身高 180, 体重 180, 主讲软考, 假设他擅长抽烟喝酒烫头。该实例中类和对象相关描述, 正确的是 () 。

- A. 薛大龙是对象, 教师是类, 性别身高是状态信息, 讲课和抽烟喝酒烫头是对象行为
- B. 薛大龙是类, 教师是对象, 性别身高是状态信息, 抽烟喝酒烫头是对象行为
- C. 薛大龙是状态信息, 教师是类, 性别身高是对象, 讲课和抽烟喝酒烫头是对象行为
- D. 薛大龙是对象, 教师是状态信息, 性别身高是类, 讲课是对象行为

97、() 不属于专业监理工程师的职责。

- A. 负责编制监理规划中本专业部分以及本专业监理实施方案
- B. 负责本专业的测试审核、单元工程验收
- C. 负责管理监理项目部的日常工作, 并定期向监理单位报告
- D. 负责本专业工程量的核定, 审核工程量的数据和原始凭证

98、综合布线系统的水平子系统的管线槽一般不采用 () 方式。

- A. 直接埋管线槽
- B. 架空线槽

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/065321231342011303>