

中医药大学方剂学试题选择题部分带 答案

姓名

分数

一、 单选题(每题 1 分,共 150 分)

1、 主治外感风寒表实证的代表方是 ()

A 麻黄汤 B 桂枝汤 C 败毒散 D 小青龙汤 E 九味羌活汤

答案: A

2、 二妙散的功效是 ()

A 利水渗湿 B 温阳利水 C 健脾渗湿 D 清热解毒 E 清热燥湿

答案: E

3、 仙方活命饮的功效是 ()

A 清热解毒, 凉血散瘀 B 清热解毒, 消肿溃坚, 活血止痛

C 泻火通便, 清上泻下 D 清热燥湿, 调气和血

E 清热解毒, 凉血止痢

答案: B

4、 方中同用酸枣仁、 柏子仁、 五味子的方剂 是()

A. 酸枣仁汤 B 归脾汤 C. 五仁丸 D. 三仁汤 E. 天王补心丹

答案: E

5、 下利那一项不是十枣汤中大枣的作用 ()

A 益气护胃 B 缓和峻毒 C 培土制水 D 补中益气 E 使下不伤正

答案: D (答案分析: 十枣汤中用大枣的寓意有三: 缓和诸药毒性; 益气护胃, 减少药后反应; 培土治水, 邪正兼顾)

6、 济川煎与血府逐瘀汤中共有的药物是 ()

A 桃仁、 当归 B 枳壳、 桔梗 C 升麻、 柴胡 D 熟地、 芍药

E 当归、 牛膝

答案：E

7、大定风珠中的“三甲”是

- A、生龟板、生鳖甲、煅牡蛎
- B、生龟板、生鳖甲、生牡蛎
- C、生龙骨、生龙齿、生龟板
- D、生鳖甲、炮山甲、生龟板
- E、生龟板、生牡蛎、生龙骨

答案：B

解析：大定风珠【组成】生白芍、阿胶、生龟板、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、鳖甲（生）。

8、三仁汤与八正散组成中共同含有的是

- A、木通
- B、栀子
- C、竹叶
- D、通草
- E、滑石

答案：E

解析：三仁汤

【组成】杏仁五钱 飞滑石六钱 白通草二钱 白蔻仁二钱 竹叶二钱 厚朴二钱 生薏苡仁六钱 半夏五钱。

八正散

【组成】车前子 瞿麦 篇蓄 滑石 山栀子仁 甘草（炙） 木通 大黄（面裹煨）各一斤。

9、参苓白术散的功效是（ ）

- A 益气健脾 B 益气健脾，渗湿止泻 C 补中益气，升阳举陷
- D 益气固表止汗 E 益气生津，敛阴止汗

答案：B

10、被称为“以大寒之剂，易为清补之方”的方剂是（ ）

- A 竹叶石膏汤 B 清营汤 C 白虎汤 D 龙胆泻肝汤 E 白头翁汤

答案：A（答案分析：竹叶石膏汤由清气分热之白虎汤化裁而来，方中清热与益气养阴并用，祛邪扶正兼顾，清而不寒，补而不滞，为清补两顾之剂，故称“以大寒之剂，易为清补之方”。）

11、具有回阳固脱，益气生脉的方剂是（ ）

A 四逆散 B 四逆汤 C 回阳救急汤 D 生脉散 E 当归四逆汤

答案：C

12、功用为清宣温燥，润肺止咳的方剂为（ ）

A 杏苏散 B 清燥救肺汤 C 麦门冬汤 D 桑杏汤 E 桑菊饮

答案：D

13、苏子降气汤主治病证的病机是（ ）

A 痰热内蕴 B 胃虚有热，气逆不降 C 上实下虚 D 肝气郁滞 E 肝肾不足

答案：C

14、麻黄汤中桂枝的作用（ ）

A 透达营卫，解肌发表，温经散寒 B 调和营卫，通经活络
C 发表散寒，活血通络 D 温化痰饮 E 温通心阳，活血化瘀

答案：A

15、在组成上，小建中汤比桂枝汤多（ ）

A 饴糖一升 B 饴糖一升，桂枝三两 C 饴糖一升，生姜三两 D 饴糖一升，芍药三两 E 饴糖一升，甘草三两

答案：D(答案分析：芍药在桂枝汤中是三两，在小建中汤是六两；且小建中汤比桂枝汤多一味饴糖。)

16、柴胡枳桔汤的功效是（ ）

A 和解少阳，扶正祛邪 B 疏肝解郁，养血健脾 C 清胆利湿，和胃化痰
D 和解透表，畅利胸膈 E 和解少阳，解表利咽

答案：D

17、固涩剂与补益剂运用的主要区别是

A 固涩剂治标，补益剂治本
B 固涩剂不用补益药，补益剂主治缓证
C 固涩剂主治正气散失滑脱证，补益剂主治正气亏虚证
D 固涩剂主治急证，补益剂主治缓证
E 固涩剂的配伍以固涩剂为君，补益剂的配伍以补益药为君

答案：C

解析：在运用方面的主要区别是：固涩剂主治正气散失滑脱证，补益剂主治正气亏虚证。

18、具有泄热破瘀，散结消肿功用的方剂是（ ）

A五味消毒饮 B 桃核承气汤 C 仙方活命饮 D 大黄牡丹汤

E 复元活血汤

答案：D

19、兼有养阴功能的方剂是（ ）

A 苓桂术甘汤 B 猪苓汤 C 防己黄芪汤 D 实脾散 E 五苓散

答案：B（答案分析：猪苓汤主治伤寒之邪传入于里，化而为热，与水搏结，遂成水热互结，热伤阴津之证，治宜利水养阴清热。）

20、清络饮主治（ ）

A 阴暑 B 暑湿证 C 暑伤肺经气分轻证 D 暑热气津两伤证 E 暑温

答案：C

21、当归补血汤中黄芪与当归的用量比例为（ ）

A 6:1 B 5:2 C 7:1 D 2:1 E 5:1

答案：E（答案分析：当归补血汤原方黄芪用量为一两，当归用量为二钱，二者用量之比为 5:1。）

22、体现“分经论治”药物配伍特点的方剂是（ ）

A 大青龙汤 B 止嗽散 C 九味羌活汤 D 桂枝汤 E 败毒散

答案：C（答案分析：九味羌活汤药备六经，通治四时，体现了分经论治的药物配伍特点。）

23、固冲汤的主治病证是（ ）

A 滋阴养肝，固冲摄血 B 补血健脾，固冲摄血 C 益气健脾，固冲摄血

D 温阳补肾，固冲摄血 E 养血宁心，固冲摄血

答案：C

24、羌活胜湿汤中入太阳经，祛风胜湿、止头痛的药物是（ ）

A 羌活、独活 B 川芎、蔓荆子 C 防风、蔓荆子 D 蒿本、川芎 E 防风、蒿本

答案：E

25、以咳喘气急，皮肤蒸热，舌红苔黄，脉细数为辨证要点的是（ ）

A 普济消毒饮 B 泻白散 C 五味消毒饮 D 葶苈大枣泻肺汤 E 黄连解毒汤

答案：B

26、下列不属于浓缩丸的特点的是（ ）

A 口味甜美 B 体积小 C 有效成分高 D 服用剂量小 E 吸收较缓慢

答案：A

27、温脾汤用于（ ）

A 阳虚寒积证 B 脾约便秘证 C 胃肠燥热证 D 肠痈 E 阳明腑实证

答案：A（答案分析：温脾汤攻下冷积，温补脾阳，适用于阳虚寒积证。）

28、黄龙汤煎时加桔梗一撮的主要用意是

A. 升提以防气陷

B. 宣肺利气排脓

C. 宣肺祛痰利咽

D. 宣肺化痰止咳

E. 宣肺以助通肠

答案：E

解析：黄龙汤组方原理：桔梗开肺气以利大肠，与大黄配伍，上宣下通，以降为主。

29、麻黄汤的煎法是（ ）

A 口父 咀，以水七升，微火煮取三升，适寒温，服一升。

B 以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药煮取二升半，去渣。

C 以水一斗先煮麻黄，减二升，去沫，内诸药煮取三升，去渣。

D 共为末

E 水二杯，煮取一杯

答案：B

30、吴茱萸汤主治证是（ ）

A 虚劳里急证 B 脾胃虚寒证 C 虚寒腹痛证 D 脾胃气虚证 E 虚寒呕吐证

答案：E

31、麻黄汤的服法是（ ）

A 服后，啜热稀粥一升余，温覆令一时许，遍身微似有汗。

B 开水调下，食后，临卧服。

C 温服八合，覆取微似汗，不须啜粥。

D 温服无时。

E 服后如人行四五里，进一服。

答案：B

32、患者身热下利，胸脘烦热，口干作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促。治宜首选（ ）

A. 小柴胡汤 B. 大柴胡汤 C. 葛根芩连汤

D.白头翁汤 E. 四逆散

答案：C

33、患者初病时见寒热往来，胸胁苦满，因用泻药后而成心下痞硬，胀满而不痛，时有呕吐，肠鸣泄泻，舌苔微黄而腻，脉弦。治宜选用（ ）

A半夏泻心汤 B 小柴胡汤 C 大柴胡汤 D 葛根芩连汤 E 藿香正气散

答案：A

34、用于外感风寒，气郁不舒者，首选何方（ ）

A香苏散 B 小青龙汤 C 银翘散 D 桑菊饮 E 参苏饮

答案：A

35、白头翁汤主治病证为（ ）

A湿热痢 B 寒湿痢 C 阴虚痢 D 噤口痢 E 疫毒痢

答案：E

36、麻子仁丸既能润肠泄热，又能（ ）

A行气通便 B 通便止痛 C 益精通便 D 逐瘀通便 E 增液通便

答案：A

37、枳实消痞丸的臣药是（ ）

A枳实 B 半夏 C 厚朴 D 神曲 E 茯苓

答案：C

38、四神丸主治证的病机是（ ）

A肾虚精关不固 B 肾气不足 C 脾不统血 D 心肾两虚，水火不交

E 脾肾阳虚

答案：E

39、清燥救肺汤与桑杏汤方中共有的药物是（ ）

A杏仁、枇杷叶 B 沙参、麦冬 C 桔梗、枳壳 D 杏仁、桑叶

E 杏仁、桔梗

答案：D（答案分析：清燥救肺汤由桑叶、石膏、人参、甘草、麻仁、阿胶、麦冬、杏仁、枇杷叶组成；桑杏汤由桑叶、杏仁、沙参、象贝、香豉、栀子、梨皮组成。两方组成均有杏仁、桑叶。）

40、临床应用以饥不欲食，口干咽燥，舌红少津，脉细数为辨证要点的方剂是（ ）

A麦门冬汤 B 益胃汤 C 玉液汤 D 增液汤 E 清胃散

答案：B

41、以下哪项是九味羌活汤和羌活胜湿汤共有的作用

- A、祛风利水
- B、祛风胜湿
- C、祛湿止痛
- D、发汗解表
- E、清热祛湿

答案： B

解析： 九味羌活汤

【功用】发汗祛湿，兼清里热。

羌活胜湿汤

【功用】祛风胜湿止痛。

42、不是桑杏汤的组成药物的选项是

- A、桑叶
- B、杏仁
- C、栀子
- D、桔梗
- E、沙参

答案： D

解析： 桑杏汤【组成】桑叶一钱、杏仁一钱五分、沙参二钱、象贝、香豉、栀皮、梨皮各一钱。

43、下列各项，不属于三仁汤证临床表现的是

- A、午后身热
- B、面色淡黄
- C、胸闷不饥
- D、头痛恶寒
- E、脉数

答案： E

解析： 三仁汤【主治】湿温初起或暑温夹湿之湿重于热证。头痛恶寒，身重疼痛，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴，脉弦细而濡。

44、旋覆代赭汤的药物组成中不含有（ ）

- A、甘草、大枣
- B、生姜、半夏
- C、人参、大枣
- D、半夏、干姜

E. 人参、甘草

答案：D

45、《温病条辨》“使邪火随诸香一齐俱散也”指的是哪首方剂的配伍特点（ ）

A 至宝丹 B 行军散 C 安宫牛黄丸 D 紫雪 E 苏合香丸

答案：C（答案分析：安宫牛黄丸清热泻火、凉血解毒与芳香开窍并用，但以清热解毒为主，意“使邪火随诸香一齐俱散也。”）

46、枳实薤白桂枝汤的功用是（ ）

A. 通阳散结，祛痰宽胸 B . 通阳散结，行气宽胸 C . 通阳散结，祛痰下气

D. 通阳散结，行气祛痰 E . 通阳散结，行气止痛

答案：C

47、金锁固精丸的主治病证是（ ）

A 遗尿 B 遗精 C 白浊 D 膏淋 E 崩漏

答案：B

48、以下哪项是固冲汤的组成方药

A. 五味子、山萸肉

B. 生龙骨、炙甘草

C. 炒白芍、五味子

D. 生黄芪、煅牡蛎

E. 炙黄芪、海螵蛸

答案：D

解析：固冲汤

【组成】白术、生黄芪、龙骨、牡蛎、萸肉、生杭芍、海螵蛸、茜草、棕边炭、五倍子。

49、越鞠丸的主治不包括（ ）

A. 饮食不消 B . 噎腐吞酸 C . 脘腹胀痛 D . 恶心呕吐 E . 心胸烦热

答案：E

50、与苓甘五味姜辛汤配伍特点无关的是（ ）

A温散并行 B 开合相济 C 刚柔相济 D 标本兼顾 E 肺脾同治

答案：C（答案分析：苓干五味姜辛汤主治寒饮咳嗽证，全方用药配伍具有温散并行、开合相济、肺脾同治、标本兼顾的特点，堪称温化寒饮之良剂。）

51、补助肾阳常用的方剂是（ ）

A 肾气丸 B 由归丸 C 地黄饮子 D 龟鹿二仙胶 E 加味肾气丸

答案：A

52、四神丸的主治证是（ ）

A脾泄 B 肾泄 C 痛泄 D 虚痢 E 寒痢

答案：B（答案分析：肾泄又名五更泄）

53、百合固金汤和养阴清肺汤两方中都含有的药物是

A、天冬、贝母

B、生地、贝母

C、桔梗、薄荷

D、赤芍、甘草

E、丹皮，当归

答案：B

解析：百合固金汤

【组成】生地 熟地 当归身各三钱 麦冬 百合 贝母各一钱半 白芍一钱 桔梗八分 甘草一钱 玄参八分。

养阴清肺汤

【组成】大生地二钱 麦冬一钱二分 生甘草五分 元参钱半 贝母八分 丹皮八分 薄荷五分 炒白芍八分。

54、四逆汤与通脉四逆汤组成完全相同，其区别是（ ）

A通脉四逆汤重用干姜 B 通脉四逆汤重用甘草 C 通脉四逆汤重用附子

D 通脉四逆汤重用干姜、甘草 E 通脉四逆汤重用干姜、附子

答案：E

55、杏苏散的功用是（ ）

A 清宣温燥，润肺止咳 B 清燥润肺，养阴益气 C 清养肺胃，降逆下气 D

清热燥湿，调气和血 E 轻宣凉燥，理肺化痰

答案：E

56、下列方剂组成中，干姜与生姜共有的为（ ）

A 暖肝煎 B 天台乌药散 C 苏子降气汤 D 厚朴温中汤 E 枳实消痞丸

答案：D

57、下列各项，与滋养肺阴无直接关系的是

- 、百合固金汤
- B、麦门冬汤
- C、增液汤
- D、清燥救肺汤
- E、生脉散

答案：C

解析：增液汤的功用是增液润燥，不是直接依靠滋肺阴进行润燥，是通过补水滋阴而润燥。

58、除下列药物外，均是黄土汤的组成药物（ ）

- A 灶心土、白朮 B 附子、白朮 C 生地、阿胶 D 黄连、栀子 E 甘草、黄芩

答案：D

59、下列不属于“清”法范畴的是（ ）

- A 清气分热 B 清营凉血 C 清热解毒 D 清脏腑热 E 分消上下

答案：E

60、清营汤中体现“透热转气”的药物是（ ）

- A 金银花 连翘 竹叶 B 丹参 黄连 C 生地 竹叶 D 银花 麦冬
E 芦根 生地

答案：A（答案分析：清营汤主治热入营分证，方中配以清气分热的银花、连翘，意在使营分热邪有外达之机，促其透出气分而解，即“入营犹可透热转气”的具体应用。）

61、开方剂综合分类法的医学著作是（ ）

- A 《成方切用》 B 《医方考》 C 《医宗金鉴》 D 《成方便读》
E 《医方集解》

答案：E

62、凉膈散中用量最重的药物是（ ）

- A 黄芩 B 栀子 C 大黄 D 朴硝 E 连翘

答案：E

63、四逆汤主治证的病机是（ ）

- A 心肾阳衰、阴寒内盛 B 脾肾阳虚、水湿内停 C 心肾阳虚、水湿内停
D 心阳不足、淤血阻滞 E 肾阳不足、精亏血少

答案：A

64、三仁汤的功用是（ ）

利水渗湿，温阳化气 B 清热化湿，理气和中 C 利湿化浊，清热解毒
D 宣畅气机，清利湿热 E 利湿清热，疏风止痛

答案：D

65、心悸失眠，虚烦神疲，梦遗健忘，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数，治宜首选（ ）

A 天王补心丹 B 知柏地黄丸 C 朱砂安神丸 D 酸枣仁汤 E 归脾汤

答案：A(答案分析：此属阴虚血少，神志不安证，治宜滋阴清热，养血安神。方用天王补心丹。)

66、枳实导滞丸的功用为（ ）

A 行气导滞，攻积泄热 B 健脾和胃，消食止泻 C 消食和胃

D 消痞除满，健脾和胃 E 消导化积，清热利湿

答案：E

67、痛泻要方所治的痛泄之证，“泄”责之（ ）泻责之脾，痛责之肝：肝责之实，脾责之虚；脾虚肝实，故令痛泻。——《医方考》

A 心 B 肝 C 脾 D 胆 E 胃

答案：C

68、半夏白术天麻汤君药是（ ）

A 半夏、陈皮 B 半夏、茯苓 C 半夏、天麻 D 白术、天麻 E 半夏、白术

答案：C

69、燥痰咳嗽，咳嗽痰少，咯痰不爽，涩而难出，咽喉干燥，苔白而干，脉浮者宜选用（ ）

A 小陷胸汤 B 二陈汤 C 贝母瓜蒌散 D 清气化痰丸 E 温胆汤

答案：C

70、柴葛解肌汤的功用为（ ）

A 解肌透疹 B 解肌发表 C 解肌清热 D 解表散寒 E 疏风清热

答案：C

71、十枣汤的最佳服用时间是（ ）

A 饭后服 B 饭前服 C 睡前服 D 不拘时服 E 清晨空腹服

答案：E

72、不是桃核承气汤的组成药物（ ）

A. 大黄 B. 枳实 C. 芒硝 D. 桂枝 E. 甘草

答案：B

73、酸收辛散并用方剂是（ ） 川芎辛散，酸枣仁酸收，补血行血结合，具有养血调肝之妙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066022120235010213>