

陈列展览设计员《陈列展览设计员题库考点》模拟卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：（ ）是 AutoCAD2004 绘图空间的一个假想的矩形绘图区域，相当于选择图纸大小。
- A、图形区域
 - B、绘图空间
 - C、图形界限
 - D、图形面积
- 2、多项选择题：砌体结构的特点有（ ）
- A. 节约水泥和钢材，降低造价
 - B. 具有较好的保温隔热和隔声性能
 - C. 具有良好的耐火性
 - D. 施工工序单一、方便，可连续施工
 - E. 寒冷地区不易进行施工
- 3、多项选择题：展览工程装饰设计施工必须确保建筑物原有的（ ），不得任意进行改动和拆毁。
- A、整体性
 - B、协调性
 - C、安全性
 - D、美观性
 - E、功能性
- 4、单项选择题：利用或使用兄弟单位设计图样及工作成果，涉及（ ）时，要尊重对方正当权益。
- A、申报时间
 - B、不同见解
 - C、电子文件
 - D、经济利益
- 5、单项选择题：设计制图是将设计意念通过形象化和符号化的方式表现出来，能让人明确感受并能够以此为依据来进行施工、制作的一种（ ）图式。
- A、模拟
 - B、平面
 - C、符号
 - D、视觉
- 6、多项选择题：绘制整体效果图的目的是（ ）。
- A、对展览的每一部分予以明确和定位
 - B、让人感知整个展览的表现

- C、感知环境现场的外部形象
 - D、感知展览的气氛
 - E、让人感知整个陈列的表现
- 7、多项选择题：展示活动使用的设备抵达安装现场后，首先应该（ ）。
- A、对金属构件进行清洁
 - B、挫磨表面
 - C、切削、清洗毛坯和其它零部件
 - D、挫磨金属构件中的镗孔和铰孔
 - E、对金属构件表面的灰尘、涂料和防护油进行处理
- 8、单项选择题：能被人类经济地用于制造有用物品的物质称为（ ）
- A、自然
 - B、化合
 - C、材料
 - D、矿物
- 9、单项选择题：（ ）反映了物体上下、前后的位置关系，既反映了物体的高度和宽度。
- A、主视图
 - B、俯视图
 - C、左视图
 - D、右视图
- 10、单项选择题：传播就是（ ）的传递和交流
- A. 信息或观点
 - B. 信息或技术
 - C. 思想或信息
 - D. 思想或观点
- 11、单项选择题：展示活动现场组装的大型设备要尽量采用整体运输，这样可以减少（ ）的发运时间。
- A、30%至40%
 - B、40%至50%
 - C、45%至55%
 - D、50%至60%
- 12、多项选择题：为使汉字均匀整齐，就要调整字形，调整字形的方法有（ ）
- A、视觉调整
 - B、外形调整
 - C、字体黑白调整
 - D、内白变化的调整
 - E、大小调整
- 13、单项选择题：灭点法绘制透视图，关键要素是视平线、地平线、视高和（ ）。
- A、面积
 - B、零点
 - C、高度差
 - D、消失点
- 14、单项选择题：下列不属于亲水材料的是（ ）。
- A、建筑石膏
 - B、彩色水泥

- C、胶乳剂
- D、装饰砂浆

15、多项选择题：能够承担竣工图初检的单位包括（ ）。

- A、城建档案馆
- B、设计单位
- C、施工单位
- D、质监站
- E、承建商

16、单项选择题：现场勘测与现场实测的相同点在于（ ）。

- A、测量时间
- B、测量手段
- C、测量原理
- D、测量内容

17、多项选择题：重新绘制的竣工图，应当有变更记录栏，内容为（ ），加盖“竣工图章”后为竣工图。

- A、标题
- B、序号
- C、内容
- D、批注
- E、修改日期

18、单项选择题：事实证明，借助职业道德的导向功能进行（ ）是一种行之有效的方式。

- A、思想提高
- B、法律约束
- C、正面教育
- D、考核

19、单项选择题：在进行组合体的尺寸标注时，（ ）是指确定各部分相对位置的尺寸。

- A、定形尺寸
- B、定位尺寸
- C、总体尺寸
- D、定比尺寸

20、单项选择题：对于较多图形修改的竣工图，可采用（ ）在原施工图上进行修改、补充并加盖“竣工图章”后作为竣工图。

- A、杠改法
- B、叉改法
- C、注改法
- D、圈改法

21、单项选择题：装饰工程的实际效果往往是通过装饰材料及其配套产品的色彩、（ ）、纹理和形状尺寸等因素来实现。

- A、协调
- B、质感
- C、质量
- D、美感

22、单项选择题：关于施工平面图下列说法正确的是：（ ）

- A、将展览场所或展出空间，经过门、窗洞口、沿水平方向切开，移去上面部分得到的正投影
- B、将展览场所或展出空间，经过门、窗洞口、沿倾斜 60° 方向切开，移去上面部分得到的正投影

- I
- A、数量
 - B、判断
 - C、目的
 - D、重点

25、多项选择题：下列不属于 AutoCAD2004 具备的新特性的是（ ）。

- A、界面的改进
- B、共享设计数据
- C、创建 W 已 b 图形更迅速
- D、基于图层的动态剖图
- E、快速查看器

26、单项选择题：习惯上砌体结构按照（ ）大小将其分为大型砌体，中型砌体和小砌体。

- A、耗材
- B、体积
- C、面积
- D、重量

27、单项选择题：微观调查范围小，调查对象比较（ ）。

- A、复杂
- B、单一
- C、凌乱
- D、协调

28、单项选择题：下列属于透明水色技法特点的是（ ）。

- A、表现力强
- B、色彩饱和后不透明
- C、有较强的覆盖性能
- D、色彩明快鲜快

29、单项选择题：战略调查要对调查单位进行全面的、历史的考察，是着眼于（ ）的调查。

- A、方向
- B、近期
- C、局部
- D、长远

30、单项选择题：为使观众在展区中立足于其中便能多角度欣赏展品，最好的解决方案是展台设计成（ ）

- A、正方体展台
- B、长方体展台
- C、圆柱体展台
- D、旋转展台

31、单项选择题：（ ）是指材料体积内的空隙体积与总体积之比。

- A、密度
- B、表现密度
- C、孔隙率

D、密实度

32、单项选择题：展示设计是一项艺术性很强的工作，它追求符合（ ）的视觉效果。

A、美学

B、规则

C、策划

D、理论

33、单项选择题：归纳过程是由（ ）认识基础上升到理性认识。

A、一般

B、特殊

C、书面

D、感性

34、单项选择题：职业道德不仅有（ ），也有一定的历史继承性。

A、价值观念

B、技术延续

C、法律色彩

D、创造性

35、单项选择题：完全框架、不完全框架和板柱式框架是按照（ ）标准划分的框架结构。

A、材料分类

B、构件分类

C、受力分类

D、施工方法

36、单项选择题：在绘制剖面图、节点大样图时应标出的内容包括（ ）。

A、标明所有构建、配件局部的详细尺寸、做法及施工要求

B、用表格注明装饰面上的设备安装方式或固定方法，但是不用注明装饰面与设备间的收口、收边方式

C、用文字注明装饰结构与建筑结构之间详细的衔接尺寸与连接形式

A、节点图是将两个或多个装饰面的交汇点，按照垂直或水平方向切开，然后以三倍

D、需要标明装饰面之间对接方式，而不需要详细表现出装饰面的收口，封边材料与尺寸

37、单项选择题：下列不属于大众传播特点的是（ ）。

A、媒介的机械化——电子化、数字化和网络化

B、讯息的大量化——复制化

C、受众的大众化——分众化、细分化

D、反馈的强化——弱化

38、单项选择题：（ ）是以中国传统绘画的笔墨、颜料、纸张为工具手段，以特有的内涵、传神气质来表现室内空间的一种技法 A. 中国画技法

B. 马克笔技法

C. 水粉色技法

D. 透明水色法

39、单项选择题：材料的耐燃性是指（ ）。

A、对火焰和高温的抵抗能力

B、在外力承载作用下，抵抗破坏的能力

C、在潮湿的空气中吸收空气中的水分

- D、在饱和水的作用下不被破坏，其强度也不明显降低
- 40、单项选择题：（ ）是适应各种职业要求而必然产生的道德规范。
- A、职业道德
 - B、管理手册
 - C、工作纪律
 - D、社会道德
- 41、单项选择题：在准备绘制空间透视效果图时，应确定适合的主题（ ）传达展品信息或表达展品的内涵。
- A. 实现展出效果
 - B. 突出展品内容
 - C. 展现展品特色
 - D. 突出展品价值
- 42、单项选择题：下列不属于装修地板的工艺技巧的是（ ）
- A、打磨地板要平滑，不能出现凹坑或刮痕，角落处要用小打磨及打磨
 - B、地板至少要打地蜡油三遍
 - C、铺设时四边预留 6mm 空位，然后用脚封边遮盖
 - D、尽量不要在潮湿的环境中打地蜡油
- 43、单项选择题：耐水性属于材料的（ ）。
- A、基本物理性质
 - B、基本力学性质
 - C、基本化学性质
 - D、其他性质
- 44、单项选择题：实施现场勘测前要对所使用的（ ）进行检查与核验。
- A、数据
 - B、资料
 - C、图纸
 - D、仪器
- 45、单项选择题：质量体系的评审是（ ）根据质量手册和程序文件及设施进行的管理审核。
- A、政府评审部门
 - B、专业评审机构
 - C、企业管理者
 - D、消费者组织
- 46、单项选择题：下列材料具有不燃性的是（ ）。
- A、玻璃
 - B、装饰防火板
 - C、阻燃塑料地板
 - D、阻燃墙纸
- 47、单项选择题：展览调查研究要揭示各组成部分之间的联系，重点探究（ ）关系。
- A、全局
 - B、宏观
 - C、统一
 - D、因果
- 48、单项选择题：下列属于 photoshop 基本功能的是（ ）

A、强大的二维功能

- B、尺寸标注
- C、改变尺寸和分辨率
- D、二次开发

49、单项选择题：弱电在项目设计中的使用贯穿于整个项目工程，首先做的是（ ）。

- A、满足参观所需的照明要求
- B、塑造一定的环境气氛
- C、突出展品
- D、突出观众

50、多项选择题：在图与底的关系中除了处理好（ ）的对比外，位置、形状、肌理也是不可忽视的对比因素。

- A、亮度
- B、色调
- C、色相
- D、明度
- E、纯度

51、多项选择题：纪律是介于（ ）两者之间的一种特殊的行为规范。

- A、职业守则
- B、行业规范
- C、道德
- D、社会舆论
- E、法律

52、单项选择题：在任一接收点，其所接收的声音一部分是在前次反射后陆续到达的，经过多次反射的声音称为（ ）。

- A、直达声
- B、反射声
- C、混响声
- D、影响声

53、单项选择题：建筑物在装饰平面施工图中的尺寸分为三个层次，不包括（ ）。

- A、房间的非净空尺寸
- B、外包尺寸
- C、房间的净空位置
- D、标明门窗、墙垛、柱等的结构尺寸

54、单项选择题：（ ）是一种没有开始、没有结束、没有边缘的严谨性秩序排列。

- A、渐变
- B、统一
- C、平衡
- D、连续

55、单项选择题：下列不属于油漆装修工艺技巧的是（ ）。

- A、表面颜色正、均匀、光亮平滑，无泪滴、过厚、透底，气泡等现象
- B、油漆边界平直整齐，无油出界现象
- C、墙身批灰不见凸块凹坑，墙角平整

- D、在 5m 距离看，乳胶漆应不见扫痕
- 56、多项选择题：利用或使用兄弟单位设计图样及工作成果，要（ ）。
- A、征得对方同意
 - B、事实求是
 - C、注明出处
 - D、完全照搬
 - E、改变设计名称
- 57、单项选择题：视距测量是一种（ ）方法。
- A、直接测距
 - B、B 间接测距
 - C、角度测量
 - D、高度测量
- 58、单项选择题：展览工程设计，其牢固性、安全性、时效性、（ ）是评审依据的质量标准。
- A、经济性
 - B、时效性
 - C、先进性
 - D、可行性
- 59、单项选择题：视觉传达设计存在两个审美主体，一个是设计者，一个是（ ）。
- A、施工单位
 - B、委托者
 - C、受众
 - D、厂家
- 60、多项选择题：下列属于草案设计任务书撰写步骤的是（ ）。
- A、协办单位
 - B、设计时间
 - C、展览目的
 - D、承办单位
 - E、展览项目名称
- 61、单项选择题：下列不属于材料基本力学性质的是（ ）。
- A、材料的强度
 - B、材料的硬度
 - C、材料的耐磨性
 - D、材料的耐燃性
- 62、单项选择题：在展示照明灯具中，以冷色光使商品看出鲜明的美，玻璃器的照明，强调青色系统的是（ ）
- A. 白色的荧光灯
 - B. 日光色荧光灯
 - C. 高级色荧光灯
 - D. 白炽灯
- 63、多项选择题：在 AutoCAD 中常用的坐标系有（ ）
- A、极坐标系
 - B、笛卡尔坐标系
 - C、三维坐标系

D、用户坐标系

E、绘图坐标系

- 64、单项选择题：中国近代建筑和中国现代建筑都是以（ ）的发展为基础，融入新的历史文化背景而形成的。
- A、中国文化艺术
 - B、中国古代建筑
 - C、西方建筑
 - D、世界三大建筑
- 65、单项选择题：当用 Photoshop 打开一或创建一个图像文件时，程序将自动创建（ ）。
- A、颜色通道
 - 、Alpha 通道
 - C、快速通道
 - D、图层通道
- 66、单项选择题：借助平面图画正常视高的一点透视图的基本步骤有三部分①依照一定的比例画出视平线，延长主视线在视平线上得到灭点②将平面图摆放在纸和画板的下方，定出主视线、立点③按一定比例，定出展厅的基线，在左右两端画房间高度，其正常顺序是（ ） A. ①②③
- B. ①③②
 - C. ②①③
 - D. ②③①
- 67、单项选择题：用作隔墙的展板尺寸应该大些，宽度范围一般为（ ）。
- A、150 至 300cm
 - B、150 至 240cm
 - C、60 至 240cm
 - D、60 至 300cm
- 68、单项选择题：对于建筑设备安装分项工程的合格等级，允许偏差项目抽检的点数中（ ）及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。
- A、50%
 - B、60%
 - C、70%
 - D、90%
- 69、单项选择题：AutoCAD 默认将用户图形置于（ ）中。
- A、极坐标系
 - B、世界坐标系
 - C、用户坐标系
 - D、绝对坐标系
- 70、单项选择题：竣工图是对各种地面及地下建筑物与构筑物的（ ）。
- A、规划记录
 - B、施工记录
 - C、真实记录
 - D、整体记录
- 71、多项选择题：展览设计按展览的动机和功能分类，有（ ）等。
- A、观赏性展览的设计
 - B、教育性展览的设计

- C、交易性展览的设计
- D、推广性展览的设计
- E、实物展的设计

72、单项选择题：（ ）是只供一个方向观看，类似橱窗的大展柜，内部可以设置各种场景，使展品呈现在一个“真实”的环境中，使展示更加生动。

- A、立式展柜
- B、桌柜式展柜
- C、布景箱
- D、旋转展柜

73、单项选择题：纪律既要求人们自觉遵守，又带有一定的（ ）。

- A、荣誉感
- B、强制性
- C、示范性
- D、社会舆论作用

74、单项选择题：将大众传播内容研究与（ ）结合起来，可以透过最终的信息产品分析传播者的意图和观念。A. 媒介分析

- B. 控制分析
- C. 受众分析
- D. 效果分析

75、单项选择题：确定物体的空间形状，常常需要三个投影面，侧立投影面，用（ ）标记。

- A、V
- B、W
- C、H
- D、Z

76、单项选择题：平面构成的基本格式分为，90° 排列格式、45° 排列格式、（ ）和折线排列格式。

- A、发射构成格式
- B、密集构成格式
- C、弧线排列格式
- D、近似构成格式

77、单项选择题：表现体积是指材料（ ）的体积。

- A、绝对密实状态
- B、包含材料内部孔隙
- C、含有水分
- D、磨成细粉

78、单项选择题：现场勘测主要包括对展区面积大小、高度、（ ）等的测量。

- A、宽度
- B、局部
- C、形状
- D、周围环境

79、单项选择题：建筑结构主要分为（ ）、砌体结构和钢结构。

- A、钢筋混凝土
- B、墙体

C、仿古结构

D、木材

80、单项选择题：分项工程一般按照（ ）划分。

A、工种工程

B、建筑类型

C、建筑部位

D、工程阶段

81、单项选择题：I B、10 至 15

C、3 至 5

D、7 至 8

84、单项选择题：在会展项目运行过程中，（ ）也应该是展览设计协调的过程。

A、协调

B、沟通

C、知识

D、合作

85、单项选择题：（ ）是影响绝热材料产品质量的重要因素。

A、硬度

B、材质

C、电阻

D、导热系数

86、单项选择题：展示设计中用色的原则主要着眼于少而精，使色彩与形体及材质感在环境展示中形成有机的统一，用色要与（ ）、采光、空间部位等密切配合。

A、结构

B、色调

C、材质

D、明度

87、单项选择题：孔隙率的大小与孔隙本身的特征与装饰材料的保温隔热、（ ）等重要性质有关。

A、吸声隔音

B、材料的刚性

C、材料的状态

D、材料的含水量

88、单项选择题：在对装饰施工图样的管理中，“为了满足功能和艺术的要求，对原建筑空间进行重新分隔”属于（ ）。

A、了解结构图

B、熟悉使用要求

C、审查装饰设计图

D、审查材料工艺说明书

89、单项选择题：（ ）是以设计草案为基础，以设计说明为表达方式，展现给项目各方评审的整体方案。

A、草案任务书

B、设计报告书

C、草案设计任务书

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066025120023011102>