

北京住院医师内科 I 阶段《神经内科考试答案》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：男患，41 岁，近半年来反复发生左上肢抽动，每次约半分钟自行缓解。最可能的诊断是（ ）
- A. 单纯部分性发作
 - B. 肌阵挛发作
 - C. 自动症
 - D. 小舞蹈病
 - E. 低钙性手足搐搦
- 2、单项选择题：急性脊髓炎的损害部位是（ ）
- A. 前索
 - B. 侧索
 - C. 后索
 - D. 脊髓灰质
 - E. 以上全部
- 3、单项选择题：男患，9 岁发病，表现为发作性一侧面肌抽搐，持续 1~2 分钟，多在夜间发作，2~3 个月发作 1 次。头部 MRI 检查未见异常，EEG 为背景活动正常基础上，中央-颞区高波幅棘-慢波。口服卡马西平有效，16 岁以后未再发病。最可能的诊断（ ）。
- A. 颞叶癫痫
 - B. 顶叶癫痫
 - C. 额叶癫痫
 - D. 青少年肌阵挛癫痫
 - E. 伴中央-颞部棘波的良性儿童癫痫
- 4、单项选择题：面神经麻痹的贝尔现象是指（ ）
- A. 眼不能闭合或闭合不全
 - B. 闭眼时眼球（病侧）转向外上方，露出白色巩膜
 - C. 闭眼时病侧眼球转向内上方，露出白色巩膜
 - D. 示舌时口角歪向健侧
 - E. 伴有同侧味觉障碍
- 5、单项选择题：男性，32 岁。近半年渐出现四肢发硬：双手震颤，持筷不稳来院就诊。家人发现其表情呆板，言语减少，时有不自主发笑，且急躁易忘事。体检：仅见四肢肌张力呈铅管样强直，余体征（-），半年前有 CO 中毒史，曾昏迷 1d，否认高血压史及家族史，此病人最可能的诊断为（ ）。
- A. 帕金森综合征
 - B. 运动神经元病
 - C. 原发性震颤
 - D. 帕金森病

E. 颈椎病

- 6、单项选择题: 21 岁男大学生, 白天参加运动会长跑比赛, 晚饱餐后入睡, 翌日晨起四肢瘫痪, 查血清钾降低, 心电图出现 U 波, ST 段下移。可能的诊断是 ()。A. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病
B. 脊髓出血
C. 低钾型周期性瘫痪
D. 急性脊髓炎
E. 瘧病性瘫痪
- 7、单项选择题: 38 岁女性, 洗衣时突发右侧肢体活动不灵, 查体: 意识清, 失语, 二尖瓣区可闻双期杂音, 心律不齐, 右侧偏瘫, 上肢重于下肢, 偏身痛觉减退, 首先考虑的诊断 ()。A. 脑血栓形成
B. 脑栓塞
C. 脑出血
D. 蛛网膜下隙出血
E. 短暂脑缺血发作
- 8、单项选择题: Alzheimer 病晚期临床表现正确的是 ()。A. 进行性加重的近记忆障碍
B. 精神症状突出
C. 失语
D. 阅读能力下降
E. 视空间定向障碍
- 9、单项选择题: 特发性面神经麻痹 (面神经炎) 时不应用的治疗是 ()。A. 皮质激素
B. 维生素 B
C. 抗生素
D. 理疗
E. 眼膏眼罩
- 10、单项选择题: 60 岁男性, 活动中突感眩晕, 枕部疼痛、呕吐、步行不稳, 20 分钟后昏迷, 呼吸节律不整, 诊断脑出血, 其部位是 ()。A. 脑颞叶
B. 基底节
C. 脑室
D. 脑桥
E. 小脑
- 11、单项选择题: 女患, 45 岁, 突发头痛、呕吐, 体温 39.8°C, 伴躁动, 2 天后频繁癫痫发作, 且出现昏迷, 3 天后死亡。病理检查脑实质内出血性坏死、细胞核内包涵体。该病为 ()。A. 巨细胞病毒性脑炎
B. 单纯疱疹病毒性脑炎
C. 急性播散性脑脊髓炎
D. 腺病毒性脑炎
E. 带状疱疹病毒性脑炎
- 12、单项选择题: 重症肌无力患者哪组肌如急骤发生严重无力, 以至不能维持换气功能即为危象 ()。
A. 呼吸肌和膈肌
B. 呼吸肌和延髓肌
C. 呼吸肌和面肌
D. 呼吸肌和颈肌
E. 呼吸肌和眼外肌
- 13、单项选择题: 在脑栓塞病因中, 最常见的是 ()。A. 心源性栓子

B. 颈内动脉易损斑块脱落

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066050205155010123>