

2023 年浙江省安全员-A 证证考试题及答案

1、【多选题】(9)【背景材料】原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商，大政公司、大发公司是部分工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三，负责该项目的项目经理叫李四，王五是原南第二建筑公司的安全生产部门经理。

李四的安全工作责任表述正确的有（ ）。 （ BCE ）

- A、可以在两个及以上项目担任项目经理
- B、要参加地基基础、主体结构等分部工程的验收
- C、必须在起重机械安装拆卸等危险性较大分部分项工程施工期间现场带班
- D、指派安全员审核特种作业人员的资格证书
- E、组织做好隐蔽工程的验收

2、【多选题】下列关于混凝土输送泵的使用叙述正确的是（ ）。 （ ACDE ）

- A、混凝土输送泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障碍物，当放下支腿并调整后应使机身保持水平和稳定。
- B、泵送管道的敷设应符合专项施工方案的要求，固定在脚手架上。
- C、泵送管道敷设后应进行耐压试验
- D、作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理
- E、对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换

3、【多选题】下列关于潜水泵的使用叙述正确的是（ ）。 （ ABD ）

- A、潜水泵不得在含泥沙的水中使用。
- B、潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管
- C、不用做好保护接零和漏电保护装置。
- D、必须做好保护接零和漏电保护装置。
- E、电缆线及密封完好，作业时 15m 以内水面不准有人、畜进入。

4、【多选题】临时建筑的场地应平整、坚实，（）均应满足设计要求。（ ABD ）

A、地基承载力

B、地基处理

C、砂浆强度

D、混凝土强度

E、搭设高度

5、【多选题】事故调查组成员在事故调查工作中应当（）。（ ABC ）

A、诚信公正、恪尽职守

B、遵守事故调查组的纪律

C、保守事故调查的秘密

D、可随时发布有关事故的信息

E、可直接发布事故处理结果

6、【多选题】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列（）措施。（ ABCDE ）

A、要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料

B、进入被检查单位施工现场进行检查

C、纠正施工中违反安全生产要求的行为

D、对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除

E、重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

7、【多选题】基坑工程专项施工方案的内容主要包括（）。（ ABCD ）

A、施工技术措施

B、安全生产技术措施

C、基坑及周围环境监测措施

D、危险源辨识及应急预案

E、工程招投标文件

8、【多选题】安全生产监督检查人员（ ）。（ ABCDE ）

A、执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件

B、对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密

C、应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字

D、被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告

E、应当忠于职守，坚持原则，秉公执法

9、【多选题】建筑施工企业和作业人员在施工过程中，（ ）。（ ABCDE ）

A、应当遵守有关安全生产的法律

B、应当遵守有关安全生产的法规

C、应当遵守建筑行业安全规章

D、应当遵守建筑行业安全规程

E、不得违章指挥或者违章作业

10、【多选题】施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，施工单位（ ）负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查，并有权向建设主管部门反映情况。（ AD ）

A、安全生产管理机构

B、项目负责人

C、项目技术负责人

D、专职安全生产管理人员

E、主要负责人

11、【多选题】根据《建筑起重机械备案登记办法》规定，（）的建筑起重机械，使用登记机关不予使用登记并有权责令使用单位立即停止使用或者拆除。（ ABCDE ）

A、经检验达不到安全技术标准规定的

B、超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限的

C、属国家和地方明令淘汰或者禁止使用的

D、未经安装验收或者经安装验收不合格的

E、未经检验检测或者经检验检测不合格的

12、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位发生生产安全事故后，（）。（ ABDE ）

A、应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告

B、实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故

C、特种设备发生事故的，不用同时向特种设备安全监督管理部门报告

D、特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告

E、接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报

13、【多选题】模板和支撑架的拆除顺序（）。（ ABCE ）

A、先支的后拆、后支的先拆

B、先拆非承重模板、后拆承重模板

C、从上而下进行拆除

D、上下同时作业

E、分段拆除高差不应大于2步

14、【多选题】申请领取施工许可证，应当具备下列（）条件。（ ABCDE ）

- A、已经办理建筑工程用地审批手续
- B、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证
- C、有保证工程质量和安全的具体措施
- D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料
- E、法律、行政法规规定的其他条件

15、【多选题】脚手片与防护栏杆应符合（ ）。（ ABDE ）

- A、脚手架外侧每步设 180mm 挡脚板
- B、脚手架外侧应采用合格的密目式安全网封闭
- C、平屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮 1.5m
- D、脚手片应垂直墙面横向铺设
- E、外脚手架脚手片应每步满铺

16、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门（ ）。（ ABCDE ）

- A、应当公开举报电话、信箱或者电子邮件地址
- B、应当受理有关安全生产的举报
- C、受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料
- D、需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实
- E、建立举报制度

17、【多选题】附着式升降脚手架附着支承结构应包括（ ）。（ ABC ）

- A、附墙支座
- B、悬臂梁
- C、斜拉杆
- D、升降结构

E、安全装置

18、【多选题】(8)【背景材料】大发公司在原南县进行一项建筑工程建设，由原南县建筑设计局设计，原南第二建筑公司承建，委托正平监理公司监理。有一高层建筑毗邻施工地点，可能会因大发公司的工程而产生地基下降。

对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，()应当组织有关人员进行验收。(BC)

A、设计单位

B、施工单位

C、监理单位

D、建设单位

E、勘察单位

19、【单选题】(9)【背景材料】原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商，大政公司、大发公司是部分工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三，负责该项目的项目经理叫李四，王五是原南第二建筑公司的安全生产部门经理。

()对原南第二建筑公司的安全生产负责。(A)

A、张三

B、李四

C、王五

D、张三和王五

20、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》自()年2月1日开始施行。(D)

A、2001

B、2002

C、2003

D、2004

21、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定的(),由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。(B)

- A、民事责任
- B、行政责任
- C、刑事责任
- D、赔偿责任

22、【单选题】《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定，高大模板支撑系统搭设前，应由（）组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收，并留存记录。（ B ）

- A、项目负责人
- B、项目技术负责人
- C、施工员
- D、监理工程师

23、【单选题】专职安全生产管理人员的配备办法由（）会同其他有关部门制定。（ C ）

- A、企业负责人
- B、地方政府
- C、国务院建设行政主管部门
- D、项目经理部

24、【单选题】东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。原北二建不服从东平建筑公司管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。（ B ）

- A、东平建筑公司
- B、原北二建
- C、大政监理公司
- D、原北市市政府

25、【单选题】临时建筑场地应设有消防车道，净空高度不应小于（）m。（ C ）

A、2

B、3

C、4

D、5

26、【单选题】事故发生单位主要负责人构成犯罪的，应（）。（ D ）

A、记大过

B、警告

C、留用察看

D、依法追究刑事责任

27、【单选题】事故发生单位负责人接到事故报告后，应当（）启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。（ A ）

A、立即

B、1小时内

C、2小时内

D、3小时内

28、【单选题】住房城乡建设主管部门应当及时公布项目负责人质量责任追究情况，将其违法违规等不良行为及处罚结果记入（）。（ A ）

A、个人信用档案

B、个人处罚档案

C、企业信用档案

D、企业处罚档案

29、【单选题】单片附着式升降脚手架架体的水平悬挑长度不得大于()。(D)

A、1.5m

B、2m

C、1/2 水平支承跨度

D、1/4 水平支承跨度

30、【单选题】吊篮 () 应进行载荷试验，填写试验记录。(C)

A、使用中

B、使用后

C、使用前

D、使用完毕

31、【单选题】国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当 () 报告国务院。(A)

A、立即

B、1 小时内

C、2 小时内

D、3 小时内

32、【单选题】在隧道内施工，照明电源电压不应大于 ()。(A)

A、36V

B、24V

C、12V

D、6V

33、【单选题】塔式起重机的 () 等主要结构件应设有可追溯制造日期的永久性标志。塔顶 (D)

- A、标准节、压重、拉杆、塔顶
- B、标准节、臂架、压重、塔顶
- C、标准节、臂架、拉杆、压重
- D、标准节、臂架、拉杆、塔顶

34、【单选题】塔式起重机起吊重量叙述正确的一句是（ ）。（ A ）

- A、不得起吊重量超过额定载荷的吊物，
- B、可以起吊重量超过额定载荷的吊物，
- C、不得起吊重量超过额定载荷的吊物，
- D、可以起吊重量超过额定载荷的吊物，

35、【单选题】塔式起重机避雷针高度应为（ ）m。（ C ）

- A、3~4
- B、2~3
- C、1~2
- D、0~1

36、【单选题】外电线路电压1~10（kV），施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离（ ）。（ D ）

- A、4.0m
- B、5.0m
- C、6.0m
- D、7.0m

37、【单选题】安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（ ）的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照《安全生产许可证条例》第十九条的规定处罚。（ C ）

A、3万元以上10万元以下

B、1万元以上5万元以下

C、5万元以上10万元以下

D、5万元以上7万元以下

38、【单选题】对于高大模板支撑体系，立杆的纵横距离除满足设计要求外，不应大于（ ）。（ D ）

A、1500mm

B、1200mm

C、1000mm

D、900mm

39、【单选题】对有可能造成二次污染的废弃物应（ ）储存，并设置醒目标识。（ B ）

A、密闭

B、单独

C、分类

D、合并

40、【单选题】工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（ ）。（ B ）

A、独自承担赔偿责任

B、与承包单位承担连带赔偿责任

C、不必承担赔偿责任

D、由承包单位承担赔偿责任

41、【单选题】建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。（ B ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066101212053010105>