

# 麻醉药品、第一类精神药品的使用考核

## 一、单选题

1. 《处方管理办法》规定：为门急诊患者开具麻醉药品、第一类精神药品注射剂，每张处方为（）

- A 一日常用量
- B 三日常用量
- C 七日常用量
- D 一次常用量 ✓

2. 何种麻醉药品注射剂不宜长期用于癌症疼痛和其他慢性疼痛治疗（） [单选题] \*

- A 吗啡
- B 罗通定
- C 可待因
- D 哌替啶 ✓

3. 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，以下哪级医师可在其医疗机构开具麻醉药品、第一类精神药品处方（） [单选题] \*

- A 主治医师
- B 住院医师
- C 执业医师
- D 经考核合格并被授权的执业医师 ✓

4. 医疗机构应对麻醉药品处方单独存放，至少保存（） [单选题] \*

- A 半年

B 一年

C 二年

D 三年 ✓

5. 盐酸二氢埃托啡处方仅限于哪级以上医院内使用（） [单选题] \*

A 一级以上

B 二级以上 ✓

C 仅为三级

D 全部合法的医疗机构

6. 以下属于麻醉药品的是（） [单选题] \*

A 氯胺酮

B 哌酸甲酯

C 唑吡坦

D 羟考酮 ✓

7. 以下属于第一类精神药品的是（） [单选题] \*

A 布桂嗪

B 咪达唑仑

C 曲马多

D 氯胺酮 ✓

8. 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》有效期为（） [单选题] \*

A 一年

B 两年

C 三年 ✓

D 半年

9. 麻醉药品、第一类精神药品使用的专用处方颜色为 ( ) [单选题] \*

A 淡红色 ✓

B 浅黄色

C 浅绿色

D 白色

10. 按照国家药监局、公安部和卫生部公布的《麻醉药品和精神药品品种目录(2007年版)》，下列哪种药品属第一类精神药品 ( ) [单选题] \*

A 三唑仑 ✓

B 地西洋

C 巴比妥

D 艾司唑仑

11. 麻醉药品的注射剂一般仅限于医疗机构内使用，但对于癌痛和慢性中、重度疼痛患者开具麻醉药品及第一类精神药品注射剂，每张处方不得超过 ( ) 常用量，下次取药时必须将原批号的空安瓿交回。 [单选题] \*

A 1 日

B 1 次

C 3 日 ✓

D 3 次

12. 下列哪种药品是阿片类拮抗药，可用于解救阿片类镇痛药引起的呼吸抑制 ( ) [单选题] \*

A 阿托品

B 纳洛酮 ✓

C 纳曲酮

D 美沙酮

13. 医疗机构应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门急诊癌症患者和中、重度慢性疼痛还真建立随诊或复诊制度。复诊或随诊间隔为（） [单选题] \*

A 两周

B 一个月

C 三个月 ✓

D 四个月

14. 医疗机构应建立各部门参加的麻醉、第一类精神药品管理机构，其负责人应为（） [单选题] \*

A 医院负责人

B 分管负责人 ✓

C 医务科长

D 药剂科长

15. 根据《处方管理办法》，为住院病人开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应 开具，每张处方为 常用量。（） [单选题] \*

A 逐日 一日 ✓

B 逐次 三日

C 逐次 一日

D 逐日 一次

16. 哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方不得超过（） [单选题] \*

A 一日常用量

B 三日常用量

C 七日常用量

D 十五日常用量 ✓

17. 《处方管理法》规定：为门(急)诊患者开具的麻醉药品、第一类精神药品控缓释制剂，每张处方不得超过（）常用量。 [单选题] \*

A 一次

B 一日

C 三日

D 七日 ✓

18. WHO 将哪一种药物的用量作为衡量各国癌痛改善状况的重要指标（） [单选题] \*

A 吗啡 ✓

B 美沙酮

C 芬太尼

D 盐酸哌替啶

19. 以下哪种不是同一类镇痛药（） [单选题] \*

A 可待因

B 吗啡

C 芬太尼

D 布洛芬 ✓

20. 医疗机构需要使用麻醉药品和第一类精神药品的，应当经哪级人民政府卫生主管部门批准，取得《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》（） [单选题] \*

A 国家级

B 省级

C 设区的市级 ✓

D 区级或县级

21. 以下哪种情况，其开具的处方经执业地点的执业医师签字后可以生效（） [单选题] \*

A 药学专业技术人员

B 被责令离岗培训的医师

C 注册执业助理医师 ✓

D 被责令暂停执业的医师

22. 三阶梯癌痛治疗方案遵守四个基本原则中错误的描述是（） [单选题] \*

A 按阶梯逐级给药

B 按需给药 ✓

C 口服制剂首选

D 用药个体化

23. WHO 三阶梯癌痛治疗方案不正确的描述是（） [单选题] \*

A 遵守 2 个基本原则 ✓

B 已经向全球推荐

C 可以使 90 % 癌症患者的疼痛得到有效缓解

D 具有简单、有效、合理的特点

24. 麻醉药品只限用于（） [单选题] \*

A 癌症止痛的需要

B 临床手术的需要

C 戒毒的需要

D 医疗和科研的需要 ✓

25. 关于麻醉药品专用处方，以下说法错误的是（） [单选题] \*

A 处方右上角有麻醉药品专用标志

B 麻醉药品按大装订，单独存放

C 方保存一年 ✓

D 行专册登记

26. 阿片类镇痛药物的不良反应不包括（） [单选题] \*

A 便秘

B 呕吐

C 癫痫 ✓

D 呼吸抑制

27. 以下哪种疼痛是防止组织有害的有益因素和信号（） [单选题] \*

A 慢性非癌痛

B 急性疼痛 ✓

C 慢性疼痛

D 神经病理性疼痛

28. 对癌症患者应重视其（）系统的检查。 [单选题] \*

A 血液系统

B 骨骼系统 ✓

C 神经系统

D 心血管系统

29. 不符合癌症疼痛药物治疗原则的是（） [单选题] \*

A 无创用药

B 随时给药 ✓

C 按阶段给药

D 个体化给药

30. 治疗中、重度疼痛的常用药物是 ( ) [单选题] \*

A 阿片类药物 ✓

B 非甾体类抗炎药

C 对乙酰氨基酚

D 糖皮质激素类药

31. 合成类麻醉药品应除外 ( ) [单选题] \*

A 可待因 ✓

B 芬太尼

C 哌替啶

D 美沙酮

32. 对于癌症病人常用的首选给药方法是 ( ) [单选题] \*

A 口服给药 ✓

B 直肠给药

C 注射给药

D 静脉给药

33. 《药品管理法》规定，国家对下列药品实行特殊管理，其中不包括 ( ) [单选题] \*

A 麻醉药品

B 诊断药品 ✓

C 放射性药品



D 精神药品

34. 连续使用后容易产生身体依赖性，能成瘾癖的药品是（） [单选题] \*

A 麻醉药品 ✓

B 精神药品

C 毒性药品

D 兴奋剂

35. 世界卫生组织和卫生部联合推荐的癌症疼痛的首选药物是（） [单选题] \*

A 强痛定注射剂

B 哌替啶注射剂

C 曲马多胶

D 吗啡缓控释片 ✓

36. 下列那组药物属于强阿片类药物（） [单选题] \*

A 阿司匹林、曲马多、哌替啶

B 曲马多、哌替啶、芬太尼

C 哌替啶、芬太尼、吗啡 ✓

D 可待因、哌替啶、羟考酮

37. 下列哪项不是吗啡的禁忌症（） [单选题] \*

A 心源性哮喘 ✓

B 前列腺肥大、排尿困难

C 甲状腺功能低下

D 颅内高压

38. 开具麻醉药品应该使用下列哪种处方（） [单选题] \*

麻醉药品专用处方

B 普通药品处方

C 正方

D 副方

39. 下列药物种不属于麻醉药品的是 ( ) [单选题] \*

A 可待因

B 地芬诺酯

C 曲马多 ✓

D 吗啡

40. 下列药物属于镇痛三阶梯原则中的强阿片类药物的是 ( ) [单选题] \*

A 可待因

B 阿司匹林

C 芬太尼 ✓

D 布洛酚

41. 执业医师的麻醉药品处方资格是 ( ) [单选题] \*

A 自然获得

B 通过培训与考试取得 ✓

C 由院长授权产生

D 药剂科同意

42. 一类精神药品处方必须保存多少时间备查 ( ) [单选题] \*

A 一年

B 两年

三年

D 四年

43. 下列药物中属于一类精神药品的是（） [单选题] \*

A 氯丙嗪

B 地卡因

C 三唑仑 ✓

D 卡那霉素

44. 世界卫生组织在《癌症三阶梯止痛方案》中推荐何种药物作为缓解重度疼痛的代表药（） [单选题]

A 杜冷丁

B 福尔可定

C 芬太尼

D 吗啡 ✓

45. 医疗机构销毁麻醉药品、第一类精神药品，应在哪个部门监督下进行（） [单选题] \*

A 所在地药品监督管理部门

B 医疗机构领导和药剂科负责人

C 所在地卫生行政管理部门 ✓

D 所在地公安部门

46. 关于盐酸二氢埃托啡片，下列说法错误的是（） [单选题] \*

A 只限二级(县级)以上医疗机构使用

B 只能用于住院病人

C 必须严格按说明书规定使用

D 可凭《麻醉药品专用卡》调配盐酸二氢埃托啡片 ✓

关于癌症晚期患者使用麻醉药品，下列说法不正确的是（） [单选题] \*

- A 每日使用无极量限制
- B 注射剂一次不超过三次用量
- C 麻醉药品控(缓)剂处方一次不超过七日剂量
- D 麻醉药品控(缓)剂处方一次不超过十五日剂量

48. 有关杜冷丁描述不正确的是（） [单选题] \*

- A 杜冷丁又名哌替啶
- B 代谢产物容易蓄积而产生神经中毒症状
- C 长期用于慢性疼痛或癌性疼痛属禁忌
- D 对老年病人和肾功能不全者，小剂量绝不会发生中毒现象 ✓

49. 医疗机构在麻醉、精神药品发现如下哪种情况，不需立即报告所在地卫生主管部门、公安部门和药品监督管理部门（） [单选题] \*

- A 运输被抢
- B 验收时破损 ✓
- C 保管被盗
- D 骗取或冒领

50. 不属于阿片类镇痛药物引起呼吸抑制的解救治疗原则是（） [单选题] \*

- A 进行气管切开 ✓
- B 呼吸复苏
- C 建立通畅呼吸，辅助或控制呼吸
- D 使用阿片拮抗剂

二、多选题。（每题2分，共10题）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066143202054010032>