

2024年煤矿采煤机(掘进机)操作证考试题库及答案

试题1

1、【多选题】《煤矿安全监察条例》确立了()制度。(ABCD)

A、煤矿事故报告与调查处理

B、煤矿安全监察行政处罚

C、煤矿安全生产监督检查

D、煤矿安全监察监督约束

E、煤炭生产许可制度

2、【多选题】以下几种制裁属于行政制裁的是()。(BCD)

A、支付违约金

B、劳动教养

C、行政处罚

D、行政处分

E、没收财产

3、【多选题】企业民主监督的主要形式有()。(ABC)

A、职工代表大会

B、企业工会组织

C、群众安全监督检查网(岗)

D、社会监督

4、【多选题】使用无链牵引的采煤机有()。(ABCE)

A、MG—400/900—3.3D

B、AM—500

、

C、MG300—W

D、MLS3—170

E、MXA—300/3.5W

5、【多选题】单体支架常用的有()支护等几种形式。(ABC)

A、戴帽点柱

B、棚子

C、悬臂支架

6、【多选题】在下列说法中，符合我国安全生产方针的是()。

(AB)

A、必须坚持“以人为本”

B、实行“安全优先”的原则

C、在事故的预防与处理上应重在处理

D、为了保证安全应将一些高危企业统统关闭

7、【多选题】在煤矿井下搬运伤员的方法有()。(ABC)

A、担架搬运

B、单人背负

C、双人徒手搬运

D、汽车搬运

8、【多选题】外伤急救的技术有()。(ABCD)

A、止血

B、包扎

C、固定

D、搬 运

9、【多选题】属于回采巷道的有()。(ADE)

A、运输平巷

B、采区上山

C、石 门

D、回风平巷

E、开切眼

10、【多选题】工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的(),
维护职工在安全生产方面的合法权益。(AC)

A、民主管理

B、安全管理

C、民主监督

D、生产管理

11、【多选题】心跳呼吸停止后的症状有()。(ABCD)

A、瞳孔固定散大

B、心音消失,脉搏消失

C、脸色发绀

D、神志丧失

12、【多选题】我国综采工作面的作业形式, 一般有每天()。
(CD)

A、一班作业

B、二班作业

C、三班作业

D、四班交叉作业

E、五班交叉作业

13、【多选题】更换截齿时，若滚筒上下3m以内有人员工作时，必须做到()。(ABCDE)

A、护 帮

B、护 顶

C、断 电

D、打开隔离开关和离合器

E、闭溜

14、【多选题】某工作面采煤机在工作中机身发生强烈振动，其原因是()。(ABC)

A、端面截齿中的正截齿(指向煤壁)短缺

B、合金刀头脱落

C、截齿磨钝

15、【多选题】某矿采煤机上所用的斜轴式轴向柱塞变量泵使用不久配油盘便损坏了，其原因是()。(ABC)

A、液压油严重污染

B、油量严重不足

C、所用油品不当，黏度过低

D、牵引部液压油中水分超标

16、【多选题】煤矿职工安全手册应载明()等。(ABCD)

- A、职工的权利和义务
- B、重大安全隐患
- C、应急保护措施和方法
- D、违法行为举报电话和受理部门

17、【多选题】矿井应当具备完整的独立通风系统。()的风量必须满足安全生产要求。(BCD)

- A、风门
- B、矿井
- C、采掘工作面
- D、采区

18、【多选题】综合机械化采煤是指采煤工作面的()和顶板管理等基本工序都实现机械化作业。(ABCD)

- A、破煤
- B、装煤
- C、运煤
- D、支护
- E、运料

19、【多选题】行政处罚有严格的程序，行政处罚程序的种类包括()。(ABD)

- A、简易程序
- B、一般程序
- C、特别程序

D、听证程序

20、【多选题】违法行为，又称违法，是指人们()的活动。

(ACD)

A、违反法律

B、违犯纪律

C、具有社会危害性

D、主观上有过错

21、【多选题】采煤机主机(截割电动机)不自保可能的原因有()。

(BCDE)

A、冷却水温度低

B、控制系统中电源组件部分的1140V熔断器烧断

C、控制线断开

D、电气控制腔内自保继电器不吸合，或者是自保继电器触点接触不良

E、未供冷却水，自保回路中的水压接点不闭合

22、【多选题】采煤机滚筒的主要作用有()。(ABD)

A、装煤

B、破煤

C、运煤

D、碎煤

23、【多选题】采煤机滚筒螺旋叶片升角为()的滚筒装煤效果较好。

(BCD)

A、6°

B、12°

C、18°

D、24°

E、30°

24、【单选题】MG300-W采煤机牵引部液压系统主油泵型式为()。

(C)

A、齿轮泵

B、叶片泵

C、斜轴式轴向柱塞泵

25、【单选题】《煤矿安全规程》规定，滚筒式采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于()。

(A)

A、2.0MPa

B、1.5MPa

C、1.8Mpa

26、【单选题】一般采煤机滚筒转速定在30~50r/min, 相应的截割

速度为()。(B)

A、2

B、4m/s

C、3

D、5m/s

E、4

F、6m/s

27、【单选题】上盘相对下降，下盘相对上升是()断层。(A)

A、正

B、逆

C、平推

28、【单选题】使用有链牵引采煤机，在开机前，必须先喊话或发出
(),防止因牵引链跳动伤人。(A)

A、信号

B、命令

C、指令

29、【单选题】倾角大于 0° 时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。(B)

A、10

B、15

C、20

30、【单选题】刚发出的矿灯最低限度应能正常持续使用()。

(A)

A、11h

B、12h

C、16h

D、18h

31、【单选题】刨煤机采煤工作面，倾角在()以上时，配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置，防止刨煤机组作业时下滑。

(D)

A、5??

B、8??

C、10??

D、12??

32、【单选题】在MG300-W采煤机牵引部液压系统中，保护主回路低压侧有一个背压的元件是()。(A)

A、低压溢流阀

B、高压安全阀

C、冷却器

33、【单选题】在掘进工作面或其他地点发现有透水预兆时，必须()。

(A)

A、停止作业，采取措施，报告矿调度，撤离人员

B、停止作业，迅速撤退，报告矿调度

C、采取措施，报告矿调度

D、停止作业，报告矿调度

34、【单选题】在采煤机上应安设机载式甲烷断电仪，当其附近瓦斯浓度达到1%时报警，达到()%时必须停止作业，切断采煤机的电源，撤出人员。(B)

A、1.2

B、1.5

C、2.0

35、【单选题】在高瓦斯矿井、瓦斯喷出区域及煤与瓦斯突出矿井中，掘进工作面的局部通风机都应实行“三专供电”，即专用线路、专用开关和()。(A)

A、专用变压器

B、专用电源

C、专用电动机

36、【单选题】安全生产责任制重在()上下真功夫。(D)

A、健全完善

B、分工明确

C、责任追究

D、贯彻落实

37、【单选题】当工作面煤层厚度比采煤机的采高范围小时，通常采用()。(B)

A、正切进刀法

B、端部斜切进刀法

C、推入式进刀法

38、【单选题】当温度升高时，油液的黏度()。(C)

A、不变

B、上升

C、下降

39、【单选题】恢复通风前，压入式局部通风机及其开关附近()以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。

(A)

A、10m

B、15m

C、20m

D、25m

40、【单选题】我国通常用煤的坚固性系数 f (又称普氏系数)来表征煤破碎的难易程度。当 $f=1.5\sim3.0$ 时的煤为()。(C)

A、软煤

B、硬煤

C、中硬煤

D、易碎煤

41、【单选题】按规定，滚筒采煤机截齿缺少或截齿无合金的数量不超过总截齿数目的()%。(B)

A、15

B、10

C、12

D、20

42、【单选题】液压牵引采煤机在工作中当发现时牵引、时不牵引时，主要故障原因是()。(B)

A、系统严重缺油

B、液压油严重污染

C、压力太低

D、压力太高

43、【单选题】滑动轴承的允许温升是()。(C)

A、55°C

B、60°C

C、65°C

D、75°C

44、【单选题】滚筒采煤机按截割机构的数量分，可分为()采煤机。

(B)

A、可调高式和不可调高式

B、单滚筒和双滚筒

C、内牵引和外牵引

D、链牵引和无链牵引

45、【单选题】煤矿井下构筑永久性密闭墙体厚度不小于()。

(A)

A、0.5m

B、0.8m

C、1.0m

46、【单选题】煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制，职能机构安全生产责任制，()安全生产责任制。(B)

A、领导干部

B、岗位人员

C、工作人员

D、作业人员

47、【单选题】煤矿企业没有给职工发放煤矿职工安全手册，且逾期未改正的，处()以下的罚款。(B)

A、1万元

B、5万元

C、10万元

48、【单选题】瓦斯爆炸的条件有3条，()爆炸。(C)

A、只要3条中的一项条件存在，瓦斯即可

B、只要3条中的两项条件存在，瓦斯即可

C、三项条件必须同时存在，瓦斯才能

49、【单选题】生产经营单位()与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

(B)

A、可以

B、不得以任何形式

C、可以有条件

50、【单选题】电动机外壳温度不超过()。(A)

A、80℃

B、75℃

C、70℃

D、65°C

51、【单选题】薄煤层的厚度为()。(A)

A、小于1.3m

B、1.3

C、3.5m

D、2.0

E、4.5m

52、【单选题】起重吊装工程是一个危险性较大的分部分项工程，关于起重吊装工程说法不正确的是()。(C)

A、施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B、需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果

C、专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D、由专职安全管理人员进行现场监督

53、【单选题】行政处分只能对()做出处分决定。(B)

A、单位

B、个人

C、单位和个人

D、领导集体

54、【单选题】要求采煤机滚筒的装煤能力()落煤能力。(A)

A、大于

B、小于

C、等于

55、【单选题】采区回风巷和采掘工作面回风巷风流中，瓦斯浓度最大允许值为()。(A)

A、1.00%

B、0.50%

C、1.50%

D、2.00%

56、【单选题】采掘工作面风量不足时，()。(B)

A、可以停止工作

B、严禁装药、爆破

C、严禁使用电气设备

57、【单选题】采煤工作面刮板输送机严禁()。(A)

A、乘人

B、运物料

C、运矸

58、【单选题】采煤机截割部是采煤机的()。(B)

A、动力机械

B、工作机械

C、控制机械

59、【单选题】采煤机滑靴磨损要均匀，磨损量不大于()。(C)

A、12mm

B、15mm

C、10mm

60、【单选题】采煤机滚筒转速一般为()。(B)

A、<30r/min

B、30

C、50r/min

D、50

E、100r/min

61、【单选题】采煤机滚筒转速越高，煤的块度就越()。(A)

A、小

B、大

C、平均

62、【判断题】MG300-W型采煤机补油回路能使主液压泵的吸油口有一定供油压力。(√)

63、【判断题】井下常用的运输方式有输送机运输和轨道运输。
(√)

64、【判断题】内喷雾灭尘效果差，外喷雾效果好。(×)

65、【判断题】刮板输送机的机头、机尾必须打牢锚固柱，有行人通过的刮板输送机机尾处要加盖板。(√)

66、【判断题】四肢骨折的病人，在固定时，一定要将(指)趾末端露出。(√)

67、【判断题】回柱绞车运行时，电动机外壳温度不得超过70℃。
(×)

- 68、【判断题】在冬季，经领导批准，井下个别硐室可采用灯泡取暖，但不准用电炉取暖。(×)
- 69、【判断题】在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后，避灾人员在撤离灾区时佩戴的自救器可根据需要随时取下。(×)
- 70、【判断题】安全警示标志，能及时提醒从业人员注意危险，防止从业人员发生事故，因此对其设置应越多越好。(×)
- 71、【判断题】对一般伤员，均应先进行止血、固定、包扎等初步救护后，再进行转运。(√)
- 72、【判断题】对被埋压的人员，挖出后应首先清理呼吸道。
(√)
- 73、【判断题】工作面的刮板输送机多采用可弯曲型的。(√)
- 74、【判断题】工作面过断层时，要做到尽量缩小断层暴露面积。
(√)
- 75、【判断题】工作面过老巷时，当矿压显现强烈时应使工作面与老巷斜交。(√)
- 76、【判断题】巷道贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，待风流稳定后，方可恢复工作。(√)
- 77、【判断题】当滚筒采煤机在运行中发现有局部冒顶或片帮时，可以将采煤机截割滚筒当破碎机使用以破碎冒落石。(×)
- 78、【判断题】我国煤矿生产安全状况较差的原因较多，但煤矿职工整体素质较差，法律意识淡薄是不可忽视的主观因素。(√)
- 79、【判断题】探水地点不必要安设专用电话。(×)

- 80、【判断题】操作采煤机时，禁止带负荷启动和频繁点动开机。
(√)
- 81、【判断题】机采工作面采空区侧或煤壁侧有宽度大于1m的人行通道。(×)
- 82、【判断题】生产经营单位的从业人员有获得安全生产保障的权利，但没有履行安全生产方面的义务。(×)
- 83、【判断题】液力耦合器的注液量要适宜，以使电机负荷分配均匀。
(√)
- 84、【判断题】滚动轴承的预洗可用洗涤剂，最后的终洗应在洗涤剂滴尽后用矿物油进行。(√)
- 85、【判断题】滚筒式采煤机的工作机构，其作用主要是落煤和装煤，同时还作为降尘系统内喷雾压力水的通道。(√)
- 86、【判断题】滚筒采煤机截割部的传动是由液压传动和机械传动构成的。(×)
- 87、【判断题】煤矿企业使用的设备、器材、火工品和安全仪器，必须符合国家标准和行业标准。(√)
- 88、【判断题】煤矿企业可以有偿为每位职工发放煤矿职工安全手册。
(×)
- 89、【判断题】煤矿生产中，事故的预防和处理都是较为重要的工作，都必须重点去抓，不能有主次之分。(×)
- 90、【判断题】生产经营单位为从业人员提供劳动保护用品时，可根据情况采用货币或其他物品替代。(×)

- 91、【判断题】矿灯在井下作业中发生故障时，可以拆开修理。
(×)
- 92、【判断题】采煤机减速箱组装时，机壳没有左右之分，可以翻转180°使用。(√)
- 93、【判断题】采煤机截割部有离合器，可以接通或切断传动系统。
(√)
- 94、【判断题】采煤机扁形截齿沿滚筒半径方向安装，习惯称为刀型截齿。(√)
- 95、【判断题】采煤机牵引部一般都设有液压功率和电机功率自动调整的装置。(√)
- 96、【判断题】采煤机电动机除具有接线腔外，还设有电气控制腔，其内装有隔离开关及其他电气控制元件。(√)
- 97、【判断题】采煤机的电气控制系统具有控制与保护功能。
(√)
- 98、【判断题】隔离式自救器在使用中外壳体体会发热，当感到呼吸温度高时，可取下鼻夹和口具。(×)
- 99、【判断题】零部件失效是机械出现故障的主要原因。(√)
- 100、【判断题】高压保护、低压保护、回零保护、倒吸保护、油质油温保护是采煤机牵引部的主要保护。(√)

试题2

- 1、【多选题】MG300—W型采煤机牵引部液压系统主阀组主要由()组成。(ABCD)

- A、补油单向阀
- B、低压溢流阀
- C、高压安全阀
- D、液动三位五通换向阀
- E、三位四通电磁换向阀

2、【多选题】从使用效果上看，下列喷嘴喷雾效果较好的是()。

(DE)

- A、平射型
- B、旋涡型
- C、冲击型
- D、PN型
- E、引射型

3、【多选题】以下几项制度中属于《煤炭法》规定的法律制度是()。

(ACE)

- A、生产许可制度
- B、采矿许可制度
- C、安全管理制度
- D、质量标准化制度
- E、井下作业矿工特殊保护制度

4、【多选题】以下属于滚筒采煤机无链牵引装置形式的有()。

(ABCD)

- A、齿轮-齿轨型

B、滚轮(销轮)-齿轨型

C、链轮-链轨型

D、齿轮-销轨型

E、链轮-齿轨型

5、【多选题】企业取得安全生产许可证，在从业人员方面应具备()条件。(ABCD)

A、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格并取得安全资格证书

B、特种作业人员考核合格并取得操作资格证书

C、从业人员经安全生产教育和培训合格并取得培训合格证书

D、依法参加工伤保险

E、医疗保障

6、【多选题】使用无链牵引的采煤机有()。(ABCE)

A、MG—400/900—3.3D

B、AM—500

C、MG300—W

D、MLS3—170

E、MXA—300/3.5W

7、【多选题】周期来压的主要表现形式是()。(ABCDE)

A、煤层顶板下沉速度急剧增加

B、煤层顶板下沉量变大

C、支柱所受载荷普遍增加

D、煤壁片帮

E、煤层顶板发生台阶下沉

8、【多选题】国务院制定“关于预防煤矿生产安全事故的特别规定”的目的是()。(ABCD)

A、发现并排除煤矿安全生产隐患

B、落实煤矿安全生产责任

C、预防煤矿生产安全事故

D、保障职工生命安全

E、改善煤矿形象

9、【多选题】在无仪器情况下，判断润滑油脂好坏的方法，常见的有()。(BCD)

A、温度判断

B、气味判断

C、外观颜色判断

D、黏度判断

E、声音判断

10、【多选题】在煤矿井下，瓦斯容易局部积聚的地方有()。

(BD)

A、掘进下山迎头

B、掘进上山迎头

C、回风大巷

D、工作面上隅角

11、【多选题】属于回采巷道的有()。(ADE)

- A、运输平巷
- B、采区上山
- C、石 门
- D、回风平巷
- E、开切眼

12、【多选题】属于开拓巷道的有()。(ACDE)

- A、运输大巷
- B、采区上山
- C、主石门
- D、井底车场
- E、井 硐

13、【多选题】建立健全()是党和国家在安全生产方面对各类生产企业的政策要求，同时也是生产经营企业的自身需求。(AC)

- A、安全生产责任制
- B、业务保安责任制
- C、工种岗位安全责任制
- D、经营目标责任制

14、【多选题】影响矿井气候条件的因素有()。(ACD)

- A、温 度
- B、压力
- C、湿度
- D、风速

E、瓦斯浓度

15、【多选题】拨打急救电话时，应说清()。(ABC)

A、受伤的人数

B、患者的伤情

C、地点

D、患者的姓名

16、【多选题】按冒顶范围的不同可将煤层顶板事故分为()。

(AC)

A、局部冒顶

B、压垮型冒顶

C、大型冒顶

D、推垮型冒顶

17、【多选题】更换截齿时，若滚筒上下3m以内有人员工作时，必须做到()。(ABCDE)

A、护帮

B、护顶

C、断电

D、打开隔离开关和离合器

E、闭溜

18、【多选题】某矿工作面刨煤机在工作中出现刨链跳链，有时刨链断裂，其原因是()。(ABCD)

A、刨链预张力过大

B、链道被堵塞

C、链环、联接环磨损超限

D、刨链过度松弛

19、【多选题】某矿工作面采煤机截割部减速箱在工作中出现过热现象，其原因是()。(ABCD)

A、使用润滑油不合格，油的黏度过高

B、使用的油黏度过低

C、油中水分超限度，油膜强度降低

D、冷却水压力，流量不足

20、【多选题】滚筒采煤机()方式可实现牵引速度的无级调速。
(BC)

A、机械调速

B、液压调速

C、电动机调速

D、齿轮变速

E、差功调速

21、【多选题】滚筒采煤机冷却系统主要用于冷却()。(BCE)

A、滚筒齿座

B、电动机

C、截割部油温

D、底托架

E、液压牵引部油温

22、【多选题】煤层顶板冒顶事故能使采煤工作面及巷道()。

(ABCD)

A、垮落

B、生产中止

C、压毁设备

D、造成人员伤亡

23、【多选题】煤炭生产许可证与采矿许可证是在不同的法律中作出的规定，他们之间的关系是()。(BC)

A、没有煤炭生产许可证就不可能领取采矿许可证

B、煤炭生产许可证以采矿许可证为前提

C、煤炭生产许可证是从事煤炭生产的最后把关

D、取得了采矿许可证，就可以开办煤炭企业，从事煤炭生产

24、【多选题】煤(岩)层的产状要素有()。(ADE)

A、走向

B、断层

C、褶曲

D、倾向

E、倾角

25、【多选题】矿井供电三大保护的内容是()。(BCE)

A、断相保护

B、过流保护

C、漏电保护

D、过电压保护

E、保护接地

26、【多选题】综合机械化采煤是指采煤工作面的()和顶板管理等基本工序都实现机械化作业。(ABCD)

A、破煤

B、装煤

C、运煤

D、支护

E、运料

27、【单选题】为防止起重臂“后倾”造成折臂事故而设置()限位。
(A)

A、变幅

B、力矩

C、重量

28、【多选题】螺纹机械防松的方法有()。(ABCDE)

A、开槽螺母

B、止动垫圈

C、对顶螺母

D、黏合

E、自锁螺母

29、【多选题】躲入避难硐室的人员，要在洞口外放置()等做标记，以便矿山救护队发现抢救。(BCD)

- A、大石块
- B、矿灯
- C、衣服
- D、电钻

30、【多选题】过失犯罪的特点是()。(AE)

- A、不是有意识的犯罪
- B、有意识的犯罪
- C、有无危害结果都要定罪
- D、必须追究其刑事责任
- E、客观上只有造成严重的危害结果才构成犯罪

31、【多选题】运输系统主要有()系统。(ABF)

- A、运煤
- B、运料
- C、通风
- D、供电
- E、排水
- F、排矸

32、【多选题】违法行为，又称违法，是指人们()的活动。

(ACD)

- A、违反法律
- B、违犯纪律
- C、具有社会危害性

D、主观上有过错

33、【多选题】采煤工作面严禁使用的折损坑木为()。(ABC)

A、损坏的金属顶梁

B、失效的摩擦式金属支柱

C、失效的单体液压支柱

34、【多选题】采煤工作面遇顶底板松软或破碎、()以及托伪顶开采时，必须制定安全措施。(ABCD)

A、过断层

B、过老空

C、过煤柱

D、冒顶区

35、【多选题】采煤机牵引部液压油多采用()号抗磨液压油。

(BD)

A、N10

B、N100

C、N1

D、N150

E、N32

36、【多选题】采煤机螺旋滚筒上截齿的排列方式直接影响()。

(CDE)

A、截割速度

B、牵引速度

- C、单位能耗
- D、出煤的块度
- E、煤尘量的大小

37、【多选题】重大责任事故罪在客观方面必须具备的条件有()。

(ABD)

- A、违章行为
- B、违章行为发生在生产作业过程中
- C、不懂安全生产知识
- D、造成重大伤亡事故或其他严重后果
- E、未取得安全操作资格证书

38、【单选题】《刑法》第134条对重大责任事故罪追究刑事责任最高可判()年有期徒刑。(C)

- A、5
- B、7
- C、15
- D、10

39、【单选题】《劳动法》规定，用人单位应保证劳动者每周至少休息()。(D)

- A、0.5日
- B、1日
- C、1.5日
- D、2日

40、【单选题】下面键联接中，属于紧键联接的是()联接。(C)

A、平 键

B、花键

C、切向键

41、【单选题】井下探放水应坚持()的方针。(A)

A、预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采

B、有水必探，先探后掘

C、有疑必探，边探边掘

42、【单选题】井下风门每组不得少于()道，必须能自动关闭，严禁同时敞开。(B)

A、1

B、2

C、3

D、4

43、【单选题】割煤时发生瓦斯突出恰遇采煤机截割坚硬夹石、产生火花，引起瓦斯爆炸，导致4人死亡，这是因为()。(B)

A、误操作

B、违反规程

C、偶然事故

44、【单选题】对发现事故预兆和险情，不采取防止事故的措施，又不及时报告，应追究()的责任。(A)

A、当事人或事故肇事者

B、领导

C、段长

45、【单选题】当发现有人触电时，首先要()电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离开。(B)

A、闭合

B、切断

C、开关

46、【单选题】当工作面煤层厚度比采煤机的采高范围小时，通常采用()。(B)

A、正切进刀法

B、端部斜切进刀法

C、推入式进刀法

47、【单选题】当工作面的断层落差较大，附近煤层的厚度小于滚筒直径时，一般用()的方法，使采煤机顺利通过。(A)

A、拉底挑顶

B、取留底煤

C、用联络巷与原平巷连通

48、【单选题】我国通常用煤的坚固性系数 f (又称普氏系数)来表征煤破碎的难易程度。当 $f=1.5\sim 3.0$ 时的煤为()。(C)

A、软煤

B、硬煤

C、中硬煤

D、易碎煤

49、【单选题】摆线液压马达实际上是一种()。(A)

A、齿轮马达

B、叶片马达

C、柱塞马达

50、【单选题】滚筒采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的()。(A)

A、闭锁装置

B、信号装置

C、开关

D、把手

51、【单选题】滚筒采煤机在传动系统中设有机机械过载保护装置，如在机械传动中安装安全销，通常安全销的剪切强度为电动机额定转矩的()倍。(D)

A、3至5

B、1至2

C、2.5至3.5

D、2.0 至2.5

52、【单选题】滚筒采煤机的中修一般在使用()以上或者采煤()以上时进行。(B)

A、1个月，20万t

B、6个月，35万t

C、3个月，30万t

D、5个月，28万

53、【单选题】煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶3种类型。在采煤过程中，()是顶板管理的重要部位。(B)

A、伪顶

B、直接顶

C、基本顶

54、【单选题】煤矿企业必须按国家规定对呼吸性粉尘进行监测，采掘工作面每()月测定()。(B)

A、2个；1次

B、3个；1次

C、4个；1次

55、【单选题】煤矿企业没有给职工发放煤矿职工安全手册，且逾期未改正的，处()以下的罚款。(B)

A、1万元

B、5万元

C、10万元

56、【单选题】煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时，有关单位不得扣发其工资或给予处分，由此造成的停工、停产损失，应由()负责。(C)

A、该职工

B、企业法人

C、责任者

D、工会

57、【单选题】矿井第一次采用放顶煤开采，或在煤层(瓦斯)赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须根据()编制开采设计。

(C)

A、地质特征

B、灾害危险性

C、地质特征和灾害危险性

58、【单选题】综采工作面两端必须使用()或增设其他形式的支护。

(B)

A、液压支架

B、端头支架

C、单体液压支柱

59、【单选题】综采工作面运输平巷的巷道净宽一般应在()以上。

(C)

A、2m

B、3m

C、4m

D、3.5m

60、【单选题】规定采矿许可证制度的法律是()。(B)

A、煤炭法

B、矿产资源法

C、矿山安全法

D、安全生产法

61、【单选题】转载机应避免空负荷运转，一般情况下不应()。

(A)

A、反转

B、正转

C、急停

62、【单选题】采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过()。(A)

A、15m

B、10m

C、20m

63、【单选题】采煤机上的控制按钮必须设在靠()一侧，并加保护罩。(A)

A、采空区

B、煤壁

C、上巷

64、【单选题】采煤机大修周期为()。(C)

A、6个月

B、1年

C、2年

65、【单选题】采煤机截割部滚筒齿座损坏或短缺的数量不超过()。

(B)

A、1个

B、2个

C、3个

66、【单选题】采煤机滚筒转速越高，煤的块度就越()。(A)

A、小

B、大

C、平均

67、【单选题】链牵引采煤机的牵引链若伸长量不大于设计长度的(),

可继续使用，否则必须更换。(A)

A、3%

B、4%

C、5%

D、7%

68、【判断题】井上下必须设置消防材料库。(√)

69、【判断题】井下用的润滑油、棉纱、布头和纸等，用过后可任意

摆放。(×)

70、【判断题】从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

(√)

71、【判断题】根据《特种设备安全监察条例》的规定，气瓶充装单位未经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门认可，也可从事充装活动。(X)

72、【判断题】创煤机最适合创节理发育的脆性煤，硬煤一般不宜用创煤机，最好要求不黏结煤。(√)

73、【判断题】刮板机与转载机要搭接合理，不拉回头煤。(√)

74、【判断题】刮板输送机的液力耦合器必须注入难燃液。(√)

75、【判断题】双滚筒采煤机不许在电机开动的情况下操作滚筒离合器。(√)

76、【判断题】在冬季，经领导批准，井下个别硐室可采用灯泡取暖，但不准用电炉取暖。(×)

77、【判断题】安全与生产的关系是，生产是目的，安全是前提，安全为了生产，生产必须安全。(√)

78、【判断题】对一般伤员，均应先进行止血、固定、包扎等初步救护后，再进行转运。(√)

79、【判断题】工作面倾角较大时，要采取有效的防滑措施，必要时使用液压安全绞车。(√)

80、【判断题】工作面爆破时，应将推移装置活塞杆收回。(×)

81、【判断题】当滚筒采煤机负载增加时，高压反而降低，这说明液压系统有漏损，泄漏处在主油路的低压侧，应停机处理。(×)

82、【判断题】接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时，必须先进行探水。（ ☒ ）

83、【判断题】更换截齿时，可不必断开截割部离合器与隔离开关。（ ☐ ）

84、【判断题】有链牵引采煤机可不设任何保护装置，在倾角大于15°的工作面上正常工作。（ ☐ ）

85、【判断题】机采工作面采空区侧或煤壁侧有宽度大于1m的人行通道。（ ☐ ）

86、【判断题】某乡办小井瓦斯检查工王某，自2005年8月下旬起，已测知井下瓦斯浓度日趋上升，但未及时报告处理。9月2日，井下爆破时，王某又没有检查瓦斯，结果爆破引起瓦斯爆炸，死伤多人，属于重大责任事故罪。（ ☒ ）

87、【判断题】法律责任是指违法者对其违法所造成的对社会和受害者的危害应承担的法律后果。（ ☒ ）

88、【判断题】液力耦合器是安装在电动机和减速器之间，是用液力传递能量的一种传动装置。（ ☒ ）

89、【判断题】滚筒采煤机在更换或检查截齿需要转动滚筒时，既可用手扳动，也可用电动机点动。（ ☐ ）

90、【判断题】滚筒采煤机截割部的传动是由液压传动和机械传动构成的。（ ☐ ）

91、【判断题】瓦斯比空气轻，易积聚在巷道顶部。（ ☒ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066203115025010200>