

## N2 级护理人员理论知识考试模拟题（附参考答案）

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、2 型糖尿病患者,经速效胰岛素治疗,尿糖转为阴性后突然昏迷,应首先考虑为

- A、癫痫发作
- B、酮症酸中毒
- C、低血糖昏迷
- D、高渗性昏迷
- E、血管病变引发脑出血

正确答案：C

2、伤寒病人便秘时应给予()

- A、3 %醋盐水清洁洗肠
- B、肥皂液洗肠
- C、生理盐水低压灌肠
- D、10%水合氯醛灌肠
- E、大蒜素液保留灌肠

正确答案：C

3、能明确诊断急性胰腺炎的指标为

- A、左上腹持续性剧痛
- B、血淀粉酶 $>500$  苏氏单位
- C、血清钙
- D、腹膜刺激征
- E、腹痛伴有休克

正确答案：B

4、下列属于稳定骨折的是()

- A、螺旋形骨折
- B、斜形骨折
- C、Y 形骨折
- D、T 形骨折
- E、嵌插骨折

正确答案：E

5、消化性溃疡最主要的致病菌是

- A、链球菌
- B、幽门螺杆菌

- C、大肠埃希菌
- D、金黄色葡萄球菌
- E、变形杆菌

正确答案：B

6、临产时子宫下段长约

- A、1~2cm
- B、7~10cm
- C、5~6cm
- D、3~4cm
- E、10~15cm

正确答案：B

7、化脓性关节炎的主要致病菌是()

- A、白色葡萄球菌
- B、淋病双球菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、大肠埃希菌
- E、肺炎双球菌

正确答案：C

8、王女士,50岁。乳腺癌,今日欲行化疗。护士进行PICC穿刺,皮肤消毒不正确的是()

- A、用浸有碘伏消毒液原液的无菌棉球擦拭2遍
- B、使用碘酊原液直接涂擦皮肤表面1遍,再脱碘
- C、以穿刺部位为中心由内向外涂擦
- D、消毒面积>15cmX15cm
- E、消毒范围至少应大于敷料面积

正确答案：B

9、新生儿肺透明膜病出现呼吸困难的时间一般为

- A、生后24~36小时
- B、生后12小时内
- C、生后12~24小时内
- D、出生后即刻
- E、生后36~72小时内

正确答案：B

10、关于流行性出血热的说法,下列不正确的是()

- A、是自然疫源性传染病
- B、病原体为病毒
- C、高血容量多发生于多尿期
- D、鼠为主要传染源
- E、主要病理变化是全身小血管广泛性损害

正确答案：C

11、6个月以后的小儿开始出现的心理反应是

- A、失望
- B、恐惧
- C、认生
- D、否认
- E、反抗

正确答案：C

12、按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是

- A、干酪性肺炎
- B、原虫性肺炎
- C、支气管肺炎
- D、间质性肺炎
- E、大叶性肺炎

正确答案：C

13、原始骨痂形成期为()

- A、1 2年
- B、3 4周
- C、12 24周
- D、1 2周
- E、4 8周

正确答案：C

14、椎动脉型颈椎病因脑供血不足可出现()

- A、压头实验阳性
- B、四肢放射性疼痛
- C、四肢手足多汗
- D、眩晕,视觉障碍
- E、四肢肌肉萎缩

正确答案：D

15、明明,初三女生,15岁。目前正处于中考复习阶段,自觉学习压力大,上课不能集中注意力听课,自习课不能有效复习,和同学关系不融洽,睡眠质量差,经常做噩梦。学校针对该学生的健康教育应有下列哪些人员参与()  
( )

- A、教师、家庭、家庭所在社区内成员
- B、学校、家长
- C、学校、家长、学校所属社区内成员
- D、教师、同学、家长
- E、家长

正确答案: C

16、判断甲状腺功能亢进治疗效果的重要标志是()  
( )

- A、甲状腺大小变化
- B、情绪变化
- C、食欲变化
- D、脉率及脉压变化
- E、体重变化

正确答案: D

17、陈女士,56岁。诊断为败血症。医生为其制订抗菌药物的疗程,正确的是()  
( )

- A、病情好转,体温正常即停药
- B、病情好转,体温正常3天再停药
- C、病情好转,体温正常5-7天再停药
- D、病情好转,体温正常7-10天再停药
- E、病情好转,体温正常10-15天再停药

正确答案: D

18、下列哪天是世界结核病日()  
( )

- A、3月23日
- B、3月25日
- C、3月24日
- D、3月26日
- E、3月27日

正确答案: C

19、新鲜骨折是指骨折时间不超过()  
( )

- A、5周

B、1 周

C、2 周

D、3 周

E、4 周

正确答案：C

20、关于胎盘功能的描述, 错误的是

A、气体交换

B、防御功能

C、分解功能

D、排除胎儿代谢产物

E、营养物质供应

正确答案：C

21、鉴别卵巢子宫内膜异位囊肿和直肠阴道隔内异症的重要手段是()

A、B 超

B、阴道镜

C、腹腔镜

D、CA125 测定

E、X 线检查

正确答案：A

22、李先生, 20 岁。先天性心脏病二尖瓣狭窄。医生为其听诊后的听诊器, 正确的消毒方法是()

A、压力蒸汽灭菌

B、用氯己定消毒液擦拭

C、用含氯消毒剂擦拭

D、紫外线照射

E、环氧乙烷灭菌

正确答案：B

23、肛表测量的时间是

A、7~10 分钟

B、6~7 分钟

C、10~15 分钟

D、1 分钟

E、3~5 分钟

正确答案：E

24、晨僵是下列哪种类型幼儿特发性关节炎的特点()

- A、少关节型
- B、大关节型
- C、多关节型
- D、全身型
- E、小关节型

正确答案：C

25、脑膜炎球菌的主要致病因素是

- A、鞭毛
- B、外毒素
- C、荚膜
- D、透明质酸酶
- E、内毒素

正确答案：E

26、膀胱结核血尿特点为

- A、疼痛后血尿
- B、血尿进行性加重
- C、无菌性脓尿
- D、无痛性肉眼血尿
- E、尿频终末血尿

正确答案：E

27、下列哪项是苯丙酮尿症的遗传方式()

- A、常染色体显性遗传
- B、X连锁显性遗传
- C、常染色体隐性遗传
- D、X连锁隐性遗传
- E、Y连锁遗传

正确答案：C

28、下列哪种手术属于清洁手术()

- A、甲状腺手术
- B、肺部手术
- C、泌尿生殖道手术
- D、食管手术
- E、胃肠手术

正确答案：A

29、下列哪些人无需用药物预防结核病的发生()

- A、结核菌素试验阳性,新患麻疹或百日咳患儿
- B、结核菌素试验阴性伴药物中毒病人
- C、密切接触家庭内开放性肺结核者
- D、结核菌素试验新近由阴性转为阳性者
- E、3岁以下婴幼儿未接种卡介苗而结核菌素试验阳性者

正确答案：B

30、患者女性,停经2月余,突然阴道少量流血伴下腹痛,来院就诊。检查示子宫似10周妊娠大小,宫颈口闭合,B超下可见妊娠环。此时该孕妇发生了

- A、习惯性流产
- B、难免流产
- C、不全流产
- D、先兆流产
- E、正常妊娠

正确答案：D

31、下列哪项是急性感染性多发性神经根神经炎病人典型的脑脊液改变()

- A、糖、氯化物降低
- B、细胞数增高,蛋白质增高
- C、细胞数降低,蛋白质降低
- D、细胞数正常,蛋白质增高
- E、淋巴细胞明显增多

正确答案：D

32、下列哪项不是被狂犬咬伤后伤口处理的方法()

- A、不断冲洗和擦拭,至少半小时
- B、力求去除狗涎,挤出污血
- C、彻底冲洗伤口后给予包扎
- D、可用免疫血清注射伤口底部
- E、及时用20%肥皂水彻底冲洗伤口

正确答案：C

33、骨软骨瘤多见于下列哪项()

- A、老年人
- B、婴幼儿

C、学龄前儿童

D、青壮年

E、青少年

正确答案：E

34、特发性血小板减少性紫癜的发病机制主要是

A、凝血因子的缺乏

B、血小板生成抑制

C、骨髓造血功能破坏

D、小血管炎性反应

E、血小板抗体的存在

正确答案：E

35、夜间阵发性呼吸困难常见于

A、成人呼吸窘迫综合征

B、左心功能不全导致肺淤血

C、房间隔缺损

D、肺炎

E、右心功能不全

正确答案：B

36、下列哪项是产钳术的适应证()

A、额先露

B、胎儿畸形

C、第二产程延长

D、面先露

E、死胎

正确答案：C

37、尿瘘修补术后一般留置尿管的时间是()

A、7 10 天

B、10 14 天

C、2~3 天

D、1 2 天

E、3 9 天

正确答案：B

38、学龄期儿童 24 小时的正常尿量为

A、600~800ml



- B、200~400ml
- C、1200~1800ml
- D、800~1400ml
- E、400~600ml

正确答案：D

39、乔女士,26 岁。自然分娩后 2 个月,母乳喂养中。指导她适宜的避孕方法是 ( )

- A、哺乳期间不避孕
- B、安全期避孕
- C、宫内节育器
- D、避孕套
- E、口服避孕药

正确答案：D

40、明确和量化诊断二尖瓣狭窄最可靠的方法是

- A、胸部 X 线检查
- B、心电图
- C、超声心动图
- D、心血管造影
- E、心脏 CT

正确答案：C

41、引起肝硬化的病因不包括

- A、酒精中毒
- B、营养障碍
- C、血吸虫病
- D、胆汁淤积
- E、甲型肝炎

正确答案：E

42、重度脱水患儿入院第 1 天应供给的液体总量为(在禁食情况下)

- A、120~150ml/kg
- B、150~180ml/kg
- C、90~120ml/kg
- D、180~200ml/kg
- E、50~90ml/kg

正确答案：B

43、下列哪项是幼儿特发性关节炎的辅助检查()

- A、中性粒细胞减少为主
- B、中性粒细胞增高为主
- C、血沉增快, C 反应蛋白降低
- D、血沉增快, 黏蛋白降低
- E、血沉降低, 黏蛋白降低

正确答案: B

44、下列哪项不是普通型菌痢的临床表现()

- A、畏寒、发热
- B、排黏液脓血便
- C、右下腹压痛
- D、腹痛、腹泻
- E、有里急后重感

正确答案: C

45、新生儿的室内温度是

- A、16~18°C
- B、18~20° C
- C、20~22° C
- D、22~24° C
- E、24~26° C

正确答案: D

46、关于狂犬病说法, 下列哪项是不正确的()

- A、狂犬病只能防不可治
- B、属于自然疫源性疾病
- C、狂犬病毒主要侵犯中枢神经系统
- D、病人怕水、怕光、怕风、怕声
- E、发病后如积极治疗可痊愈

正确答案: E

47、刘先生, 45 岁。因右上肢放射痛伴手指麻木、动作不灵活 2 年就诊。检查发现颈肩部压痛。神经牵拉试验及压头试验阳性, 右上肢桡侧皮肤感觉减退, 握力减弱, 肌张力减低。最可能的诊断是()

- A、椎动脉型颈椎病
- B、交感神经型颈椎病
- C、混合型颈椎病

- D、脊髓型颈椎病
- E、神经根型颈椎病

正确答案：E

48、新生儿体温调节功能差, 体温的维持主要依靠

- A、汗腺发育差, 散热少
- B、适宜的环境温度
- C、足够的母乳摄入
- D、自发的肢体活动
- E、棕色脂肪的产热作用

正确答案：E

49、关于流行病学诊断, 下列哪项叙述是正确的()

- A、其主要任务是明确导致所有健康问题的病因
- B、描述人群的分布情况
- C、描述人群的心理健康问题
- D、揭示健康问题的发生发展过程
- E、以导致健康问题发生的心理因素作为干预重点

正确答案：C

50、癫痫部分性发作首选的治疗药物是()

- A、水合氯醛
- B、苯妥英钠
- C、地西洋
- D、卡马西平
- E、巴氯芬

正确答案：D

51、下列哪项是胎头吸引术的禁忌证()

- A、子宫有瘢痕
- B、有剖宫产史
- C、妊娠合并心脏病
- D、第二产程延长
- E、有严重头盆不称

正确答案：E

52、流脑患儿高热、反复抽搐给予()

- A、10%水合氯醛灌肠
- B、3 %醋盐水清洁洗肠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066233205025011003>