

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

G1 工业锅炉司炉考试 100 题（精选）

1、【多选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，在热水系统的（ ）及（ ）应当装设集气装置。（ AB ）

- A、最高处
- B、容易集气的位置
- C、最远处
- D、容易泄漏的位置

2、【多选题】《工业锅炉能效测试与评价规则》规定：以下（ ）的锅炉，可以采用反平衡法进行测试。（ BC ）

- A、燃气锅炉
- B、额定蒸发量大于等于 20t/h
- C、额定热功率大于大于 14MW
- D、燃油锅炉

3、【多选题】下列关于热水锅炉补给水泵的说法正确的是（ ）（ CD ）

- A、扬程应不小于补水点的压力
- B、流量应大于正常补水量
- C、一般不应少于 2 台，一台备用
- D、流量应大于正常补水量 4-5 倍

4、【多选题】下列哪些部件属于有机热载体炉锅炉本体（ ）。（ AC ）

- A、平台
- B、循环泵
- C、护梯
- D、油气分离器

5、【多选题】下列哪几种情况锅炉应进行内部检验（ ）（ ABCD ）

- A、新装锅炉运行一年后
- B、锅炉停用一年以上恢复运行前

C、受压元件重大修理后

D、移装锅炉运行前

6、【多选题】以下哪些地区属于环境空气质量二类区？（ ）（ BCD ）

A、自然保护区

B、城镇规划中确定的居民区

C、文化区

D、一般工业和农村地区

7、【多选题】以下哪些是锅炉常用的气体燃料？（ ）（ ABCD ）

A、天然气

B、人工煤气

C、液化石油气

D、生物气（沼气）

8、【多选题】以天然气为燃料的锅炉，宜采用（ ）尾部热交换装置，回收烟气中的热量。（ AC ）

A、半冷凝

B、节能器

C、全冷凝

9、【多选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》，下列哪种情况，施工单位应当在施工前按照规定办理告知并申请监督检验后再施工？（ ）（ ACD ）

A、拟将蒸汽锅炉改为热水锅炉

B、拟重新砌筑全部炉墙

C、欲对锅筒挖补

D、欲更换全部烟管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068001131143006051>