

全科医学(医学高级): 消化系统疾病考试题 (强化练习)

1、单选 导致胃体萎缩性胃炎的病因为 () .

- A. 自身免疫反应
- B. 胃黏膜营养因子缺乏
- C. 长期口服损伤胃黏膜的药物
- D. 口腔及咽部的慢性病灶
- E. 胆汁反流

正确答案: D

2 (江南博哥)、单选 患者, 女性, 10 岁, 腹泻 1 年。体检发现一肛瘘, 结肠镜示回盲部铺路石样改变, 最可能的诊断是 () .

- A. 结肠癌
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 克罗恩病
- E. 肠结核

正确答案: D

参考解析: 瘘管形成更常发生于克罗恩病; 结肠镜示回盲部铺路石样改变为符合克罗恩病典型表现。

3、单选 女, 34 岁, 舌部疼痛, 烧灼感 3 天, 半年前左右唇内侧疼痛, 局部涂药后好转。检查: 舌尖及右侧舌缘处有米粒大小、圆形溃疡各一个, 表面有浅黄色假膜, 周围有红晕, 触疼明显。局部止痛的药物应选用 () .

- A. 溶菌酶片口含
- B. 1%地卡因涂布
- C. 口服索米痛片 (去痛片)
- D. 口含华素片
- E. 洗必太液含漱

正确答案: B

4、单选 慢性胃炎常见的症状和体征是 () .

- A. 上腹饱胀不适, 食后加重
- B. 长期上腹痛, 进食后缓解
- C. 上腹不适, 反酸, 腹泻
- D. 上腹部疼痛, 向肩背部放射
- E. 贫血, 消瘦, 上腹部可见胃型

正确答案: A

5、单选 24 岁妇女诉脐周疼痛。在 9 个月前刚从艺术学校毕业后开始她的第一份工作, 这些症状就出现了。在此期间, 她已经多次便秘持续 4~5 天。随后是典型的 3~4 天的频繁腹泻。她否认血便, 发热, 体重减轻, 或食欲改变。她的症状通常是周末较轻。她的体格检查正常。血细胞计数是正常的, 红细胞沉降

率是 4mm/h，血清白蛋白和肝功能试验是正常的。以下哪项是最有可能的诊断（）。

- A. 克罗恩病
- B. 憩室病
- C. 贾第鞭毛虫感染
- D. 肠易激综合征
- E. 溃疡性结肠炎

正确答案： D

参考解析： 本患者有典型的腹痛症状伴腹泻和便秘交替。她是一个年轻人，有慢性症状，这是非常典型的肠易激综合征。此诊断的患者一般都有与膳食或压力有关的疼痛症状，且有排便习惯改变。这些患者都没有查体证据或化验结果表明炎症过程。使饮食变化，并减轻压力通常是治疗目标，加用解痉药物治疗令症状减轻。克罗恩病是与一些炎症相关，包括腹部检查疼痛，黏液脓性或血便，体重减轻，伴或不伴白细胞增多与血沉（ESR）升高。憩室病很少发生在这么年轻的患者身上，通常会便秘而没有腹泻症状。贾第鞭毛虫感染可能会导致腹部慢性疼痛，但通常为上消化道的症状，如恶心、呕吐和嗝气，因为往往贾第鞭毛虫生活在上段小肠。溃疡性结肠炎表现为血便且有炎症证据，如血沉升高。

6、单选 当胃液 pH 增加到多少时，胃蛋白酶就失去活性（）。

- A. pH1
- B. pH2
- C. pH3
- D. pH4
- E. pH5

正确答案： D

7、单选 慢性萎缩性胃炎需考虑外科治疗的是（）。

- A. 伴肠上皮化生
- B. 中度非典型增生
- C. 重度非典型增生
- D. 有淋巴细胞及浆细胞浸润
- E. 有疣状胃炎的表现

正确答案： C

8、单选 男，67 岁，便血伴肛坠，指肛可及 3cm×2cm 溃疡，最大可能为（）。

- A. 直肠癌
- B. 内痔
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 直肠息肉
- E. 菌痢

正确答案： A

9、单选 不宜用于慢性胃炎治疗的药物是（）。

- A. 消胆胺
- B. 解痉药
- C. 制酸药
- D. 肾上腺糖皮质激素
- E. 抗生素

正确答案： D

参考解析： 应用肾上腺糖皮质激素可引起胃黏膜损害。

10、单选 十二指肠溃疡的直径一般在（）。

- A. 0.5cm 以下
- B. 1cm 以下
- C. 1cm 以上
- D. 2cm 以下
- E. 2cm 以上

正确答案： B

11、单选 克罗恩病发生剧烈腹痛和腹肌紧张提示（）。

- A. 进餐过多
- B. 局部肠痉挛
- C. 急性肠穿孔
- D. 不完全性或完全性肠梗阻
- E. 肠蠕动增加

正确答案： C

参考解析： 腹痛是克罗恩病最常见的症状，多位于右下腹或脐周，间歇性发作，常为痉挛性阵痛伴腹鸣。如合并肠梗阻的症状提示出现不完全性或完全性肠梗阻；出现持续性腹痛和明显压痛，提示炎症波及腹膜或腹腔内脓肿形成。全腹剧痛和腹肌紧张，可能是病变肠段急性穿孔所致。

12、单选 消化性溃疡并发急性穿孔时，不可能出现（）。

- A. 板样腹
- B. 全腹压痛反跳痛
- C. 肝浊音界扩大
- D. 肠鸣音减弱或消失
- E. 膈下游离气体

正确答案： C

13、单选 男性，24岁，在体检时发现肝有占位性病变，经临床各种辅助检查诊断为原发性肝癌，即进行手术切除术，患者精神紧张询问医生关于原发性肝癌预后判断，下列哪项是错误的（）。

- A. 瘤体小于 5cm 早期手术预后好

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068020140061006076>