

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

口腔修复学模拟练习题含答案

1、患者右上后牙金属烤瓷冠粘固后出现短时过敏性疼痛，原因不可能是

- A、戴冠时机械刺激
- B、邻面接触过紧
- C、游离酸刺激
- D、冷刺激
- E、粘固剂选择不当

答案：B

2、固定-可摘联合桥可采用下列何种固位体

- A、磁性固位体
- B、钉帽
- C、卡环
- D、套筒冠
- E、以上都是

答案：D

3、固位体应具备的条件为

- A、固位体应有良好的固位形和抗力形
- B、各固位体之间应能够取得固定桥所需的共同就位道
- C、固位体所用材料要达到一定的机械强度
- D、固位体应能够保护牙体组织
- E、以上均是

答案：E

4、卡环体的作用是

- A、固位和稳定作用
- B、固位和支持作用
- C、稳定和支持作用
- D、只有稳定作用
- E、只有支持作用

答案：C

5、以下关于嵌体蜡型的说法哪项是错误的

- A、材料有铸造蜡、塑料蜡及自凝塑料
- B、可采用直接法、间接法和间接直接法
- C、双面嵌体铸道应安插在蜡型的牙尖处
- D、蜡型表面光滑
- E、以上不全是正确的

答案：C

6、关于上颌牙牙周面积的大小排序，正确的是

- A、6754321
- B、7645312
- C、6745321
- D、6734512
- E、7634512

答案：D

7、与全口义齿稳定性密切的表面是

- A、牙合平面
- B、磨光面
- C、定位平面
- D、组织面
- E、印模面

答案：B

8、哪些是牙合关系检查的内容

- A、上下颌牙列中线是否一致
- B、上下第一磨牙是否是中性牙合关系
- C、息止颌位的检查
- D、牙合干扰检查
- E、以上都对

答案：E

9、全口义齿试戴入口腔后的检查不包括

- A、局部比例是否协调
- B、口腔黏膜是否有压痛
- C、颌位关系是否准确
- D、后牙位置排列是否适当
- E、基托边缘是否合适

答案：B

10、固定义齿与牙体缺损修复对基牙要求的主要差别在于

- A、牙冠有足够的固位形
- B、牙根粗长稳固
- C、要求活髓
- D、牙周组织健康
- E、基牙的轴向位置基本正常，有共同就位道

答案：E

11、制作固定义齿最早时间是在拔牙后

- A、1 个月
- B、2 个月
- C、3 个月
- D、3~6 个月
- E、1 年以上

答案：C

12、单面嵌体的铸道应安插在

- A、蜡形的边缘嵴处
- B、蜡形的中央
- C、蜡形对称的边缘
- D、与蜡形整个牙合面接触
- E、E。以上均可

答案：B

13、抗挠曲能力最差的桥体结构形态是

- A、工形
- B、平面形
- C、T 形
- D、V 形
- E、以上均差

答案：B

14、铸造合支托凹制备时，其宽度应为前磨牙合面颊舌径的

- A、1/2
- B、1/3
- C、1/4
- D、3/4
- E、2/3

答案：A

15、哪些是口腔内部检查的内容

- A、口腔一般情况
- B、牙周检查
- C、牙列检查
- D、缺牙区检查
- E、以上都对

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068073063110006075>