

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

土建类专职安全生产管理人员测试题含答案

1、建筑施工企业应建立健全劳动防护用品购买，验收，（ ），发放，使用，更换，报废管理制度。

- A、保护
- B、保存
- C、存放
- D、保管

答案：D

2、根据《北京市住房和城乡建设委员会关于加强施工现场标准化评审工作的通知》（京建发〔2018〕149 号），施工项目部设置安全总监是创建绿色安全工地和绿色安全样板工地的必备条件，项目安全总监须享受（ ）级别待遇。

- A、项目经理
- B、项目副经理
- C、项目安全管理部门负责人
- D、项目安全生产管理人员

答案：B

3、根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定，玻璃应放置在专用存放架上，其发放的角度为（ ）°。

- A、70
- B、60～70
- C、80
- D、70～80

答案：D

4、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故是指造成（ ）人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

- A、20
- B、30
- C、40
- D、50

答案：B

5、根据《北京市建筑施工特种作业人员考核管理实施细则》（京建科教〔2008〕727 号），本市从事附着式升降脚手架安装作业的人员应当持有（ ）工种的特种作业操作资格证书。

- A、建筑电工

- B、建筑架子工（P）
- C、建筑架子工（F）
- D、建筑起重信号司索工

答案：C

6、施工企业应按批量对所购进安全帽的冲击吸收性能、（ ）、垂直间距、佩戴高度标识及标识中声明的符合标准规定的特殊技术性能或相关方约定的项目进行检测，无检验能力的单位应到有资质的第三方实验室进行检验。

- A、耐穿透性能
- B、耐穿刺性能
- C、耐破损性能
- D、耐破坏性能

答案：B

7、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号），用人单位对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（ ）个月的实习操作。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、6

答案：C

8、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）的规定，房屋建筑工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过（ ）层。

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

答案：A

9、根据《中华人民共和国刑法》，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。

- A、一
- B、三
- C、五
- D、七

答案：B

10、依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》现场必须采取排水措施，（ ）必须进行硬化处理。

- A、办公区
- B、所有道路
- C、主要道路
- D、生活区

答案：C

11、根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，配电箱箱体钢板厚度应不小于（ ）mm。

- A、0.5
- B、0.75
- C、1
- D、1.5

答案：D

12、根据《建筑拆除工程安全技术规范》规定，当采用静力破碎剂作业时，施工人员必须佩戴（ ）。

- A、防护手套和绝缘鞋
- B、防护眼镜和绝缘鞋
- C、防护手套和防护眼镜
- D、绝缘手套和防护眼镜

答案：C

13、根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步强化建筑施工企业安全生产主体责任的通知》（京建发〔2017〕284号），企业的安全生产管理机构，是指在企业（或者企业下属的非法人施工单位）中，（ ）行使安全生产管理职能的部门。

- A、第一级独立
- B、独立
- C、兼职
- D、委托

答案：A

14、根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处（ ）万元以下的罚款，对其直接负责的主管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068107120110006075>