最新国家开放大学电大《宠物饲养(一村一)》期末题库及答案

考试说明：本人针对该科精心汇总了历年题库及答案，形成一个完整的题库，并且每年都在更新。该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他网核及教学考一体化答案，敬请查看。

《宠物饲养(一村一)》题库及答案一

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1．下列不属于长毛猫的是(　　)。

A．土耳其安哥拉猫　　B．土耳其梵猫

C．波斯猫　　D．埃及猫

2．猫的妊娠期为(　　)周。

A．8　　B．9

C．10　　D．11　　3

．下列不属于雀形目的鸟类是(　　)。

A．画眉　　B．八哥

C．翠鸟　　D．　云 雀　　4

．下列不能模仿其他动物或鸟类叫声的是(　　)。

A．画眉　　B．百灵

C．芙蓉　　D．八哥

5．芙蓉鸟属(　　)。

A.食谷鸟　　B．食虫鸟C

．肉食鸟　　D．杂食鸟

6.水族箱中的海水 pH 应维持在(　　)之间。

A．7.5～8．0　　B。8.0—8.5

C．8.5～9．0　　D．9．0～9.5 7

．下列一般不用做玩赏犬是(　　)。

A．北京犬　　B．拉萨犬

C．沙皮犬　　D。藏獒

8．下列不属于母猫的发情表现的是(　　)。

A. 外出游荡、大声叫唤　　B. 食欲旺盛

C. 接受公猫交配　　D. 阴门红肿、湿润、有时有黏液流出

9. 猫的性成熟时间一般在出生后(　　)月龄。

A. 5～7　　B. 6～8

C. 7～9　　D. 8—10

10. 猫的排卵方式属于(　　)。　A

. 周期性排卵　　B. 自发排卵　C

. 刺激性排卵　　D. 非刺激性排卵

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

11. 与宠物饲养相关的法律法规有，《中华人民共和国　　法》，《中华人民共和国《动物防疫法》和各地方政府的<　　的规定》。

12. 一般来说，雌犬　　月龄出现初次发情，标志着性成熟。

13. 猫的分类方法有四种：按产地分类法：分为西方品种和外来品种；按品种培育角度分　　类：分为　　；按生活环境分类：分为家猫和野猫；根据毛的长短分，　　类：分为　　一，

14. 热带海水观赏鱼的种类常见的有哪些科的（可任意列举其中两个）　　、　棘蝶鱼科、____。

15. 龟的食性可分____、肉食性和　　三种类型。

16. 宠物犬的　　觉发达。

三、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

17. 仔犬

18. 成年猫

19. 早成鸟

20. 扬顶

21. 性成熟

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

22. 简述犬不同季节的管理特点。

23. 猫分娩的时候在哪几种情况下需要兽医助产？

24. 简述雄性青年百灵的鉴别特点。

25. 观赏蜥蜴的生活习性。

五、论述题（每题 10 分，共 20 分）

26. 试述观赏鸟的饲料种类。

27. 金鱼和锦鲤在露天环境中，其饲水颜色有清水、绿水、老绿水、澄清水和褐色水的变

化，试述各种水的特点。

试题答案及评分标准

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分） 1.

D　　2. B　　3. C　　4. A　　5. D

6. B　　7. D　　8. B　　9. B　　10. C

二、填空题（每空 2 分. 共 20 分）

11. 野生动物保护　　限制养犬

12. 6～12

13. 纯种猫和杂种猫　　长毛猫和短毛猫

14. 蝶鱼科　雀鲷科　粗皮鲷科　皮剥纯科　　隆头鱼科（任选 2 个即可）

15. 草食性　杂食性

16. 嗅

三、名词解释（每题 4 分，共 20 分） 17

. 仔犬从出生到断奶的犬称为仔犬。

18. 成年猫指生长发育已基本成熟，并开始繁殖的猫。

19. 早成鸟雏鸟孵化后，体被稠密绒羽，两眼睁开，听觉灵敏，脚较强健，能随同亲鸟奔跑寻食，如雉鸡、丹顶鹤、鸭类的幼雏。

20. 扬顶养鸟者的术语，即鸟仰着头看天的现象。

21. 性成熟生殖器官已发育完全，具有繁殖后代的能力。

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

22. 简述犬不同季节的管理特点。

春季管理要点注意发情犬的管理，梳理被毛，预防皮肤病。（1 分）

夏季管理要点注意防暑、防潮，预防食物中毒。（1 分）

秋季管理要点给食量要增加，质量要提高，为过冬做好体质方面的储备工作。（2 分）

冬季管理要点重点应放在防寒保温，预防呼吸道疾病上。（1 分） 23

. 猫分娩的时候在哪几种情况下需要兽医助产？

(1) 首先是仔猫臀部先产出，母猫无力分娩胎儿时；（1 分）

(2) 当母猫强烈收缩时，仍不能生下胎儿，此时可能是两个胎儿同时进入产道；（1 分） (3) 开始分娩或生下第一个仔猫后，子宫收缩逐渐无力，甚至停止，还有多个胎儿仍分娩，

而猫显出精疲力尽和痛苦的症候；（2 分）

(4)骨盆狭窄时，还需要剖腹产。（1 分）

24. 简述雄性青年百灵的鉴别特点。（答对任选 3 点，即满分）

(1)上胸宽阔，肌肉厚实。（1 分）

(2)静立时，头微微向上昂起，精神抖擞。（1 分）

(3)雄鸟眉毛呈白色且粗长，不泛黄，眼睛离嘴裂距离稍远，位置靠上不靠下。（1 分）

(4)雄鸟的次级飞羽呈白色，不泛黄；全身羽毛略具光泽，背上的白圆斑纹与黑色羽毛对比明显。（1 分）

(5)后趾爪长而直。另外，应挑选在幼鸟叫时下颌颤动并发出”咕咕”声音的鸟，这种鸟一般为雄鸟。（1 分）

25. 蜥蜴的生活习性。（任选 3 点即可满分）

(1)变温性最佳的环境温度是 15—30℃，其中 22～30℃蜥蜴能够正常的繁殖。（2 分）

(2)喜欢安静因此在饲养过程中应该保持环境的安静。（1 分）

(3)食性大多数蜥蜴为肉食性动物，也有部分为草食或杂食性动物，肉食性蜥蜴是以活食为主。（1 分）

(4)发育特性蜥蜴每年要脱皮，在脱皮时要给蜥蜴一个安静、湿润的环境。（1 分）

五、论述题（每题 10 分，共 20 分）

26. 试述观赏鸟的饲料种类。

(1)主食饲料指谷子、稗子、稻谷、黍子、绿豆、玉米、黄豆、高粱等谷实饲料以及它们的加工副产品。（2 分）

(2)辅助饲料辅助饲料是维持鸟类健康的饲料，这类饲料脂肪含量高，一般要在体质较弱、换羽或营巢之前才添加这种饲料。常用的辅助饲料有白苏子、菜子、麻子等。此外葵花子、花生米、核桃仁、松子等也可用作辅助饲料。（2 分）

(3)昆虫类饲料有些食虫鸟如长期不喂活虫会影响其生长发育，因此要补充一些昆虫类饲料，常用的有皮虫、蝗虫、黄粉虫、蚕蛹、蝇蛆等。有时缺少昆虫饲料，可用优质肉粉、鱼粉、蚕蛹粉加鸡蛋黄代替。（2 分）

(4)矿物质饲料常用的有贝壳粉、食盐、墨鱼骨、砂土等以及禽用微量元素添加剂。（2 分）

(5)保健饲料包括青菜、野菜及瓜果等，用以补充维生素，增强观赏鸟的体质。常用的有大白菜、小白菜、油菜等含维生素较多。此外，苹果、梨、香蕉、西瓜等瓜果也可当保健饲料喂鸟，但成本较高，可酌情选用。（1 分）

(6) 特殊饲料针对不同的观赏鸟和不同生长阶段的特殊需要而提供的饲料，包括催情饲料、雏鸟饲料和色素饲料。（1 分）

24. 金鱼和锦鲤在露天环境中，其饲水颜色有清水、绿水、老绿水、澄清水和褐色水的变化，试述各种水的特点。

(1) 清水：清水是指无色、无味、透明的水源，水中溶氧充足，浮游生物极少，可以有效提高鱼类的食欲，促进鱼的生长发育。（2 分）

(2) 绿水：绿水中含有许多绿色的藻类，常见的有小球藻、舟形硅藻、葡萄鼓藻等，都是金鱼或锦鲤的辅助饵料。绿水的水质稳定，可以促进鱼体色泽鲜艳，即可保温又可供饵，是鱼类健康发育的最佳水源。（2 分）

(3) 老绿水：它是由绿水发展来的，水中藻类大量死亡，水色由鲜绿变为淡绿。由于缸底有大量死藻，水质有日趋变坏的可能。老绿水多在冬季使用，由于冬季水温低，藻类生长缓慢，水质可以保持长久。（2 分）

(4) 澄清水：澄清水由清水或淡绿水转化而来，水质必须极软，透明度较高。水中藻类生长和消耗的速度达到了一种动态平衡，水质稳定，水色澄清，是观赏鱼生长发育的较好水源。（2 分）

(5) 褐色水：水中硅藻大量繁殖，有益藻减少，水质稳定性下降，要及时覃换。（2 分）

《宠物饲养(一村一)》题库及答案二

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在题中括号内。每题 2 分，共 20 分）

1. 下列一般不用做玩赏犬是(　　)。

A. 北京犬

B. 拉萨犬C.

沙皮犬D.

藏獒

2. 下列不属于母猫的发情表现的是(　　)。

A. 外出游荡、大声叫唤

B. 食欲旺盛　C

. 接受公猫交配

D. 阴门红肿、湿润、有时有黏液流出

3.下列不属于雀形目的鸟类是(　　)。

A．域眉　　B．八哥

C．翠鸟　　D．　云 雀　　4

．下列不能模仿其他动物或鸟类叫声的是(　　)。

A．画眉　　B．百灵

C．芙蓉　　D．　八 哥　　5

．鸽子一般每窝产(　　)个卵。

A.1　　B．2

C．4　　D．　不 确 定　　6

．饲养热带淡水观赏鱼时，颜色为(　　)水最为合适。

A．青色　　B．老绿色

C．绿色　　D．褐色

7．以下不能学人说话的鸟是(　　)。

A．百灵　　B．八哥

C．鹩哥　　D．　鹦 鹉　　8

．神仙鱼属于(　　)科的观赏鱼。

A．慈鲷鱼　　B．攀鲈鱼

C．鳅　　D．鳝鱼

9．天然海水的 pH 值经常稳定在 7.9—8.4 之间。水族箱中的海水 pH 应维持在(　　)之间。

A．7．5—8.0　　B．8.0～8.5

C．8.5～9．0　　D．9.0--9.5

10.以下哪种龟常用来培养绿毛龟(　　)。

A．黄喉拟水龟　　B．三线闭壳龟　C

．巴西龟　　D．普通乌龟

二、填空（每空 2 分，共 10 分）

11．2003 年 8 月，国家林业局公布了梅花鹿等____种人工驯养繁殖技术成熟、可商业性驯养繁殖和经营利用的陆生野生动物名录，其中可经营利用的一　　种野生动物。

12．宠物犬以____犬种为主。

13．刚孵化的雏鸽，自己不能拣食，依靠亲鸽嗉囊中的　　来摄取营养。

14．龟的食性可分____　　一、肉食性和杂食性三种类型。

三、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

15. 玩赏犬

16. 成年猫

17. 置景

18. 浴笼

19。排叫

四、简答题（每题 6 分。共 30 分）

20. 简述犬调教的基本方法。

21. 简述猫的性格特点。

22. 如何鉴别观赏鸟的雌雄？

23. 鹦鹉配对时应注意哪些方面？

24. 简述淡水观赏鱼水族箱的置景方式。

五、论述题（每题 10 分，共 20 分）

25. 试述犬的生活习性。

26. 试述宠物传染病的预防。

试题答案及评分标准

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分） 1.

D　　2. B　　3. C　　4. A　　5. B

6. C　　7. A　　8. A　　9. B　　10. A

二、填空（每空 2 分，共 10 分）

11. 54　　41

12. 小型

13. 鸽乳

)14. 草食性

三、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

15. 玩赏犬：最早源于古时宫廷作为娱乐和作伴的宠物犬，大多数犬体型小巧玲珑，具有性格温顺、活泼热情、天资聪颖和形态可爱等特点，这类犬的作用主要是娱乐观赏。大多数玩赏犬具有伴侣犬的功能，因此，在国内一些著作中将玩赏犬也称为伴侣犬。

16. 成年猫：指生长发育已基本成熟，并开始繁殖的猫。

17. 置景：指在水族箱中水草的选择和维护、水族箱布景和鱼种的合理搭配等，使之观赏

景色优美，观赏价值高。 18

．浴笼：也称澡笼，是专供鸟进行洗浴的笼，一般多为方形。

19．排叫：在遛鸟时，如果两只鸟并排挂在一起，并全部打开笼衣，让两只鸟相互看着鸣叫，叫做“排叫”。

四、简答题（每题 6 分，共 30 分）

20．简述犬调教的基本方法：

(1) 诱导，是用食物、物品、人的行动等诱使犬做出某种动作，借以建立条件反射的一种手段，如“坐下”，“叫”等(2 分)

(2) 强迫，用一定机械刺激的手段使犬做出所要求的动作。如在说“坐”时按压犬的后部使其坐下，多次重复以后犬一听到“坐”字就会自动坐下而不需按压（1 分)。

(3) 奖励，在犬表现良好，完成动作后，要加以奖励以巩固犬的学习成果，鼓励的方法包括食物、抚拍、自由活动等犬喜爱的事物。(2 分)。

(4) 惩罚，犬表现出不良行为时必须立即制止，并加以惩罚，使它以后不敢再犯。方式可以是训斥、扯拉牵引带、用手掌或纸筒予以责打，使之感到不愉快甚至痛苦。(1 分)

21. 简述猫的性格特点：

(1)单独活动；（2 分）

(2)嫉妒心强；（2 分）

(3)讲究卫生。（2 分）

22. 如何鉴别观赏鸟的雌雄？

(1) 羽毛鉴别：一般雄鸟羽毛鲜艳漂亮，而雌鸟羽毛暗淡。(1 分)

(2) 鸣声鉴别：一般雄鸟鸣声好听，声调丰富，而雌鸟鸣声单调。(2 分)

(3)触摸鉴别：此法适宜雄鸟有交配器（阴茎），如鸵鸟等。（1 分）

(4)翻肛鉴别：此法适用于刚孵化出的雏鸟。(2 分)

23．鹦鹉配对时应注意哪些方面？

(1) 要选择远亲缘配对，如以近亲缘的亲鸟交配，后代不但个体小，成活率低，训练时接受能力也较差。（2 分）

(2) 雄亲鸟应挑选比雌亲鸟大 1～2 岁的。（2 分）

(3)雌雄亲鸟都应选择身体健康的。(1 分)

(4)是应选羽毛比较漂亮的雌雄亲鸟。(1 分) ’

24．简述淡水观赏鱼水族箱的置景方式：

(1) 底砂和水草组合，水族箱中缸底铺砂，大小型水草由高到低依次种植，层次分明，错落

有致。（2 分）

(1) 底砂、水草、怪石组合，是热带水族箱中的主要景色，体现了热带雨林地区迷人的景色。（2 分）

(2) 怪石、底砂组合，适于养大型品种如地图鱼、蓝宝石、火鹤鱼等水簇箱。（2 分）

五、论述题（每题 10 分，共 20 分）

25. 试述犬的生活习性

答：(1) 食性犬为食肉目动物，但经过长期的驯化，已变得食性较杂。为使犬正常发育和健康生长，饲料中需要有一定的动物性蛋白质和脂肪。犬消化道短、缺乏消化纤维素的酶，对蔬菜消化能力差，要喂粗纤维的蔬菜时，最好把蔬菜切碎或煮熟。（2 分）

(2) 喜欢啃咬和追捕生物这是犬早期撕咬猎物所留下的习惯，在喂养时要经常给它一些骨头，以利于磨牙。喜欢追逐兔、猫、羊等，甚至追咬人类，应予以训练和防范。（1 分）

(3) 有“等级制度”和主从关系这是犬在群居时的本能，这样利于保持群体的稳定。（1 分）

(4) 有强烈的护主心和归家性在主人受到侵犯或危险时，犬常常表现出护主和救主的行为。当犬在远处丢失时，许多犬能自行归家，令人惊叹。（2 分）

(5) 有领地习性和喜欢嗅闻犬的肛门腺分泌物能使粪便具有特殊气味，趾间汗腺分泌的汗液也有特有的气味，犬在自己周围的一定范围排粪尿和用后肢在地上抓划留下汗迹，作为领地记号，警告其他入侵者。在外出行走时，犬喜欢沿途嗅闻，并不断地小便或蹲下大便，把它的粪尿布撒路途，而它就是依靠这些“臭迹标志”识别行走路线的。（1 分）

(6)“狗改不了吃屎”这是犬的天生恶习，一旦出现，就应及时坚决地予以纠正。（1 分）

(7) 犬的一些行为犬生病时，会本能地避开人类或者其他犬，躲在阴暗处去康复或死亡，这是一种“返祖现象”。犬的祖先是群居生活，犬群中若有生病较重或受伤的，别的犬会杀死 它，以免受到传染或掉队后受罪。犬屁股、尾巴和耳朵不喜欢被人抚摸，特别是生人。（1 分）

(8) 犬的性情犬都喜欢接近人，有服从人的意志的天性，并能领会人的简单指令，易于驯养。犬冬天喜晒太阳，夏天爱洗澡。犬好动，喜欢人们赞扬它，嫉妒心强，有害羞心，不喜欢酒精，怕火。饲养者应根据犬的上述习性，注意日常管理和训练。’（1 分）

26. 试述宠物传染病的预防。

宠物既是传染病的易感动物，又是一些传染病的传播者。因此，对宠物传染病的预防方面主要采取以下措施：

(1) 防止疾病通过消化道传播与宠物不可过分的亲近如亲吻等；避免人的食品和饮水被宠物接触；接触宠物后要及时洗手；肉类食品和蔬菜要煮熟再食等。（2 分）

(2) 防止疾病通过呼吸道传播对沾有宠物排泄物的笼或物件需要彻底消毒；在处理宠物的排泄物时，要戴上手套及口罩；在接触宠物后要洗净双手；要避免与宠物过分亲密地接触。（2 分 ）

(3) 防止疾病通过皮肤接触传播避免让宠物咬伤、抓伤；不要让宠物舔人的伤口}给鱼喂食或换水时，最好戴上手套。（2 分）

(4) 防止疾病经节肢动物传播　对所养宠物要经常检查它们是否有虱类、跳蚤和螨等寄生，定期对宠物进行体内、体表寄生虫的药物驱除；发现蚊蝇要及时灭除，清除蚊蝇孳生环境。（2 分）

(5) 定期对宠物的生活环境进行消毒严格做好宠物粪尿、污物的无害化处理，定期对宠物的生活环境和宠物被毛进行消毒，以防病菌污染而造成间接传播。（1 分）

(6) 定期对宠物进行疫苗预防接种按防疫程序给宠物注射疫苗，从根本上消灭病原。（1 分）

《宠物饲养(一村一)》题库及答案三

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在题后括号内。每题 2 分，共 20 分）

1. 犬属于(　)发情动物。

A.非季节性单次　　B. 季节性单次C

. 非季节性多次　　D. 季节性多次

2.下列不属于母猫的发情表现的是(　　)。

A. 外出游荡、大声叫唤　　B. 食欲旺盛

C. 接受公猫交配　　D. 阴门红肿、湿润、有时有黏液流出

3. 下列不属于雀形目的鸟类是(　)。

A. 画眉　　B. 八哥

C. 翠鸟　　D.　云 雀　　4

. 下列不能模仿其他动物或鸟类叫声的是(　　)。

A. 画眉　　B. 百灵

C. 芙蓉　　D.　八 哥　　5

. 鸽子一般每窝产(　　)个卵。

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 不确定

6. 饲养热带淡水观赏鱼时，颜色为(　　)水最为合适。

A．青色　　B．老绿色

C．绿色　　D．褐色

7. 下列不能学人说话的鸟是(　　)。

A．百灵　　B．八哥

C．鹩哥　　D．　鹦 鹉　　8

．神仙鱼属于()科的观赏鱼。A．慈

鲷鱼　　B．攀鲈鱼

C．鳅　　D．鳝鱼

9. 天然海水的 pH 值经常稳定在 7.9～8.4 之间。水族箱中的海水 pH 应维持在(　　) 之间。

A．7. 5—8.0　　B．8.0—8.5

C．8. 5—9.0　　D．9.0—9.5

10. 以下常用来培养绿毛龟(　　)。

A．黄喉拟水龟　　B．三线闭壳龟C

．巴西龟　　D．普通乌龟

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

11. 2003 年 8 月，国家林业局公布了梅花鹿等　　种人工驯养繁殖技术成熟、可商业性驯养繁殖和经营利用的陆生野生动物名录，其中可经营利用的　　种野生动物，只允许观赏的　　种野生动物。

12. 宠物犬以____型犬种为主，还包括少部分　　型犬种和个别　　型犬种。

13. 刚孵化的雏鸽，自己不能拣食，依靠亲鸽嗉囊中的　　来摄取营养。

14. 龟的食性可分　　一、_　　___

三、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

15．玩赏犬

16. 成年猫

17. 置景

18. 浴笼

19. 排叫

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

20．简述犬调教的基本方法。

21. 简述猫的性格特点。

22. 如何鉴别观赏鸟的雌雄？

23. 鹦鹉配对时应注意哪些方面？

五、论述题（每题 10 分，共 20 分）

24．试述犬的生活习性。

25. 试述宠物传染病的预防。

试题答案及评分标准

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分） 1．

B　　2．B　　3．C　　4．A　　5．B

6.C　　7.A　　8．A　　9．B　　10．A

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

11．54　　41　　13

12. 小　中　大

13. 鸽乳

14. 草食性　　肉食性　杂 食 性

三、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

15. 玩赏犬：最早源于古时宫廷作为娱乐和作伴的宠物犬，大多数犬体型小巧玲珑，具有性格温顺、活泼热情、天资聪颖和形态可爱等特点，这类犬的作用主要是娱乐观赏。大多数玩赏犬具有伴侣犬的功能，因此，在国内一些著作中将玩赏犬也称为伴侣犬。

16. 成年猫：指生长发育已基本成熟，并开始繁殖的猫。

17. 置景：指在水族箱中水草的选择和维护、水族箱布景和鱼种的合理搭配等，使之观赏景色优美，观赏价值高。

18. 浴笼：也称澡笼，是专供鸟进行洗浴的笼，一般多为方形。

19. 排叫；在遛鸟时，如果两只鸟并排挂在一起，并全部打开笼衣，让两只鸟相互看着鸣叫，叫做“排叫”。

四、筒答题I 每题 5 分，共 20 分）

20．简述犬调教的基本方法。

(1) 诱导，是用食物、物品、人的行动等诱使犬做出某种动作，借以建立条件反射的一种手段，如“坐下”，“叫”等。（2 分）

(2) 强迫，用一定机械刺激的手段使犬做出所要求的动作。如在说“坐”时按压犬的后部使其坐下，多次重复以后犬一听到“坐”字就会自动坐下而不需按压。（1 分）

(3) 奖励，在犬表现良好，完成动作后，要加以奖励以巩固犬的学习成果，鼓励的方法包括

食物、抚拍、自由活动等犬喜爱的事物。（1 分）

(1) 惩罚，犬表现出不良行为时必须立即制止，并加以惩罚，使它以后不敢再犯。方式可以是训斥、扯拉牵引带、用手掌或纸筒予以责打，使之感到不愉快甚至痛苦。（1 分）

21. 简述猫的性格特点。

(1)单独活动；（2 分）

(2)嫉妒心强；（1 分）

(3)讲究卫生。（2 分）

22. 如何鉴别观赏鸟的雌雄？

(1) 羽毛鉴别：一般雄鸟羽毛鲜艳漂亮，而雌鸟羽毛暗淡。（1 分）

(2) 鸣声鉴别：一般雄鸟鸣声好听，声调丰富，而雌鸟鸣声单调。（2 分）

(3)触摸鉴别：此法适宜雄鸟有交配器（阴茎），如鸵鸟等。（1 分）

(4)翻肛鉴别：此法适用于刚孵化出的雏鸟。（1 分）

23. 鹦鹉配对时应注意哪些方面？

(1) 要选择远亲缘配对，如以近亲缘的亲鸟交配，后代不但个体小，成活率低，训练时接受能力也较差。（2 分）

(2) 雄亲鸟应挑选比雌亲鸟大 1～2 岁的。（1 分）

(3)雌雄亲鸟都应选择身体健康的。（1 分）

(4)是应选羽毛比较漂亮的雌雄亲鸟。（1 分）

五、论述题（每题 10 分，共 20 分）

24. 试述犬的生活习性。

答：(1)食性犬为食肉目动物，但经过长期的驯化，已变得食性较杂。为使犬正常发育和健康生长，饲料中需要有一定的动物性蛋白质和脂肪。犬消化道短、对蔬菜消化能力差，要喂粗纤维的蔬菜时，最好把蔬菜切碎或煮熟。（2 分）

(2) 喜欢啃咬和追捕生物这是犬早期撕咬猎物所留下的习惯，在喂养时要经常给它一些骨头，以利于磨牙。喜欢追逐兔、猫、羊等，甚至追咬人类，应予以训练和防范。（1 分）

(3) 有“等级制度”和主从关系这是犬在群居时的本能，这样利于保持群体的稳定。（1 分）

(4) 有强烈的护主心和归家性在主人受到侵犯或危险时，犬常常表现出护主和救主的行为。当犬在远处丢失时，许多犬能自行归家。（2 分）

(5) 有领地习性和喜欢嗅闻犬的肛门腺分泌物能使粪便具有特殊气味，趾间汗腺分泌的汗液也有特有的气味，犬在自己周围的一定范围排粪尿和用后肢在地上抓划留下汗迹，作为领地记号，警告其他入侵者。在外出行走时，犬喜欢沿途嗅闻，并不断地小便或大便，把它的粪尿布撒路途，而它就是依靠这些“臭迹标志”识别行走路线的。（1 分）

(6)“狗改不了吃屎”这是犬的天生恶习，一旦出现，就应及时坚决地予以纠正。（1 分 ）

(7) 犬的一些行为犬生病时，会本能地避开人类或者其他犬，躲在阴暗处去康复或死亡。犬屁股、尾巴和耳朵不喜欢被人抚摸，特别是生人。（1 分）

(8) 犬的性情犬都喜欢接近人，并能领会人的简单指令，易于驯养。犬冬天喜晒太阳，夏天爱洗澡。犬好动，喜欢人们赞扬它，嫉妒心强，有害羞心，不喜欢酒精，怕火。饲养者应根据犬的上述习性，注意日常管理和训练。（1 分）

25. 试述宠物传染病的预防。

宠物既是传染病的易感动物，又是一些传染病的传播者。因此，对宠物传染病的预防方面主要采取以下措施：

(1) 防止疾病通过消化道传播与宠物不可过分的亲近如亲吻等；避免人的食品和饮水被宠物接触；接触宠物后要及时洗手；肉类食品和蔬菜要煮熟再食等。（2 分）

(2) 防止疾病通过呼吸道传播对沾有宠物排泄物的笼或物件需要彻底消毒；在处理宠物的排泄物时，要戴上手套及口罩；在接触宠物后要洗净双手。（2 分）

(3) 防止疾病通过皮肤接触传播避免让宠物咬伤、抓伤；不要让宠物舔人的伤口；给鱼喂食或换水时，最好戴上手套。（2 分）

(4) 防止疾病经节肢动物传播对所养宠物要经常检查它们是否有虱类、跳蚤和螨等寄生，定期对宠物进行体内、体表寄生虫的药物驱除；清除蚊蝇孳生环境。（2 分）

(5) 定期对宠物的生活环境进行消毒严格做好宠物粪尿、污物的无害化处理，定期对宠物的生活环境和宠物被毛进行消毒，以防病菌污染而造成间接传播。（1 分）

(6) 定期对宠物进行疫苗预防接种按防疫程序给宠物注射疫苗，从根本上消灭病原。（1 分）

《宠物饲养(一村一)》题库及答案四

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在题后括号内。每题 2 分，共 20 分）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/068121000066006055