北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试答案》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：骨软骨瘤的临床表现（　）。A.肿瘤生长迅速

B.局部红肿，疼痛

C.多数无症状，无意中发现骨性肿块

D.X线片显示骨破坏，膨胀改变

E.常见部位是手、足的管状骨

2、单项选择题：男性患者，因外伤致股骨内外踝骨折，关节面不平，相差0.8cm，虽经治疗，骨折移位未见改变，最可能出现的晚期并发症是（　）。A.骨化性肌炎

B.压疮

C.膝关节创伤性关节炎

D.膝关节僵硬

E.膝关节外翻

3、单项选择题：男性，10岁，左膝外伤4天，剧烈疼痛，活动受限，高热，体温39.6℃。体格检查：右胫骨上端明显深压痛，浮髌试验（+）。化验：血白细胞数1.8×109/L，中性粒细胞0.90，为明确诊断，下一步应该（　）。A.摄X线片

B.CT

C.MR

D.手术切开活检

E.局部分层穿刺培养

4、单项选择题：6岁以上儿童先天性髋关节脱位的手术方法，不宜采用（　）。A.股骨短缩截骨术

B.髋臼成形术

C.股骨旋转截骨术

D.骨盆内移截骨术

E.Salter骨盆旋转截骨术

5、单项选择题：类风湿性关节炎的化验检查中，哪项异常对诊断最重要（　）。A.ESR增高

B.CRP增高

C.RF阳性

D.ASO阳性

E.HIA-B27阳性

6、单项选择题：桡骨远端骨折后出现银叉样畸形是因为（　）。A.远侧骨折端向掌侧移位

B.远侧骨折端向背侧移位

C.远侧骨折端向尺侧移位

D.远侧骨折端向桡侧移位

E.以上均不正确

7、单项选择题：判断脊柱骨折脱位是否并发脊髓损伤，最重要的检查是（　）。A.X线片

B.CT

C.MRI

D.神经系统查体

E.腰穿做奎肯试验及脑脊液生化检查

8、单项选择题：5岁男孩，驼背，疼痛5个月，消瘦贫血，无神经症状，经检查双肺浸润性结核，6～8胸椎结核，伴椎旁脓肿，血沉112mm/h，在支持疗法及全身抗结核治疗同时应首选（　）。A.病灶清除术

B.石膏背心

C.卧硬板床

D.冷脓肿穿刺

E.矫正驼背

9、单项选择题：周围神经损伤后，为观察神经的修复情况，下列哪项检查意义不大（　）。A.电刺激检查

B.神经干叩击试验

C.肌电图检查

D.CT检查

E.神经传导速度检查

10、单项选择题：发生筋膜间隙综合征的主要原因是（　）。A.主要神经损伤

B.肌肉痉挛

C.筋膜间隙内高压

D.病变以下血供受阻

E.静脉血栓

11、单项选择题：脊柱侧弯的程度进展的危险因素不包括（　）。A.青春期前少年

B.双主侧弯

C.神经麻痹型侧弯

D.Risser指数5级

E.胸椎侧弯进展可能性一般大于腰椎侧弯

12、单项选择题：女，3岁。1小时前与伙伴玩耍中突然哭闹不安，不肯右手上举。查体：右上肢无畸形，右肘部轻度压痛，无肿胀，X线检查（-）。最可能的诊断是（　）。A.肱骨髁上无移位骨折

B.肘关节损伤

C.肱骨髁间无移位骨折

D.桡骨小头半脱位

E.肘部肌肉肌腱损伤

13、单项选择题：43岁男性开车10年，无诱因双手无力半年，双下肢不灵活，行走时有踏棉花感，伴胸部束带感。既往有5年颈痛肩放散史。查：颈6以下肌力减退，感觉障碍。双跟腱反射亢进，双Babinski征阳性。X线片示：颈椎退行性变，椎间隙变窄硬化。该病人应选择的治疗方法是（　）。A.颈椎牵引

B.超短波理疗（超短波理疗）

C.按摩方法松解颈部

D.手术治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075120101023011201