


非ST段抬高型心肌梗 塞护理查房ppt课件



contents

目录

- 疾病概述
- 护理评估与观察
- 护理措施
- 健康教育
- 案例分享与讨论

A blue diamond shape with rounded corners, containing the white text '01'.

01

疾病概述




定义与分类

定义

非ST段抬高型心肌梗塞（NSTEMI）
是一种急性心肌缺血性坏死，因冠状
动脉粥样硬化导致管腔阻塞，引起心
肌缺血、缺氧甚至坏死。

分类

根据病情严重程度，可分为急性、亚
急性和慢性非ST段抬高型心肌梗塞。



病因和病理机制



病因

主要病因是冠状动脉粥样硬化的基础上，斑块破裂导致血小板聚集形成血栓，阻塞冠状动脉管腔。



病理机制

非ST段抬高型心肌梗塞通常由冠状动脉内不完全阻塞引起，导致心肌缺血、损伤和坏死。


●●●●●●●● 临床表现和诊断标准

临床表现

非ST段抬高型心肌梗塞的临床表现多样，常见症状包括胸闷、胸痛、呼吸困难、心悸等。

诊断标准

根据患者的临床表现、心电图和心肌酶学检查等综合判断，必要时进行冠状动脉造影以明确诊断。



A blue diamond shape with rounded corners, containing the white text '02'.

02

护理评估与观察

患者一般情况评估

01



病史采集



了解患者既往病史、家族史、用药史等，评估患者基础健康状况。

02



生活习惯评估



了解患者的生活习惯，如饮食、运动、吸烟、饮酒等，评估生活习惯对疾病的影响。

03



心理状况评估



关注患者的心理状况，评估患者的情绪状态和应对能力。



症状观察与护理

疼痛观察

密切观察患者疼痛的性质、部位、程度和持续时间，及时记录并报告医生。



呼吸困难观察

注意观察患者呼吸状况，如呼吸频率、节律和深度，发现异常及时处理。



心率、心律监测

定期监测患者的心率、心律，发现异常及时处理。





体征观察与护理

生命体征监测

定期监测患者的体温、脉搏、呼吸、血压等生命体征，发现异常及时处理。



皮肤黏膜观察

注意观察患者皮肤黏膜的颜色、温度、湿度和完整性，发现异常及时处理。



液体平衡观察

密切观察患者的液体平衡状况，记录出入量，发现异常及时处理。



并发症预防与护理



心律失常预防

采取相应的护理措施，预防心律失常的发生。



心力衰竭预防

采取相应的护理措施，预防心力衰竭的发生。



猝死预防

采取相应的护理措施，预防猝死的发生。

A blue diamond shape with rounded corners, containing the white text '03'.

03

护理措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/075120233112011120>