

甘肃省整理《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题题库（历年真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2015 年真题）某男，20 岁，因饮食不洁导致痢疾，症见大便脓血、里急后重，发热腹痛，舌淡红，苔黄腻，脉滑数。医师诊为大肠湿热，处方为黄连、木香，水煎服。

- A: 涩肠止痢
- B: 活血止痛
- C: 缓急止痛
- D: 理气止痛

答案：D

2. 主治热毒蕴结肌肤所致的疮疡，症见局部红肿热痛、未溃破的是

- A: 生肌玉红膏
- B: 如意金黄散
- C: 连翘败毒丸
- D: 拔毒生肌散

答案：C

3. 石膏的功效为

- A: 凉血解毒
- B: 收湿敛疮
- C: 清热利尿
- D: 滋阴润燥

答案：B

4. (2020 年真题) 味苦性温，既破血通经，又消食化积的药是

- A: 北刘寄奴
- B: 延胡索
- C: 刘寄奴
- D: 干漆

答案：C

5. 具有调节组织修复和再生能力的药物是

- A: 益母草
- B: 丹参
- C: 川芎
- D: 延胡索

答案：B

6. 阴黄者不宜用的是

- A: 茵陈五苓丸
- B: 消炎利胆片
- C: 茵栀黄口服液
- D: 四逆散

答案：C

7. 女，60 岁。长期慢性腹泻，伴有脱肛，时常咳嗽，经检查肺及肠道无器质性病变。近日出现咽痛音哑。建议选用诃子配伍治疗。

- A: 煨用
- B: 焯服
- C: 取蒸馏液服
- D: 生用

答案：A

8. 巴豆的主治病证不包括

- A: 大腹水肿
- B: 寒积便秘
- C: 痈疽脓成未溃
- D: 瘰癧痰核

答案：D

9. 治疗胃热呕啰。肺热或外感风热咳嗽，肺痈吐脓的药物是

- A: 除烦止呕
- B: 收敛生肌止血
- C: 滋阴润燥
- D: 凉血止血

答案：B

10. 既清热燥湿解毒，又理气止痛，治湿热泻痢腹痛、里急后重每用的药对是

- A: 安胎
- B: 泻肝火
- C: 养阴清热
- D: 退虚热

答案：D

11. 桔梗不具有的功效是

- A: 止痉
- B: 利咽
- C: 宣肺

D: 排脓

答案：A

12. 治疗出血兼有阴虚、血虚证，宜首选的药物是

A: 当归

B: 阿胶

C: 女贞子

D: 熟地黄

答案：B

13. 味酸，性温，善治痹证酸重，拘挛麻木，脚气肿痛，吐泻转筋及消化不良的药物是

A: 五加皮

B: 独活

C: 蕲蛇

D: 木瓜

答案：D

14. 主杀绦虫，兼治小儿疳积的是

A: 南瓜子

B: 使君子

C: 雷丸

D: 槟榔

答案：C

15. 肉豆蔻的使用注意为

A: 表邪未解，内有实热，咳嗽初起，麻疹初期不宜用

B: 气虚自汗不宜

C: 阴虚阳亢，血分有热及外感热病者忌服，使用时从小量开始，缓缓增加

D: 湿热泻痢者、胃热疼痛者忌服

答案：D

16. 某女，15 岁。1 个月前因急性阑尾炎而住院行手术治疗，刀口愈合良好。出院后出现便秘，4~5 日排便 1 次。服通便西药乏效，遂来求治，刻下，除便秘外，又见食欲不佳、脘腹胀满、口干口苦、饮水多、喜食凉酸之物、乏力、月经正常，舌红，苔薄白微腻，脉滑数。证属热结便秘、气滞湿阻，治以泻热通肠、行气化湿。处方：制大黄 10g、枳实 10g、瓜蒌 30g、郁李仁 12g（打碎）、佩兰 10g、陈皮 10g、炒神曲 12g、生白术 10g，3 剂，每日 1 剂，水煎服。忌食辛辣油腻之品，宜多食蔬菜。二诊，大便仍干，3 日 1 行。纳增，脘胀减，食后暖气，口微苦而干，舌红，苔薄黄腻，脉弦滑。原方改制大黄为生大黄 10g（后下），去郁李仁、炒神曲，加决明子 30g（打碎）、厚朴 6g、炒莱菔子 12g（打碎）、清半夏 10g，续进 3 剂。

A: 生津，润肠通便，善治肠燥便秘

B: 养血，润肠通便，善治肠燥便秘

C: 滋阴，润肠通便，善治津枯肠燥便秘

D: 清热，润肠通便，善治肠燥便秘

答案：D

17. 患者，男，59 岁。初诊，患者有慢性胃炎史。来诊时证见胃脘痞闷、胀痛不适，伴嗳气、恶心、饮食不香，治用中药：焦白术，茯苓，陈皮，制半夏，木香，椒壳，焦檀曲，生甘草。每日 1 剂，煎服；服药 3 剂后，胃脘胀痛感轻，但恶心未除，饮食不思，口淡而黏，乃于原方中加砂仁 3g（后下），继服。药进 2 剂，患者腹部及外生殖器出现大小不等的团块样、淡红色皮疹，奇痒不堪。经西药抗过敏治疗 2 天，皮疹消退，诸症恢复正常。2 月后，患者因胃病复发再次来诊，治予前方加太子参，砂仁仍用 3g（后下）。药进 1 剂，腹部及外生殖器又出现团块样皮疹，奇痒难忍。亦经西药抗过敏治疗 3 天而疹退痒消。后按上方去砂仁继服，再未出现上述皮肤过敏反应。

- A: 辛香温燥，故阴虚火旺者忌服
- B: 芳香、辛散，故阴虚血燥、气虚者慎服
- C: 辛香温燥，故阴虚火旺者慎服
- D: 辛香温燥，故火升作呕者忌服

答案：C

18. 既能开窍辟秽，又可温散止痛的药物是

- A: 牛黄
- B: 苏合香
- C: 石菖蒲
- D: 广藿香

答案：B

19. 患者，男，47 岁，患湿痰证，咳嗽，痰多色白，易咳出，胸脘胀满，恶心呕吐，肢体困倦，舌苔白滑，脉滑，处方二陈丸。

- A: 甘草润肺和中，调和诸药
- B: 生姜为臣药
- C: 茯苓渗湿健脾，助君臣药利湿除痰

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 半夏善温化燥，散中焦寒湿痰饮，为君药

答案：B

20. 既能温中行气，又能燥湿的药物是

A: 白豆蔻

B: 金樱子

C: 石榴皮

D: 草豆蔻

答案：D

21. 性平，可固精缩尿，明目止泻的药物是

A: 鹿茸

B: 菟丝子

C: 淫羊藿

D: 杜仲

答案：B

22. 石韦善治

A: 血淋

B: 黄疸

C: 产后乳汁不下

D: 劳淋

答案：A

23. 有消痰下气，平肝镇惊的药物是

A: 海浮石

B: 海蛤壳

C: 旋覆花

D: 礞石

答案：D

24. 参苏丸的功能是

A: 疏风解表，散寒除湿

B: 益气解表，疏风散寒

C: 疏风清热，宣肺止咳

D: 疏风解表，清热解毒

答案：B

25. 患者，26 岁，外感病邪，犯少阳证，症见寒热往来，胸胁苦满，食欲不振，中医诊断处方小柴胡颗粒。

A: 柴胡透泄少阳之邪而和解退热，又疏泄气机，为君药

B: 黄芩与柴胡合用，疏散与清里并用

C: 生姜、姜半夏和胃降逆，为佐药

D: 人参补中益气，以扶正祛邪为佐药

答案：D

26. 通便宜用开水泡服的药物是

A: 柏子仁

B: 番泻叶

C: 火麻仁

D: 款冬花

答案：B

27. (2015 年真题) 男，70 岁，久患喘息，症见动则喘息加重，畏寒怕冷，证属下元虚冷，肾不纳气，治当温肾纳气，宜选 ()。

A: 佛手

B: 沉香

C: 木香

D: 香附

答案：B

28. 某男，35 岁。五一假期外出旅游，因天气忽冷忽热而感冒，症见发热、头痛、咳嗽、咽喉．．痛，舌淡红、苔薄黄、脉浮数。医师诊断为风热感冒，并处以银翘解毒颗粒。服用 3 天，诸症悉除。银翘解毒颗粒处方的组成有金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、炒牛蒡子、淡竹叶、桔梗、甘草。

A: 解毒

B: 利尿

C: 止痛

D: 除烦

答案：D

29. 下列关于大黄虫丸的注意事项，错误的是

A: 体质壮实者当中病即止，不可过量，久服

B: 气虚血瘀、体弱年迈者忌用

C: 服药后出现皮肤过敏者应停用

D: 孕妇禁用

答案：B

30. 患某，男，27 岁。因饮酒后回家忽遇大雨，全身湿透，夜间即感恶寒，随之发热，一身尽痛。曾请本村医生诊治，给服药三片（药不详），并处中药两剂，服药后病情无好转，于夜间来院急诊。现发热（T39.5℃），出现昏迷、惊厥抽搐、甚则角弓反张等症状，当首选羚羊角治疗。

A: 肝风内动证

B: 温病卫分证

C: 风寒表证

D: 风热表证

答案：A

31. 能行气利水的药物是

- A: 使君子
- B: 槟榔
- C: 贯众
- D: 雷丸

答案：B

32. (2017 年真题) 桑叶除疏散风热、清肺润燥外，又能 ()。

- A: 凉血止血
- B: 息风止痉
- C: 升阳止泻
- D: 祛风止痛

答案：A

33. 木通具有的功效是

- A: 清热通气
- B: 泄热通经
- C: 杀虫止痒
- D: 清肺化痰

答案：B

34. 功能降气化痰，温肾纳气。主治上盛下虚、气逆痰壅所致的咳嗽喘息、胸膈满闷的成药是

- A: 二母宁嗽丸
- B: 苏子降气丸
- C: 川贝止咳露
- D: 强力枇杷露

答案：B

35. 某男，28 岁。近日患下焦湿热之热淋，症见尿频、尿急、尿痛，会阴、少腹、腰骶部疼痛，尿后余沥不尽。治当清热解毒、凉血通淋，宜选用的中成药是

- A: 香连化滞丸
- B: 茵陈五苓丸
- C: 癃清片
- D: 三金片

答案：C

36. (2018 年真题) 某女，40 岁，近日因家事不和生气着急而导致胸痞胀满、胃脘疼痛。证属肝郁气滞，宜选用成药是 ()

- A: 越鞠丸
- B: 气滞胃痛颗粒
- C: 左金丸
- D: 四逆散

答案：B

37. 罂粟壳煎汤内服的用量是

- A: 3~6g
- B: 6~12g
- C: 0.1~0.5g
- D: 10~15g

答案：A

38. 既安神，又祛风的药是

- A: 珍珠

B: 柏子仁

C: 夜交藤

D: 酸枣仁

答案：C

39. 功能为清热解毒、散瘀止痛的中成药是

A: 西黄丸

B: 抗癌平丸

C: 黛蛤散

D: 龙胆泻肝丸

答案：B

40. 某男，60 岁 5 年前被确诊为支气管哮喘，多在夜间发作。发作时顿感胸部胀闷呼吸困难(呼气延长)并作有哮鸣音，干咳和紫绀。为减轻气喘，常被迫坐起，经西医治疗病情缓解，为进一步缓解病情遂请中医诊治。因煎药不便希望服用中成药。

A: 小青龙糖浆

B: 川贝止咳露

C: 罂粟片

D: 橘红丸

答案：C

41. 能泻火明目的药物是

A: 八宝眼药散

B: 黄连羊肝丸

C: 石斛夜光颗粒

D: 明目地黄丸

答案：B

42. 逍遥颗粒具有疏肝健脾、养血调经的功能，主治肝郁脾虚证。方中可养血柔肝，又能助君药疏肝解郁，调经止痛的臣药为

- A: 生姜、茯苓
- B: 生姜、甘草
- C: 当归、白芍
- D: 炒白术、当归

答案：C

43. 莪术除破血行气外，又能

- A: 化瘀止血？
- B: 凉血清心？
- C: 消积止痛？
- D: 祛风止痒？

答案：C

44. 性热有大毒，能泻下冷积、逐水退肿、祛痰利咽、蚀疮去腐的药物

- A: 番泻叶
- B: 芦荟
- C: 巴豆
- D: 芫花

答案：C

45. （2018 年真题）颈复康颗粒的功能是（）

- A: 强筋骨，祛风湿，通经络
- B: 清热祛湿，活血通络定痛
- C: 活血通络，散风止痛
- D: 滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨

答案：C

46. 某女，40 岁。素患肝火上升之头晕目赤，近日又患痰火郁结之瘰癧。治当清肝明目、散结消肿，宜选用的药是

- A: 夏枯草
- B: 谷精草
- C: 秦皮
- D: 熊胆

答案：A

47. 墨旱莲具有的功效是

- A: 既补益肝肾，又收敛固涩
- B: 既补肝肾阴，又凉血止血
- C: 既杀虫止痒，又助阳通便
- D: 既固精缩尿，又补肾助阳

答案：B

48. 功能是化瘀消肿、止痛止血，主治跌仆损伤、血瘀疼痛、外伤出血的中成药是

- A: 接骨七厘片
- B: 七厘散
- C: 舒筋活血片
- D: 接骨丸

答案：B

49. 九制大黄丸的功能是

- A: 宽中理气
- B: 润肠通便

C: 泻下导滞

D: 泻火通便

答案: C

50. (2020 年真题) 理中丸的功能是

A: 温中散寒, 健胃

B: 温中理气

C: 温中祛寒, 回阳救逆

D: 温中补虚, 缓急止痛

答案: A

51. 某男, 30 岁、咳嗽月余, 经治未愈, 症见痰多色白、易咯兼见脘腹胀满、纳呆便溏, 苔白而腻, 证属病湿内停, 宜选用的药是

A: 陈皮

B: 柿蒂

C: 丁香

D: 香附

答案: A

52. 柴胡不具有的功效是

A: 疏肝解郁

B: 生津透疹

C: 解表退热

D: 升阳举陷

答案: B

53. 生脉饮的药物组成是

A: 红参、麦冬、五味子

- B: 人参、麦冬、补骨脂
- C: 人参、天冬、五味子
- D: 人参、麦冬、五味子

答案：A

54. 保济丸的主治病证是

- A: 外感风寒夹湿证
- B: 风寒感冒证
- C: 风热感冒证
- D: 暑湿感冒证

答案：D

55. 治血热尿血、血淋，宜首选的药物是

- A: 蒲黄
- B: 槐花
- C: 小蓟
- D: 地榆

答案：C

56. 某男，41 岁。患肠燥便秘 1 个月，近日又见水肿腹满、脚气浮肿。治当润肠通便、利水消肿。宜选用的药物是

- A: 火麻仁
- B: 郁李仁
- C: 甘遂
- D: 芫花

答案：B

57. 柴胡舒肝丸除能疏肝理气外，又能

- A: 疏肝理脾
- B: 和胃止痛
- C: 消胀止痛
- D: 透解郁热

答案：C

58. 患者，男，30 岁。症见心中烦热，焦躁失眠，口舌糜烂疼痛，口渴，心悸不宁，舌尖红，脉细数。医师诊断后给予处方朱砂安神丸。

- A: 心火亢盛、阴血不足证
- B: 心气虚寒证
- C: 阴虚血少证
- D: 心血不足证

答案：A

59. 妇科十味片除了养血疏肝，还可

- A: 通经消癥
- B: 调经止带
- C: 滋阴清热
- D: 调经止痛

答案：D

60. 某男，50 岁。既往患肾虚阳痿，近又见中寒呃逆、呕吐、泄泻，舌淡苔白。宜选用的药是

- A: 丁香
- B: 荜茇
- C: 高良姜
- D: 炮姜

答案：A

61. 既利水清热而通淋，又实大便而止泻，治下焦湿热的药物是

- A: 车前子
- B: 冬葵子
- C: 滑石
- D: 石韦

答案：A

62. 某男，30 岁，高热后大便秘结，兼见口渴咽干、口唇干裂，舌红少津，宜选用的中成药是

- A: 九制大黄丸
- B: 增液口服液
- C: 当归龙荟丸
- D: 舟车丸

答案：B

63. 郁金可用于

- A: 肠燥便秘
- B: 肺热咳嗽
- C: 热病神昏
- D: 斑疹色暗

答案：C

64. 性寒，外用解毒杀虫。燥湿止痒，内服清热止泻，清热消痰的药是()

- A: 白矾
- B: 硫黄
- C: 轻粉
- D: 露蜂房

答案：A

65. 抗栓再造丸的功能不包括

- A: 息风
- B: 行气
- C: 活血
- D: 舒筋

答案：B

66. 贯众除具有杀虫功效外，还有的功效是

- A: 消积
- B: 止血
- C: 截疟
- D: 润燥

答案：B

67. 药性寒凉，可治风湿热痹的药物是

- A: 川乌、独活、威灵仙、伸筋草
- B: 防己、络石藤、蕲蛇、伸筋草
- C: 防己、络石藤、豨莶草、秦艽
- D: 独活、川乌、威灵仙、防己

答案：C

68. 患者，男，32 岁，恶寒发热，头痛无汗，肢体疼痛，口苦微渴，苔白而滑，脉浮紧，头重而痛。经使用九味羌活丸有好转。

- A: 外感风热所致的感冒
- B: 外感风寒夹湿所致的感冒
- C: 外感风寒所致的感冒

D: 外感风热夹湿所致的感冒

答案: B

69. 刘寄奴的功效是()。

A: 破血通经，消食化积

B: 破血逐瘀，续筋接骨

C: 活血祛瘀，解郁安神

D: 活血定痛，敛疮生肌

答案: A

70. 左金丸中吴茱萸除善疏肝下气，燥湿制酸外，还能

A: 疏肝理脾

B: 透解郁热

C: 疏肝解郁

D: 止痛止呕

答案: D

71. 玫瑰花除行气止痛外，又能

A: 祛寒散结

B: 解毒消肿

C: 解郁活血

D: 杀虫疗癣

答案: C

72. 妇人久患血崩，肢体消瘦，饮食道口，但闻腥臊，口出津液，强食少许，腹中作胀，此血枯之证，肺肝脾亏损之病，处方八珍颗粒。八珍颗粒的配伍意义错误的是

A: 党参、熟地为君药

B: 白术、当归为臣药

C: 川芎，补而不滞为佐药

D: 白芍、川芎为臣药

答案：D

73. (2019 年真题) 某男，30 岁，半年来，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。证属心阴不足，宜选用的成药是 ()

A: 柏子养心片

B: 人参归脾丸

C: 天王补心丸

D: 枣仁安神液

答案：C

74. 患者，男，感冒后出现恶风发热，汗出，头痛，鼻塞干呕，苔白不渴，脉浮缓，诊断为外感风寒，营卫不和证，处方桂枝合剂。

A: 助阳解表

B: 解肌发表，调和营卫

C: 解表散寒

D: 益气解表，理气化痰

答案：B

75. 患者，男，28 岁。寒热往来，三日一次。医生诊断为疟疾，建议选用青蒿治疗。

A: 解毒、凉血止痢、截疟

B: 退热、和解少阳、疏肝

C: 解表退热、清肺、生津

D: 退虚热、清暑热、截疟

答案：D

76. 患者，男，5 岁。症见口舌生疮，哭闹烦躁，小便短赤，大便秘结。证属火热内盛，宜选用的中成药是

- A: 导赤丸
- B: 板蓝根颗粒
- C: 黄连上清丸
- D: 新雪颗粒

答案：A

77. 某男，30 岁。外感风热咳嗽、胃热呕哕 1 周，昨日又见小便短赤、淋沥涩痛。治当清热生津、除烦止呕、利尿，宜选用的药物是

- A: 淡竹叶
- B: 芦根
- C: 石膏
- D: 龙胆

答案：B

78. 患者，男性，56 岁。咳嗽气喘，症见咳嗽喘逆、痰多胸痞、食少难消，大便秘结，医师辨证为寒痰喘咳，处方为莱菔子、紫苏子、芥子，水煎服。

- A: 润肺下气，止咳化痰
- B: 清肺化痰，止咳平喘
- C: 降气平喘，润肠通便
- D: 泻肺平喘，利水消肿

答案：C

79. 某男，18 岁。癫痫病史 2 年，医师诊断为痰火扰心证。治疗宜选用的中成药是

- A: 半夏天麻丸
- B: 消癭丸
- C: 礞石滚痰丸
- D: 安宫牛黄丸

答案：C

80. 某男，20 岁，5 天来咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀，证属肺胃热盛。治当清热解毒，凉血利咽，宜选用

- A: 板蓝根颗粒
- B: 连花清瘟胶囊
- C: 甘露消毒丸
- D: 保济丸

答案：A

81. 生用能解表退热，醋炙能增强疏肝解郁功效的药物是

- A: 薄荷
- B: 柴胡
- C: 延胡索
- D: 青皮

答案：B

82. 生用平肝潜阳、软坚散结，煅用收敛固涩，制酸止痛的药物是

- A: 珍珠母
- B: 牡蛎
- C: 石决明
- D: 赭石

答案：B

83. 某女，29 岁，夜晚难以入睡数日，症见心悸易惊，多梦，健忘，证属心气虚寒，宜选用的成药是

- A: 天王补心丸
- B: 柏子养心丸
- C: 朱砂安神丸
- D: 解郁安神颗粒

答案：B

84. 白术的功效为

- A: 益气养阴，固精止带
- B: 益气补中，缓急止痛
- C: 养心安神，活血通络
- D: 补气健脾，燥湿利水

答案：D

85. 性属寒凉的开窍药是

- A: 苏合香
- B: 冰片
- C: 安息香
- D: 麝香

答案：B

86. 妇人久患血崩，肢体消瘦，饮食道口，但闻腥臊，口出津液，强食少许，腹中作胀，此血枯之证，肺肝脾亏损之病，处方八珍颗粒。

- A: 炒白芍、川芎为臣药
- B: 炒白术、当归为臣药
- C: 川芎，使诸药补而不滞为佐药

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 党参、熟地黄为君药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/075222103000012040>