

# 2024年江西抚州市赣东社区卫生服务中心招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、男，53岁，2型糖尿病，控制饮食无效，过度肥胖，最佳选择的降糖药为（ ）。

- A. 格列苯脲
- B. 格列齐特
- C. 甲苯磺丁脲
- D. 格列吡嗪
- E. 二甲双胍

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2、为预防甲亢术后甲状腺危象，最关键的是（ ）。

- A. 术后用冬眠合剂镇静
- B. 吸氧
- C. 术后给予氢化可的松
- D. 术后补钙
- E. 术前使基础代谢率降至正常范围

【正确答案】

E

【答案解析】

甲状腺危象是甲亢的严重合并症，为预防甲亢术后出现甲状腺危象，最关键的措施是术前使基础代谢率降至正常范围。

3、下列哪项是引起脑萎缩最常见的原因？（ ）

- A. 脑水肿
- B. 脑外伤
- C. 脑动脉粥样硬化
- D. 脑脓肿
- E. 脑结核

【正确答案】

C

【答案解析】

脑动脉粥样硬化可引起脑萎缩、脑软化和脑出血。脑萎缩表现为大脑皮质变薄、脑回变窄、脑沟变宽且加深、脑的重量减轻。脑软化主要发生于颞叶、内囊、豆状核和丘脑。脑动脉粥样硬化可引起小动脉瘤形成，当血压突然升高时小动脉瘤可破裂引起脑出血。故本题答案为C项。

4、糖尿病酮症酸中毒的常见诱因为（ ）。

- A. 感染
- B. 创伤
- C. 中断胰岛素治疗
- D. 手术
- E. 以上均可

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、失血量达到下列哪项指标时，就应该及时输血？（ ）

- A. 400ml
- B. 500ml
- C. 500~800ml
- D. 1000ml
- E. 1500ml

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、男性，35岁，右侧甲状腺单发结节3cm×2cm，术中病理报告为甲状腺乳头状癌。最合适的进一步处理应该是（ ）。

- A. 缝合切口，结束手术
- B. 术后放射性碘治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 右侧甲状腺全切和对侧大部切除
- E. 双侧全切加颈部淋巴廓清术

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、下列哪个组织和器官具有内分泌功能（ ）。

- A. 汗腺
- B. 泪腺
- C. 前庭大腺
- D. 肾
- E. 肝

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

8、一中年患者，前臂尺、桡骨双骨折，经手法复位2次失败。此时比较合理的治疗方案是（ ）。

- A. 石膏管型固定，三周后再手术治疗
- B. 小夹板固定，三周后再行手术治疗
- C. 持续骨牵引治疗
- D. 手术切开复位，钢板内固定
- E. 待骨折愈合后，再行矫正手术

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

9、引起急性前间壁心肌梗死闭塞的冠状动脉分支是（ ）。

- A. 左冠状动脉前降支

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/076123212144010054>