

腹膜透析腹膜炎的护理查房PPT课件




目录

CONTENTS

- 腹膜透析腹膜炎概述
- 腹膜透析腹膜炎的护理评估
- 腹膜透析腹膜炎的护理措施
- 腹膜透析腹膜炎的预防与控制
- 腹膜透析腹膜炎的案例分享与讨论

01

腹膜透析腹膜炎概述



定义与分类



定义

腹膜透析腹膜炎是指在进行腹膜透析过程中，由于细菌或真菌等感染引起的腹膜炎反应。



分类

根据致病菌的不同，腹膜透析腹膜炎可分为细菌性腹膜炎和真菌性腹膜炎。



发病机制与原因

发病机制

腹膜透析时，由于腹膜的通透性和防御机制受损，致病菌容易通过透析液进入腹腔，引发炎症反应。

原因

感染可由操作过程中的污染、患者自身肠道细菌移位、其他部位感染血行传播等途径引起。





临床表现与诊断

临床表现

腹痛、腹胀、恶心、呕吐、发热等症状，严重者可出现腹水、腹腔脓肿等并发症。


诊断

根据临床表现、实验室检查（白细胞计数、腹水检查等）以及病原学诊断（腹水培养）进行确诊。



02

腹膜透析腹膜炎的 护理评估






评估指标与标准



01

体温

观察患者是否有发热症状，正常体温应在 37°C 以下。



02

腹痛


评估患者腹痛的部位、性质和程度，判断是否与腹膜透析有关。



03

腹膜透析液

观察透析液的颜色、浑浊度和细胞计数，判断是否存在感染。



04

血常规

检查白细胞计数和分类，了解炎症反应情况。



评估方法与流程



询问病史

了解患者是否有其他感染症状，如咳嗽、咳痰、尿频、尿急等。



体格检查

检查腹部有无压痛、反跳痛等腹膜刺激症状。



实验室检查

采集腹膜透析液和血液样本进行相关指标检测。



影像学检查

如腹部X线或超声检查，了解腹腔内情况。



评估结果与处理



01

若评估结果异常，应及时报告医生，遵医嘱进行处理。




02

对于确诊为腹膜透析腹膜炎的患者，应立即停止腹膜透析，并对症治疗。



03

严格执行无菌操作，预防交叉感染。




04

加强患者教育，提高患者对腹膜透析的认知和自我管理能力。

03

腹膜透析腹膜炎的 护理措施



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/076152223231010055>