



Řada PRO

Monitor LCD

PRO MP242 (3PA1)

PRO MP242V (3PA1)

PRO MP242P (3PA1)

PRO MP271 (3PA2)

PRO MP271P (3PA2)

PRO MP271Q (3PA3)

PRO MP271QP (3PA3)

Obsah

Začínáme.....	3
Obsah krabice.....	3
Instalace stojánku monitoru	4
Nastavení monitoru	6
Popis monitoru	8
Připojení monitoru k počítači	10
Nastavení OSD	11
Tlačítko nabídky OSD.....	11
Nabídky OSD	12
Lumunance (Jas)	12
Image Setup (Nastavení obrazu) (pro D-Sub VGA a HDMI).....	13
Color Temp. (Teplota barev).....	14
OSD Setup (Nastavení OSD)	15
Extra.....	15
Technické údaje.....	16
Přednastavené režimy zobrazení.....	20
Řešení problémů	22
Bezpečnostní pokyny.....	23
Certifikace TÜV Rheinland.....	24
Certifikace ENERGY STAR	24
Poznámky k předpisům	25

Revize

V1.0, 2021/01

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Obsah krabice

Monitor	PRO MP242V	PRO MP242 / PRO MP242P / PRO MP271 / PRO MP271P	PRO MP271Q / PRO MP271QP
Dokumentace	Stručná příručka		
	Registrační list		
	Záruční list		
Příslušenství	• Stojánek (PRO MP242 / PRO MP242V / PRO MP271 / PRO MP271Q) • Stojánek se šroubem nebo šrouby (PRO MP242P / PRO MP271P / PRO MP271QP)		
	Podstavec stojánku	Podstavec stojánku se šroubem nebo šrouby	
	Napájecí kabel		
Kabel	Kabel HDMI (volitelně)		



Důležité

- Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.
- Obsah balení se může lišit podle země.

Instalace stojánu monitoru




Důležité

- Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.
- Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.


PRO MP242 / PRO MP271 / PRO MP271Q

1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zarovnejte stojánek s drážkou na monitoru. Zasuňte stojánek do drážky na monitoru, dokud se nezajistí na místě.
2. Připojte podstavec ke stojánu a utáhněte šroub podstavce.
3. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.




PRO MP242V

1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zarovnejte stojánek s drážkou na monitoru. Zasuňte stojánek do drážky na monitoru, dokud se nezajistí na místě.
2. Nasuňte základnu na stojánek, dokud se nezajistí na místě.
3. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.



PRO MP242P / PRO MP271P / PRO MP271QP

1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zarovnejte držák stojánku s drážkou na monitoru.
2. Upevněte držák stojánku zašroubováním šroubů.
3. Připojte podstavec ke stojánku a utáhněte šroub podstavce.
4. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.



Důležité

Drážku pro instalaci držáku stojánku lze rovněž využít pro montáž na stěnu. Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077101045122006060>