



Contents

9.1 装饰工程概述

9.2 抹灰工程

9.3 饰面板（砖）工程

9.4 裱糊工程

9.5 涂饰工程

9.6 刷浆工程

9.7 玻璃幕墙工程



9 装饰工程




9.3 饰面板（砖）工程



9.3.1 饰面板（砖）材料及要求

9.3.1.1 天然石饰面板

主要有**大理石**、**花岗岩**、**青石板**、**蘑菇石**等。要求棱角方正、表面平整、石质细密、光泽度好，不得有裂纹、色斑、风化等隐伤。



将军红



石岛红



四川红



霞红




樱花红

五彩缤纷的大理石、花岗岩



**天然大理石
板施工现场**

**安装好的
饰面板墙面**



**安装好的
饰面板墙面**



天然大理石饰面板



大理石属中硬石材，其质地均匀，色彩多变，纹理美观，是良好的饰面材料。



天然花岗石饰面板



天然花岗石板材材质坚硬、密实，强度高，耐酸性好，属硬石材。



← 剁斧石 板岩 →




机刨石 →




← 火烧石 磨菇石 →






文化石




网粘石



9.3.1.2 人造石饰面板

预制水磨石板、人造大理石板、人造石英石板。尺寸准确、表面平整光滑、石粒均匀、色彩协调，无气孔、裂纹、刻痕和露筋等现象。




不发火防静电
水磨石板



仿真大理石



石英石台面



石英石马赛克

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077124133113006063>