专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2023-2024年江苏省盐都区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库大全附答案（模拟题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.某男性患者，57岁，既往高血压病史10年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A：缺血性脑卒中

B：脑出血

C：脑血栓形成

D：短暂性脑缺血发作

答案：B

2.“室温”所指温度范围是

A：2℃～4℃

B：2℃～10℃

C：10℃～30℃

D：-5℃～10℃

答案：C

3.消化性溃疡抗Hp的四联疗法正确的是

A：奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

B：兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋

C：雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

D: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

答案：B

4.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 硝普钠

B: 毛花苷丙

C: 阿替洛尔

D: 卡托普利

答案：B

5.可用于习惯性流产的药物是

A: 依普黄酮

B: 甲羟孕酮

C: 他莫昔芬

D: 司坦唑醇

答案：B

6.静脉注射给药的外文缩写是

A: iv

B: i.h

C: ivgtt

D: im

答案：A

7.急性黄疸型肝炎患者尿常规检查可发现

A: 尿葡萄糖阳性

B：尿淀粉酶增高

C：尿血红蛋白阳性

D：尿胆红素阳性

答案：D

8.2型肥胖型糖尿病患者首选

A：阿卡波糖

B：二甲双胍

C：比格列酮

D：格列喹酮

答案：B

9.关于匹维溴铵，下列说法不正确的为

A：降低食管下括约肌压力

B：松弛胆道口括约肌

C：有抗胆碱能作用

D：为钙离子拮抗剂

答案：A

10.能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A：麻醉药品

B：蛋白同化激素

C：利尿剂

D：肽类激素

答案：D

11.出血性脑血管病降低颅内压的首选药物为

A：呋塞米

B：甘油果糖

C：尼莫地平

D：泼尼松

答案：B

12.用于氰化物中毒解救的药物是

A：阿托品

B：毛果芸香碱

C：亚甲蓝

D：碘解磷定

答案：C

13.尽量不用带数字的术语来表示

A：保护患者的隐私

B：及时回答不拖延

C：特别关注特殊人群

D：解释的技巧

答案：D

14.对目标适应证患者(多中心试验)治疗作用的初步评价试验阶段，属于

A：Ⅲ期临床试验

B：Ⅰ期临床试验

C：Ⅱ期临床试验

D：Ⅳ期临床试验

答案：C

15.患者，男，1岁，近期出现乏力、下肢步态不稳、行走困难、嗜睡。经临床检查，各项血细胞均偏低；血涂片中可见多数大卵圆形的红细胞，中性粒细胞分叶过多，可见5叶或6叶以上的分叶，偶可见巨大血小板。确诊为巨幼细胞贫血，应给予的治疗药物是

A：促红细胞生成素注射剂

B：叶酸片、维生素B12片

C：输入新鲜血浆

D：硫酸亚铁片

答案：B

16.依据CTP评分，肝功能不全A级病人用药剂量为正常患者剂量的

A：70%维持剂量

B：80%维持剂量

C：60%维持剂量

D：50%维持剂量

答案：D

17.血尿酸检查超过正常值可

A：诊断黄疸

B：诊断心肌梗死

C：诊断贫血

D：诊断痛风

答案：D

18.应用雷托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要机制是

A：减小用药部位刺激性

B：加快排泄，减小肾毒性

C：防止形成尿道结石或肾结石

D: 患者伴血容量较低

答案：C

19.反复性偏头痛，推荐应用的药物是

A: 谷维素

B: 地西泮

C: 罗通定

D: 阿司匹林

答案：C

20.患者，男，48 岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片 0.3gqd、利福平胶囊 0.6gqd、乙胺丁醇片 1.0gqd、吡嗪酰胺片 1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

A: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

B: 患者治疗期间应避免服用维生素 B6

C: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能

D: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

答案：A

21.双膦酸盐属于

A: 激素替代剂

B: 骨形成刺激剂

C: 促进骨矿化剂

D: 骨吸收抑制剂

答案：D

22.Xa 因子抑制剂

A: 利伐沙班

B: 华法林

C: 肝素

D: 氯吡格雷

答案：A

23.多巴胺受体激动剂

A: 司来吉兰

B: 恩托卡朋

C: 左旋多巴

D: 苯海索

答案：C

24.常见老年人 ADR 的药物类别,阿托品、苯海索等致尿潴留

A: 抗生素

B: 钙通道阻滞剂

C: 抗胆碱药

D: β 受体阻断剂

答案：C

25.沙眼的病原体为

A: 衣原体

B: 细菌

C: 支原体

D: 病毒

答案：A

26.属于蛋白酶抑制剂的抗 HIV 药物是

A：阿德福韦

B：替诺福韦

C：拉替拉韦

D：利托那韦

答案：D

27.脑出血急性期的病死率为

A：20%～30%

B：30%～40%

C：40%～45%

D：10%～15%

答案：B

28.患者，男，50岁，身高167cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖7.8mmol／L（正常值：3.9～6.1mmol／L），餐后血糖14.8mmol／L；血尿酸580μmol/L（正常值：男性180～440μmol／L），低密度脂蛋白胆固醇3.7mmol／L（正常值：2.1～3.1mmol／L），肌酐清除率100ml／min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A：阿卡波糖

B：格列齐特

C：甘精胰岛素

D：二甲双胍

答案：A

29.可引起驾驶员嗜睡的药物是

A：东莨菪碱

B：抗过敏药

C：阿米洛利

D：双嘧达莫

答案：B

30.阿昔洛韦可导致

A：前列腺素合成障碍

B：肾间质纤维化

C：肾小管坏死

D：阻塞肾小管、肾小球

答案：D

31.抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是

A：乙胺丁醇

B：吡嗪酰胺

C：利福平

D：异烟肼

答案：B

32.能诱发真菌或病毒感染、延缓创伤愈合、升高眼压和导致晶状体浑浊等风险，因此不应随意使用，除非患者是在眼病专科医师的密切监护下使用的结膜炎治疗药物是

A：酞丁安滴眼液

B：醋酸氢化可的松滴眼液

C：利福平滴眼液

D：碘苷滴眼液

答案：B

33.妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最容易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是

A: 妊娠 28～32 周

B: 妊娠 13～27 周

C: 妊娠 1～2 周

D: 妊娠 3～12 周

答案：D

34.癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

A: 拉莫三嗪

B: 丙戊酸钠

C: 卡马西平

D: 苯妥英钠

答案：B

35.稳定型心绞痛发作应首选的药物是

A: 氨氯地平

B: 美托洛尔

C: 单硝酸异山梨酯

D: 硝酸甘油

答案：D

36.下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

A: 受精后 3 周至 3 个月接触药物，最易发生先天畸形

B: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防胎儿畸形

C: 受精后半个月内，几乎见不到药物的致畸作用

D: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料

答案：B

37.氟尿嘧啶、环磷酰胺与海螵蛸粉、白及粉、奋乃静、鲨肝醇组成复方制剂的目的是

A：减轻骨髓抑制

B：减轻胃肠道反应

C：减轻焦虑

D：保肝

答案：B

38.属于选择性5-HT4受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动力药是

A：昂丹司琼

B：甲氧氯普胺

C：多潘立酮

D：莫沙必利

答案：D

39.治疗真菌性阴道炎的首选非处方药是

A：甲硝唑栓

B：咪康唑栓

C：益康唑栓

D：克霉唑栓或片

答案：B

40.(抗高血压药物的不良反应)，服用哌唑嗪可能引起

A：免疫失调

B：多毛症

C：房室传导阻滞

D: 直立性低血压

答案：D

41.关于尿路感染的用药注意事项，说法不正确的是

A: 服用磺胺类药物时应少喝水

B: 经验性用药有头孢氨苄、阿莫西林等

C: 尽量避免尿路器械的使用

D: 无症状菌尿仅推荐筛查和治疗孕妇以及接受可能导致尿道黏膜出血的侵入性操作的患者

答案：A

42.儿童空腹血糖检查（邻甲苯胺法）的正常参考区间是

A: 3.3～5.5mmol/L

B: 3.9～6.1mmol/L

C: 4.2～6.5mmol/L

D: 3.3～5.0mmol/L

答案：A

43.患者，男，48岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压160／100mmHg。

A: 阿奇霉素

B: 呋塞米

C: 依那普利

D: 硝酸甘油

答案：C

44.患者，女，32岁，妊娠20周。1天前发热，体温39.8℃，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

A: 阿昔洛韦片

B: 利巴韦林片

C: 奥司他韦胶囊

D: 金刚烷胺片

答案：C

45.在三级信息源中，世界上最著名的大型药物参考工具书是

A: 美国药典药物信息

B: 药物事实与比较

C: 中国药典

D: 马丁代尔药物大典

答案：D

46.发表在《中国药理学学报》上有关紫杉醇的综述文章，属于

A: 五级信息

B: 二级信息

C: 四级信息

D: 三级信息

答案：D

47.可发生抗惊厥药物过敏综合征等严重不良反应的抗癫痫药是

A: 丙戊酸钠

B: 拉莫三嗪

C: 卡马西平

D: 苯妥英钠

答案：C

48.患者正在使用的药物中,可使血尿酸水平升高的是（）

A: 美托洛尔和赖诺普利

B: 氢氯噻嗪和辛伐他汀

C: 氢氯噻嗪和阿司匹林

D: 美托洛尔和辛伐他汀

答案：C

49.用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等"双硫仑反应"的药品是

A: 克林霉素

B: 庆大霉素

C: 青霉素钾

D: 甲硝唑

答案：D

50.患者，男，35岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于1日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A: 多潘立酮

B: 乳酶生

C: 复方阿嗪米特肠溶片

D: 奥美拉唑

答案：B

51.青蒿素与乙胺嘧啶联用增效的机制是

A: 促进机体的利用

B: 竞争性拮抗作用

C：作用于不同的靶点

D：延缓或降低抗药性

答案：D

52.可确诊为甲状腺功能减退症的医学检查指标是

A：TSH、TT4、FT4升高

B：TSH降低，TT4、FT4升高

C：TSH升高、TT4、FT4降低

D：三酰甘油、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇增高，高密度脂蛋白胆固醇降低

答案：C

53.百日咳、结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、传染性肝炎，可呈现

A：血小板减少

B：淋巴细胞增多

C：白细胞增多

D：红细胞计数减少

答案：B

54.氯霉素的禁用范围是

A：3岁以下幼儿

B：新生儿

C：1岁以下婴儿

D：婴幼儿

答案：B

55.可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

B: 对问题进行确定并归类

C: 随访了解效果，并建立档案

D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：C

56.在药物信息(MI)源中，文献资料的数量最大的是

A: 数据库

B: 一级信息源

C: 二级信息源

D: 互联网站

答案：B

57.处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

A: 用法、用量或联合用药不适宜

B: 未使用药品规范名称

C: 有配伍禁忌

D: 无适应证用药

答案：B

58.患毒,27岁,妊娠20周,出现发热体温最高达38.5℃,体格检查:肾区叩痛,经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎,宜选用的药物是()

A: 头孢噻肟钠

B: 阿米卡星

C: 甲硝唑

D: 阿奇霉素

答案：A

59.（2015年真题）患者，女，44岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇4mgtid治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

A: 沙丁胺醇片

B: 福莫特罗吸入剂

C: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：C

60.治疗寻常痤疮给予锌

A: 日服180mg

B: 日服30～40mg

C: 日服0.05mg

D: 日服80mg

答案：B

61.可出现痤疮样皮疹的是（）

A: 氟尿嘧啶

B: 博来霉素

C: 阿霉素

D: 吉非替尼

答案：D

62.患者，女，43岁。近3月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，×线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 异烟肼

D: 吡嗪酰胺

答案：C

63.（2017年真题）患者女，68岁体重54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查ALT20IU/L，血肌酐（Cr）1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为1日1.5～6g，分2～3次给药肌酐清除率为31~50ml/min时剂量为每12小时1g；肌酐清除率为16～30ml/min时剂量为每24小时1g；肌酐清除率为6~15ml/min时量为每24小时0.5g；肌酐清除率≤5ml/min时剂量为每48小时0.5g。

A: 每24小时1g

B: 每8小时2g

C: 每12小时1g

D: 每24小时0.5g

答案：A

64.对合理的处方，处置的方式是

A: 经改正并签字确认后，方可调配

B: 应拒绝调配，并按有关规定报告

C: 准予调配

D: 拒绝调配

答案：C

65.减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻

A: 特拉唑嗪

B：索利那新

C：哌唑嗪

D：度他雄胺

答案：A

66.常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A：麻黄碱

B：磺胺醋酰

C：苯巴比妥

D：碳酸氢钠

答案：D

67.能够给予当即解答的就当即解答

A：特别关注特殊人群

B：保护患者的隐私

C：及时回答不拖延

D：解释的技巧

答案：C

68.下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是由于“药物制剂因素”的是

A：排钾利尿药增加心脏对强心苷类的敏感性

B：乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的中枢神经抑制作用

C：输液中的颗粒物引起肺部异物性肉芽肿

D：胍乙啶使肾上腺素受体敏感性增强

答案：C

69.Ⅳ期临床试验是在广泛使用条件下，考察药品的疗效和不良反应，试验样本数常见病不少于

A：2000例

B：1000例

C：3000例

D：4000例

答案：A

70.Ⅰ期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段。试验对象主要为健康受试者，试验样本数一般为

A：10～18例

B：36～40例

C：20～30例

D：12～13例

答案：C

71.静脉滴注给药的外文缩写是

A：i.h

B：ivgtt

C：iv

D：im

答案：B

72.下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

A：东莨菪碱片

B：氟桂利嗪胶囊

C：左甲状腺素钠片

D：阿米洛利片

答案：C

73.雷帕霉素靶蛋白抑制剂为

A：西罗莫司

B：咪唑立宾

C：环孢素

D：他克莫司

答案：A

74.褪黑素受体激动剂

A：米氮平

B：唑吡坦

C：艾司唑仑

D：阿戈美拉汀

答案：D

75.（2018年真题）患者,女,21岁,近半年来食欲亢进,多汗体重明显减轻,伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤,心率104次/分,化验结果:血清促甲状腺素（TSH）＜0.1mU/L，FT3、FT4明显升高,肝肾功能基本正常,白细胞计数正常,诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是（）

A：注意休息补充营养,使用甲巯咪唑治疗

B：碘化钾治疗,定期复查

C：甲状腺次全切除手术

D：选用131I治疗

答案：A

76.患者，女，48岁，身高158cm，体重72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清TSH水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: 4-6周

B: 2-3周

C: 6-12周

D: 3-4周

答案：A

77.某患者，女性，28岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示Hb＜90g/L。

A: 叶酸

B: 右旋糖酐铁

C: 维生素C

D: 富马酸亚铁

答案：A

78.以下有关肝功能不全病人用药的叙述中，不正确的是

A: 明确诊断，合理选药

B: 静脉给药可不调整剂量

C: 避免或减少使用或合用对肝脏毒性大的药物

D: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案

答案：B

79.拉米夫定的适应证是

A: 带状疱疹

B：流感

C：乙型病毒性肝炎

D：足癣

答案：C

80.首要标准是

A：药物治疗的安全性

B：药物治疗的有效性

C：药物治疗的规范性

D：药物治疗的方便性

答案：B

81.某女性，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30次/分，Bp108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A：硝苯地平

B：硝普钠

C：西地兰

D：多索茶碱

答案：C

82.患者，男，35岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于1日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A：助消化药与吸附剂合用须间隔2~3h

B：多潘立酮可能引起心脏相关风险

C：胰酶口服时应嚼碎服用

D: 复方消化酶制剂送服时不宜用热水

答案：C

83.容易引起肌酸激酶升高的药物是

A: 奥美拉唑

B: 红霉素

C: 洛伐他汀

D: 青霉素

答案：C

84.吸烟后延缓胃溃疡的愈合，而加重出的药物是

A: 呋塞米

B: 西咪替丁

C: 胰岛素

D: 氯丙嗪

答案：B

85.用于对组织无刺激性药物

A: 静脉注射

B: 动脉注药

C: 腔内注射

D: 肌内注射

答案：D

86.应用麻醉药利多卡因时宜

A: 少食醋

B: 不饮酒

C：少食盐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/078002023133007022